


Katalog výrobků 2020

SANITÁRNÍ TECHNIKA



Obsah

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY	9	PODLAHOVÉ VPUSTI	113
Předstěnové instalační systémy	10	Podlahové vpusti nerezové	114
Sanitární keramika	21	Podlahové vpusti s designovou mřížkou	115
Předstěnové instalační systémy – příslušenství	21	Podlahové vpusti s nerezovou mřížkou	116
Izolační desky	24	Podlahové vpusti s plastovou mřížkou	119
Montážní rámy zařizovacích předmětů	26	Podlahové vpusti – příslušenství	121
		Hydroizolační fólie	122
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A SENZORY	33	SIFONY	125
Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy	36	Vanové sifony	126
Senzorový program	38	Vaničkové sifony	134
Oddálená splachování	39	Umyvadlové sifony	139
		Kovový program	141
VENTILY	43	Dřezové sifony	146
Napouštěcí ventily	44	Umyvadlové a dřezové sifony – příslušenství	151
Vypouštěcí ventily	45	Pisoárové a bidetové sifony	154
WC plastové nádržky	46	Sifony pro odkapávající kondenzát	155
Splachovací soupravy	47	Pračkové sifony	156
Ventily – příslušenství	49	Pračkové sifony – příslušenství	156
		FLEXI PŘIPOJENÍ	159
WC SEDÁTKA	51	Flexi připojení PREMIUM	160
WC sedátka Antibacterial	58	Flexi připojení – příslušenství	161
WC sedátka Basic	58		
WC sedátka Duroplast	59	WC PŘÍSLUŠENSTVÍ	163
WC sedátka SOFTCLOSE	60	Flexi napojení k WC	164
WC sedátka SLIM	61	Dopojení k WC	164
WC sedátka – příslušenství	62	Přívzdušňovací hlavice	166
		Vanová dvířka	167
PODLAHOVÉ ŽLABY	65	VÝROBKOVÉ PROGRAMY	168
Liniové podlahové žlaby	66	Program černá-mat	168
Odtokové systémy	78	Program bílá-lesk	170
Rohové podlahové žlaby	79	Program bronz-antic	171
Liniové podlahové žlaby Antivandal	80		
Podlahové žlaby – příslušenství	81	PRODUKTOVÉ NOVINKY 2020	172
Liniové podlahové žlaby plastové	82	REJSTŘÍK	180
Nerezové lišty pro spádovanou podlahu	85		
		ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU	87
		Krabicové žlaby	88
		Štěrbínové žlaby	90
		Drenážní žlaby	92
		Bazénové rošty	96
		VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ	99
		Venkovní žlaby	100
		Univerzální lapače střešních splavenin	110
		Univerzální lapače střešních splavenin – příslušenství	110

N Novinka	EXTER Pro použití v exteriéru	Ø50 Průměr otvoru ve vaničce	WOOD Pro dřevěné konstrukce
ECOLOGY Systém splachování 2/4 l	INTER Pro použití v interiéru	ANTI BACTERIAL Materiál s antibakteriálními vlastnostmi	OV Ovládání shora
15 LET ZÁRUKA Rozšířená záruka	INTER EXTER Pro použití v interiéru i exteriéru	CLICK SYSTEM Systém jednoduchého odnámání	
START STOP Jednotlačítkový systém START/STOP	3 Systém s přípojkou pro napojení odsávání	SOFT CLOSE Zavírání WC sedátka se zpomalením	
DUAL 3 l/6 l Dvoutlačítkové ovládání splachování 3/6 l	SMART Kombinovaná zápachová uzávěra SMART	A15 Třída zatížení	

Česká tradice a světový design spolu s námi tvoří Alcaplast




ZALOŽENÍ FIRMY

Společnost Alcaplast založili v roce 1998 manželé Radka Prokopová a František Fabiřovic. Od doby, kdy v Břeclavi začali vyrábět první napouštěcí a vypouštěcí ventily, výrazně rozšířili a inovovali portfolio svých výrobků. V současnosti je Alcaplast se širokým sortimentem produktů v roli lídra udávajícího trendy v oboru sanitární techniky ve střední a východní Evropě s expanzí do řady jiných zemí světa.

ALCAPLAST INTERNATIONAL

Navrhujeme naše výrobky tak, aby mohly zjednodušovat život napříč státy. Díky tomu, že jsou univerzální a splňují náročné mezinárodní normy, to není problém. Distribuční sklady a obchodní týmy společnosti Alcaplast v zemích mimo Českou republiku zajišťují zlepšení komunikace a služeb našim zákazníkům.



ČESKÝ VÝROBEK OD ČESKÝCH INŽENÝRŮ

Kvalita, technické řešení, inovace, design – to jsou základní charakteristiky výrobků Alcaplast. Odborná profesionalita a zručnost českých techniků vychází z dlouholeté tradice českého průmyslu, jenž je už přes 100 let známý po celém světě svými výrobky, které jsou moderní a na které je spolehnout.

ALCA – PRÉMIOVÁ ZNAČKA

Prémiová značka ALCA představuje řadu designově propracovaných výrobků s vysokou užitnou hodnotou. Alcaplast je tvůrcem nových trendů v sanitární technice. Naše spolupráce s předními českými designéry při tvorbě nových výrobních řad přinesla prestižní ocenění.



ALCAPLAST ACADEMY

V roce 2009 byla slavnostně otevřena Alcaplast Academy. Školící středisko vzniklo za účelem podpory vzdělávání zákazníků firmy Alcaplast, založené na prezentaci a přímém odborném výcviku prostřednictvím našich výrobků. Alcaplast Academy se umístila na druhém místě v kategorii školících středisek v soutěži „Podnikatelský projekt roku 2010“. Každý rok našimi školeními projde přes 3 000 odborníků. Ti jsou pak zárukou odborné montáže a technické podpory na trhu.



Alca PLAST®

TLAČÍTKA NIGHT LIGHT A FLAT – SVĚTOVÝ DESIGN

Alcaplast udává trendy ve světovém designu. Potvrzují to hned dvě ocenění, kterých se společnost v posledních letech dostalo. Prestižní klání iF Design Award 2018 korunovalo novinku – bezdotyková tlačítka NIGHT LIGHT – na vítěze v kategorii Produkt v sekci Koupelny. Jejich předchůdce, kolekci tlačítek FLAT, zase ocenila porota v produktově-designové soutěži Red Dot Award v roce 2014.



EY Podnikatel roku České republiky
2018 Vítěz

TOP ŽENY ČESKA

ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH

Již třetí rok za sebou Alcaplast obhájil svoji pozici mezi stovkou nejúspěšnějších českých firem. V roce 2019 obsadil vynikající 36. místo.

EY PODNIKATEL ROKU 2018

Majitelé Alcaplastu zvítězili v národním kole nejprestižnější soutěže podnikatelů EY Podnikatel roku 2018.

TOP ŽENY ČESKA 2019

Výkonná ředitelka Radka Prokopová zvítězila v prestižní anketě „TOP ženy Česka“ v kategorii byznys-podnikatelka. Porota hodnotila vliv, výkon, podnikatelský příběh a také společenský přínos.

Děláme váš život stylovějším a jednodušším přes 20 let

Alca PLAST®

1999
Napouštěcí ventil CH11



2000

2001
Vlastní výrobní prostory



Představení
prémiové
značky
produktů
ALCA

Alca PLAST® Academy
ŠKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE

2009



Otevření Alcaplast Academy



red dot award 2014
winner

Ocenění
Red Dot Award
za kolekci tlačítek FLAT



2017, 2018, 2019
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH

Úspěch v soutěži Českých 100 Nejlepších potvrdil
výjimečné postavení Alcaplastu v hospodářském
systému České republiky

2018 Otevření haly C



Otevřeli jsme největší výrobní halu v historii
firmy o rozloze 20 000 m²

60 000 m²
VÝROBNÍ PLOCHY



iF
DESIGN
AWARD
2018

Ocenění iF Design Award 2018
za kolekci tlačítek NIGHT LIGHT

1999
Sifon s přepadem



2003
Výroba předstěnových
instalačních systémů



2009



Zahájení výroby
nerezových
podlahových žlabů
ALCA

2015



Otevření haly D

2016



Vítězství výkonné ředitelky
Radky Prokopové v nejprestižnější
manažerské soutěži v České republice

2012



Otevření výrobní haly B

2019



EY Podnikatel roku
České republiky
2018 Vítěz



DEVĚT SVĚTOVÝCH POBOČEK ALCAPLAST
EXPORTUJEME DO VÍCE NEŽ 70 ZEMÍ SVĚTA




Předstěnové instalační systémy

Předstěnové instalační systémy	10
Předstěnové instalační systémy ECOLOGY	13
Předstěnové instalační systémy s odvětráváním	15
Předstěnové instalační systémy s ovládáním shora nebo zepředu	16
Předstěnové instalační systémy pro dřevěné konstrukce	18
Předstěnové instalační systémy pro osoby se sníženou hybností	19
Předstěnové instalační systémy Slim	20
Sanitární keramika	21
Předstěnové instalační systémy – příslušenství	21
Izolační desky	24
Montážní rámy zařizovacích předmětů	26

AM112 Basicmodul

WC nádrž pro zazdívání




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1050×480×140 mm
Hmotnost (kus)	4,5453 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm



AM100/1000 Alcamodul

Předstěnový instalační systém pro zazdívání




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	7,48 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm



AM100/850 Alcamodul

Předstěnový instalační systém pro zazdívání




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	7,0327 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	862 mm



AM115/1000 Renovmodul

Předstěnový instalační systém pro zazdívání




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	9,7968 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm



AM101/1120 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,8441 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm



AM101/1000 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,3652 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm



AM101/850 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,0316 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm




15

LET ZÁRUKA

AM102/1120 Jádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	16,3248 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm




15

LET ZÁRUKA

AM102/1000 Jádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	15,9829 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	980 mm




15

LET ZÁRUKA

AM102/850 Jádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	15,6493 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm




15

LET ZÁRUKA

AM116/1120 Solomodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195×220×525 mm
Hmotnost (kus)	20,5019 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm




15

LET ZÁRUKA

AM100/1000E Alcamodul

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdivání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	7,2856 kg
Malé/velké spláchnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1062 mm




15

LET ZÁRUKA

AM115/1000E Renovmodul

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdivání




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	9,8327 kg
Malé/velké spláchnutí	2-4 l/3,5-6 l
Stavební výška	1062 mm



AM101/1120E Sádromodul

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (do sádkartonu)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,6405 kg
Malé/velké spláchnutí	2-4 l/3,5-6 l
Stavební výška	1120 mm



AM102/1120E Jádromodul

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	16,2582 kg
Malé/velké spláchnutí	2-4 l/3,5-6 l
Stavební výška	1120 mm



AM115/1000V Renovmodul

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro zazdivání




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	9,9458 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1062 mm



AM101/1120V Sádromodul

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci (do sádkartonu)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,6676 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1120 mm



AM102/1120V Jádromodul

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	16,3556 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5-3,5 l/6-9 l
Stavební výška	1120 mm



AM119/1000 Renovmodul

Předstěnový instalační systém pro zazdivání s ovládáním shora nebo zepředu




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1040×465×180 mm
Hmotnost (kus)	9,2355 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm



AM119/850 Renovmodul

Předstěnový instalační systém pro zazdivání s ovládáním shora nebo zepředu




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1040×465×180 mm
Hmotnost (kus)	9,0889 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	862 mm



AM118/1000 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) s ovládáním shora nebo zepředu




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	16 ks
Rozměr (kus)	998×526×178 mm
Hmotnost (kus)	12,2668 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	978 mm



AM118/850 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) s ovládáním shora nebo zepředu




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	16 ks
Rozměr (kus)	998×526×178 mm
Hmotnost (kus)	12,012 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	858 mm



AM112W Basicmodul

WC nádrž pro zazdivání




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1050×480×140 mm
Hmotnost (kus)	4,5453 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm



AM101/1120W Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,8441 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm



AM101/850W Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,0316 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm



AM101/1500L Medic Assistant

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci, výškově stavitelný – pro osoby se sníženou hybností




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	1 ks
Rozměr (kus)	1686×835×654 mm
Hmotnost (kus)	105,802 kg
Malé/velké spláchnutí	2–9 l/2–9 l
Stavební výška	1550 mm



WC mísa není součástí výrobku

AM101/1300H Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) – pro osoby se sníženou hybností




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	10 ks
Rozměr (kus)	1195×145×520 mm
Hmotnost (kus)	30,9555 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1274 mm



AM116/1300H Solomodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru) – pro osoby se sníženou hybností




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	5 ks
Rozměr (kus)	1010×1285×210 mm
Hmotnost (kus)	46,0403 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1274 mm



AM1112 Basicmodul Slim

WC nádrž pro zazdivání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	965×515×110 mm
Hmotnost (kus)	5,2697 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1100 mm




15

LET ZÁRUKA

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Předstěnový instalační systém pro zazdivání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1086×528×145 mm
Hmotnost (kus)	9,8337 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1070 mm




15

LET ZÁRUKA

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1210×140×590 mm
Hmotnost (kus)	16,4478 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1175 mm



15

LET ZÁRUKA

WC ALCA

WC závěsné



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

WS ALCA

Výlevka s mřížkou



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

WC Alca MEDIC

WC závěsné pro osoby se sníženou hybností



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	6 ks
Materiál	keramika

WC RIMFLOW

WC závěsné



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

AC01

Bidet TREND



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	6 ks
Materiál	keramika

P128

Ventilátor pro předstěnové instalační systémy s odvětráváním



Množství (balení)	7 ks
Množství (paleta)	112 ks
Materiál	plast

P115

Regulátor rychlosti průtoku vody



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

M9006

Koleno odpadu DN90/110 flexi



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

P103

Konzola přívodu vody G1/2"



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	mosaz, kov ošetřený práškovou barvou

M906

Koleno odpadu komplet DN90/110



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyethylen

M908

Koleno odpadu komplet DN90/90



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyethylen

M907

Redukce komplet DN90/110



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polyethylen

M902

Těsnění odpadu + propojka + těsnění propojky



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

M148

Propojka k WC pro invalidy



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

M90

Nohy k předstěnovým instalačním systémům



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	kov ošetřený práškovou barvou

M909

Spojovací dvojité koleno 90° s těsněním



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polyethylen

MS906

Koleno odpadu DN90/110 Slim



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	PVC

M900

Příslušenství komplet



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen, pozink

P118

Prodloužené nohy k předstěnovým instalačním systémům



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	kov ošetřený práškovou barvou

M918

Adaptér pro upevnění do rohu



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	plast, pozink, nerez

M9000

Příslušenství komplet prodloužené k WC pro invalidy



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen, pozink

M901

Těsnění přívodu + vývodka + vrapová vložka 45×58×25



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

M147

Propojovací díl k WC pro invalidy



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

M91


Izolační deska pro závěsné WC a bidet



Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M910


Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá)



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M910CR

Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (chrom)



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M930

Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá)



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M930CR

Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (chrom)



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M920

Izolační deska pro stojící WC a bidet



Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M940

Izolační deska pro závěsné umyvadlo



Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M950

Izolační deska pro závěsný pisoár



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	XPLE

PŘEHLED PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ

Kód	Pro zazdívání	Do sádro-kartonu	Pro dřevěné konstrukce	ECOLOGY	Odvětrávání	Slim	Ovládání shora	Pro osoby se sníženou hybností	Samostatně stojící / před nosnou zed'
WC nádrž pro zazdívání									
AM112	■			■					
AM112W			■						
AM1112	■			■		■			
Alcamodul									
AM100/1000	■			■					
AM100/1000E	■			■					
AM100/850	■								
Sádromodul									
AM101/1000	□	■		■					
AM101/1000E	□	■		■					
AM101/1120	□	■		■					
AM101/1120E	□	■		■					
AM101/1120V	□	■		■	■				
AM101/1120W			■						
AM101/1300H	□	■		■				■	
AM101/850	□	■							
AM1101/1200	□	■				■			
AM118/1000	□	■		■			■		
AM118/850	□	■					■		
AM101/850W			■						
Jádromodul									
AM102/1000	□	■		■					
AM102/1120	□	■		■					
AM102/1120E	□	■		■					
AM102/1120V	□	■		■	■				
AM102/850	□	■							
Renovomodul									
AM115/1000	■			■					
AM115/1000E	■			■					
AM115/1000V	■			■	■				
AM1115/1000	■			■		■			
AM119/1000	■			■			■		
AM119/850	■						■		
Solomodul									
AM116/1120	□	■		■					■
AM116/1300H	□	■		■				■	■
Medic Assistant									
AM101/1500L								■	■


■ základní použití

□ lze i zazdít

■ lze snadno přestavět na variantu ECOLOGY pomocí výměny vypouštěcího ventilu A06E

A104/1200

Montážní rám pro umyvadlo




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x410x82 mm
Hmotnost (kus)	9,3358 kg
Stavební výška	1170 mm

15

LET ZÁRUKA

A104/1120

Montážní rám pro umyvadlo




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	8,342 kg
Stavební výška	1120 mm

15

LET ZÁRUKA

A104A/1200

Montážní rám pro umyvadlo a baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x410x82 mm
Hmotnost (kus)	10,1397 kg
Stavební výška	1170 mm

15

LET ZÁRUKA

A104A/1120

Montážní rám pro umyvadlo a baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	9,1422 kg
Stavební výška	1120 mm

15

LET ZÁRUKA

A104AVS/1200

Montážní rám pro umyvadlo a baterii s vestavěným sifonem




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x410x82 mm
Hmotnost (kus)	9,503 kg
Stavební výška	1170 mm

15

LET ZÁRUKA

A104AVS/1120

Montážní rám pro umyvadlo a baterii s vestavěným sifonem




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	6,614 kg
Stavební výška	1120 mm

15

LET ZÁRUKA

A104B/1200

Montážní rám pro baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x410x82 mm
Hmotnost (kus)	8,2785 kg
Stavební výška	1170 mm

15

LET ZÁRUKA

A104B/1120

Montážní rám pro baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x82x410 mm
Hmotnost (kus)	7,2847 kg
Stavební výška	1120 mm

15

LET ZÁRUKA

A104PB/1120

Montážní rám pro podomítkovou baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x410x82 mm
Hmotnost (kus)	4,7348 kg
Stavební výška	1120 mm

15

LET ZÁRUKA

A104/1000

Montážní rám pro umyvadlo




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x410x82 mm
Hmotnost (kus)	7,8799 kg
Stavební výška	1000 mm

15

LET ZÁRUKA

A104/850

Montážní rám pro umyvadlo




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195x410x82 mm
Hmotnost (kus)	7,4637 kg
Stavební výška	850 mm

15

LET ZÁRUKA

A105/1200

Montážní rám pro bidet




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1190x523x90 mm
Hmotnost (kus)	11,7195 kg
Stavební výška	1170 mm

15

LET ZÁRUKA

A105/1120

Montážní rám pro bidet




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	18 ks
Rozměr (kus)	1190×90×523 mm
Hmotnost (kus)	11,8373 kg
Stavební výška	1120 mm

15

LET ZÁRUKA

A105/1000

Montážní rám pro bidet




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1190×523×90 mm
Hmotnost (kus)	10,9313 kg
Stavební výška	1000 mm

15

LET ZÁRUKA

A105/850

Montážní rám pro bidet




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1190×523×90 mm
Hmotnost (kus)	10,4653 kg
Stavební výška	850 mm

15

LET ZÁRUKA

A105/450

Montážní rám pro bidet




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	520×450×90 mm
Hmotnost (kus)	8,724 kg
Stavební výška	450 mm

15

LET ZÁRUKA

A106/1200

Montážní rám pro madlo




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×410×82 mm
Hmotnost (kus)	11,1525 kg
Stavební výška	1176 mm

15

LET ZÁRUKA

A106/1120

Montážní rám pro madlo




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×410×82 mm
Hmotnost (kus)	11,2151 kg
Stavební výška	1120 mm

15

LET ZÁRUKA

A107/1200

Montážní rám pro pisoár




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×410×82 mm
Hmotnost (kus)	9,7809 kg
Stavební výška	1170 mm

15

LET ZÁRUKA

A107/1120

Montážní rám pro pisoár




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×82×410 mm
Hmotnost (kus)	8,7871 kg
Stavební výška	1120 mm

15

LET ZÁRUKA

A107S/1200

Montážní rám pro pisoár a senzor




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×410×82 mm
Hmotnost (kus)	9,9233 kg
Stavební výška	1170 mm

15

LET ZÁRUKA

A108/1300

Montážní rám pro výlevku a baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1195×510×82 mm
Hmotnost (kus)	12,8705 kg
Stavební výška	1300 mm

15

LET ZÁRUKA

A108F/1500

Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	10 ks
Rozměr (kus)	1460×155×530 mm
Hmotnost (kus)	17,3481 kg
Stavební výška	1460 mm

15

LET ZÁRUKA

A108F/1100

Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195×145×530 mm
Hmotnost (kus)	15,8606 kg
Stavební výška	1067 mm

15

LET ZÁRUKA

A113/1200

Montážní rám pro závěsné WC kombi




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195x530x145 mm
Hmotnost (kus)	11,2567 kg
Stavební výška	1176 mm

15

LET ZÁRUKA

A113/1120

Montážní rám pro závěsné WC kombi




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195x145x530 mm
Hmotnost (kus)	11,1765 kg
Stavební výška	1120 mm

15

LET ZÁRUKA

A117B

Montážní rám do sádkartonové konstrukce pro baterii




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	160 ks
Rozměr (kus)	370x80x140 mm
Hmotnost (kus)	1,9108 kg
Stavební výška	– mm

15

LET ZÁRUKA

A117PB

Montážní rám do sádkartonové konstrukce pro podomítkovou baterii




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	40 ks
Rozměr (kus)	800x133x470 mm
Hmotnost (kus)	6,3274 kg
Stavební výška	– mm

15

LET ZÁRUKA

A114/1200

Montážní rám pro závěsné WC




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195x530x145 mm
Hmotnost (kus)	12,6007 kg
Stavební výška	1176 mm

15

LET ZÁRUKA

A114/1120

Montážní rám pro závěsné WC




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195x145x530 mm
Hmotnost (kus)	11,3765 kg
Stavební výška	1120 mm

15

LET ZÁRUKA

A114S/1200

Montážní rám pro závěsné WC a senzor



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1195x530x145 mm
Hmotnost (kus)	13,2026 kg
Stavební výška	1176 mm

15

LET ZÁRUKA

Ovládací tlačítka a senzory

Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy	36
Ovládací tlačítka THIN	36
Ovládací tlačítka základní	36
Ovládací tlačítka FLAT	37
Ovládací tlačítka FLAT ALUNOX	37
Ovládací tlačítka FLAT INOX	37
Ovládací tlačítka FLAT COLOUR	37
Ovládací tlačítka FLAT GLASS	37
Ovládací tlačítka FLAT BRONZ-ANTIC	37
Ovládací tlačítka FLAT ALUNOX s podsvícením	37
Ovládací tlačítka bezdotyková	37
Ovládací tlačítka Antivandal	38
Senzorový program	38
Ovládací tlačítka senzorová	38
Automatické splachovače WC	38
Automatické splachovače pisoáru	38
Oddálená splachování	39
Zdroje pro senzorový program	40



Ovládací tlačítka bezdotyková

Naše bezdotyková tlačítka NIGHT LIGHT zvítězila v mezinárodní soutěži iF Design Award 2018 v kategorii Produkt v sekci Koupelny. Tři varianty designu a promyšlený systém nastavení podsvícení a dalších parametrů umožňuje dosažení jedinečného vzhledu každé koupelny či toalety.



Barbora Škorpilová

Architektka a designérka, tvůrkyně designu ovládacích tlačítek FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT a tlačítek M370–M475 společnosti Alcaplast je dnes spojována především se studiem MIMOLIMIT s. r. o., které založila v roce 2001.



Ovládací tlačítka FLAT



reddot award 2014
winner



Elegantní a krásná, tak můžeme charakterizovat tlačítka FLAT. Byla navržena pro nejnáročnější zákazníky. Splňují požadavky moderní interiérové architektury – originální design tvoří čistou linii s ostatními prvky koupelny. Mechanismus je plně integrován do stěny, takže tlačítka téměř nevystupují nad obklad. Jsou vyrobena z kartáčovaného kovu, na kterém nejsou patrné otisky prstů. Tlačítka FLAT jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA.

Ovládací tlačítka FLAT zvítězila v prestižní produktově-designové soutěži Red Dot Award 2014.


Ovládací tlačítka THIN



Nová ovládací tlačítka THIN v provedení bílá-mat

N

Novinkou je módní povrchová úprava bílá-mat ve všech designech tlačítek (M576, M676, M776).



Ovládací tlačítka s označením THIN díky svému plochému profilu vystupují pouhých pět milimetrů nad obklad. Jsou k dispozici v pěti barevných variantách od tradiční bílé přes oblíbený chrom, extravagantní zlatou, až po černou v matném provedení.

THIN (TLOUŠŤKA 5 MM)



M770 Bílá/chrom-lesk



M771 Chrom-lesk/chrom-mat



M772 Chrom-mat/chrom-lesk



M778 Černá-mat/chrom-lesk



M775 Bílá/zlatá



M776 Bílá-mat/chrom-lesk



M670 Bílá



M676 Bílá-mat



M671 Chrom-lesk



M672 Chrom-mat



M678 Černá-mat




M675 Zlatá




M570 Bílá



M576 Bílá-mat



M571 Chrom-lesk



M572 Chrom-mat



M578 Černá-mat



M575 Zlatá

ZÁKLADNÍ



M70 Bílá



M71 Chrom-lesk




M72 Chrom-mat




M73 Chrom-lesk/mat



M75 Zlatá




M270 Bílá



M271 Chrom-lesk




M272 Chrom-mat




M278 Černá-mat



M275 Zlatá



M370 Bílá



M371 Chrom-lesk



M372 Chrom-mat



M378 Černá



M375 Zlatá

ZÁKLADNÍ



M1710 Bílá



M1710-8 Bílá/černá



M1741 Chrom-lesk



M1718 Černá



M1713 Chrom-lesk/mat



M1720-1 Bílá/chrom-lesk



M1721 Chrom-lesk



M1722 Chrom-mat



M1728-2 Černá/chrom-mat



M1725 Zlatá

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál THIN, ZÁKLADNÍ	plast

FLAT ALUNOX (HLINÍK) / FLAT INOX (NEREZ)



TURN Alunox-mat/lesk



STING Alunox-mat/lesk



FUN Alunox-mat



STRIPE Alunox-mat/lesk



AIR Alunox-mat

TURN-INOX Nerez-polomat/lesk


STING-INOX Nerez-polomat/lesk

FUN-INOX Nerez-polomat

STRIPE-INOX Nerez-polomat/lesk

AIR-INOX Nerez-polomat

FLAT COLOUR (BARVA VYSOKÝ LESK)



FUN-WHITE Nerez-bílá lesk



STRIPE-WHITE Nerez-bílá lesk



STRIPE-BLACK Nerez-černá lesk



STRIPE-GL1200 Sklo-bílá



STRIPE-GL1204 Sklo-černá

FLAT



FUN-BRASS Mosaz



FUN-ANTIC Bronz-antic



AIR LIGHT Alunox-mat

AIR LIGHT (HLINÍK S PODSVÍCENÍM)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál FLAT ALUNOX	eloxovaný hliník, ušlechtilá ocel
Materiál FLAT COLOUR	ušlechtilá ocel, lakovaná barevná úprava
Materiál FLAT GLASS	ušlechtilá ocel, sklo
Materiál AIR LIGHT	eloxovaný hliník, ušlechtilá ocel
Materiál FLAT BRONZ-ANTIC	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic
Materiál FUN-BRASS	mosaz

BEZDOTYKOVÁ (SKLO)



NIGHT LIGHT-1 Sklo-černá



NIGHT LIGHT-2 Sklo-černá



NIGHT LIGHT-3 Sklo-černá

Množství (balení)	6 ks
Množství (paleta)	96 ks
Materiál	sklo

ANTIVANDAL



M279 Kov




M279S Kov (napájení ze sítě)

M279SB Kov (napájení z baterie)

M279S-SLIM
Kov (napájení ze sítě)

SENZOROVÁ



M370S Bílá (napájení ze sítě)

M370SB Bílá (napájení z baterie)

M370S-SLIM
Bílá (napájení ze sítě)M371S Chrom-lesk
(napájení ze sítě)M371SB Chrom-lesk
(napájení z baterie)M371S-SLIM
Chrom-lesk (napájení ze sítě)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	plast

ASP3

Automatický splachovač WC, chrom, 12 V
(napájení ze sítě)

ASP3-B

Automatický splachovač WC, chrom, 6 V
(napájení z baterie)



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel, pochromovaný plast

ASP3-K

Automatický splachovač WC, kov, 12 V
(napájení ze sítě)

ASP3-KB

Automatický splachovač WC, kov, 6 V
(napájení z baterie)



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP3-KT

Automatický splachovač WC s manuálním
ovládáním, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KBT

Automatický splachovač WC s manuálním
ovládáním, kov, 6 V (napájení z baterie)



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP4

Automatický splachovač pisoáru, chrom, 12 V
(napájení ze sítě)

ASP4-B

Automatický splachovač pisoáru, chrom, 6 V
(napájení z baterie)



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel, pochromovaný plast

ASP4-K

Automatický splachovač pisoáru, kov, 12 V
(napájení ze sítě)

ASP4-KB

Automatický splachovač pisoáru, kov, 6 V
(napájení z baterie)



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP4-KT

Automatický splachovač pisoáru s manuálním
ovládáním, kov, 12 V (napájení ze sítě)



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

MPO10

Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé,
zabudování: do zdi



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	ABS, polypropylen

MPO11

Oddálené pneumatické splachování ruční,
chrom-lesk, zabudování: do zdi



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	pochromovaný plast

MPO12

Oddálené pneumatické splachování nožní, kov,
zabudování: do podlahy



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	nerez, ABS, polypropylen

MPO13

Oddálené pneumatické splachování nožní, kov,
zabudování: na zeď



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	nerez, ABS, polypropylen

P120

Krycí deska pro předstěnové instalační
systémy, alunox-mat



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	eloxovaný hliník

AEZ310
Síťový zdroj 230 V AC/12 V DC/12 W, IP20



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AEZ311
Síťový zdroj 230 V AC/12 V DC/24 W, IP20



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks


AEZ320
Síťový zdroj 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

PŘEHLED ZDROJŮ

Kód	Doporučený zdroj
Podsvícení žlabu APZ5 Spa	
AEZ120	AEZ311
AEZ121	AEZ311
AEZ122	AEZ311
AEZ123	AEZ311
AEZ124	AEZ311
Podsvícení ovládacího tlačítka AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ320
AIR LIGHT R	AEZ320
Senzorové splachovače WC a pisoárů	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP3-KBT	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	krabička na 4× AA články je součástí balení
Senzorová ovládací tlačítka	
M279S	AEZ310
M279SB	krabička na 4× AA články je součástí balení
M370S	AEZ310
M370SB	krabička na 4× AA články je součástí balení
M371S	AEZ310
M371SB	krabička na 4× AA články je součástí balení
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Bezdotyková ovládací tlačítka	
NIGHT LIGHT-1	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-2	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-3	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-1-SLIM	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-2-SLIM	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-3-SLIM	vlastní zdroj
Příslušenství pro předstěnové instalační systémy s odvětráváním	
P128	napájení na 230 V



Ventily

Napouštěcí ventily	44
Vypouštěcí ventily	45
WC plastové nádržky	46
Splachovací soupravy	47
Ventily – příslušenství	49

A15-1/2"

Napouštěcí ventil boční pro keramické nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A15-3/8"

Napouštěcí ventil boční pro keramické nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A15P-1/2"

Napouštěcí ventil boční pro plastové nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A17-3/8"

Napouštěcí ventil spodní



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A18-1/2"

Napouštěcí ventil spodní kovový závit



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A18-3/8"

Napouštěcí ventil spodní kovový závit



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A15P-3/8"

Napouštěcí ventil boční pro plastové nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A16-1/2"

Napouštěcí ventil boční kovový závit pro keramické nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A16-3/8"

Napouštěcí ventil boční kovový závit pro keramické nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A2000-CHROM

Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A05-CHROM

Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem zvýšený



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A08A

Vypouštěcí ventil s dvoutlačítkem



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ABS

A16M-3/8"

Napouštěcí ventil boční kovový závit pro plastové nádržky a předstěnové instalační systémy



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A16P-3/8"

Napouštěcí ventil boční kovový závit pro plastové nádržky



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	ABS

A17-1/2"

Napouštěcí ventil spodní



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A02

Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A03

Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A03A

Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	ABS

A06

Vypouštěcí ventil pro předstěnové instalační systémy



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A06E

Vypouštěcí ventil ECOLOGY pro předstěnové instalační systémy



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A06-850

Vypouštěcí ventil pro snížené předstěnové instalační systémy výšky 850 mm



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A95

Trubice splachovací dělená DN32 + vložka vrapová



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

A950

Trubice splachovací komplet DN35



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

A07

Vypouštěcí ventil pro nádržku A93



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A09A

Vypouštěcí ventil pro Slimmodul



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ABS

A09B

Vypouštěcí ventil pro Slimmodul



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

SA2000 1/2" CHROM

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A15-1/2", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000 3/8" CHROM

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A15-3/8", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000K 1/2" CHROM

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A16-1/2", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

A93-1/2"

Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka

A93-3/8"

Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	58 ks

A94-1/2"

Alca UNI univerzální WC nádržka START/STOP

A94-3/8"

Alca UNI univerzální WC nádržka START/STOP



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	58 ks

SA2000K 3/8" CHROM

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A16-3/8", A2000, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000S 1/2" CHROM

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A17-1/2", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000S 3/8" CHROM

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A17-3/8", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000SK 1/2" CHROM

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A18-1/2", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000SK 3/8" CHROM

Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A18-3/8", A2000, šrouby, těsnění



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA08A 1/2" CHROM

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A15-1/2", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08ASK 3/8" CHROM

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A18-3/8", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

V0018-ND

Krytka tlačítka (vypouštěcí ventil A2000)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P0014-ND

Tlačítko kompletní chrom (A05)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

SA08A 3/8" CHROM

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A15-3/8", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AK 1/2" CHROM

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A16-1/2", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AK 3/8" CHROM

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A16-3/8", A08A, záslepka, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

V0011-ND

Tlačítko kompletní chrom (A2000)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

V0296-ND

Tlačítko kompletní chrom (A08A)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

V0015-ND

Těsnění 64x30x2



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

SA08AS 1/2" CHROM

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A17-1/2", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AS 3/8" CHROM

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A17-3/8", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08ASK 1/2" CHROM

Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A18-1/2", A08A, šrouby, těsnění



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

N0020-ND

Záslepka chrom



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

WC sedátka

WC sedátka Antibacterial	58
WC sedátka Basic	58
WC sedátka Duroplast	59
WC sedátka SOFTCLOSE	60
WC sedátka SLIM	61
WC sedátka – příslušenství	62



WC sedátka



Systém SOFTCLOSE – zavírání sedátka se zpomalením

Systém SOFTCLOSE je charakterizován zpomaleným zavíráním sedátka. Pomocí mechanismu v pantu víka i sedátka je zajištěno hladké a tiché dosednutí sedátka na keramiku. Výhodou tohoto systému je zejména ochrana WC mísy před poškozením způsobeným nechtěným pádem sedátka. Rovněž je zajištěna vyšší bezpečnost a komfort pro uživatele při manipulaci se sedátkem. Tento systém je vhodný zejména pro veřejné prostory a pro rodiny s dětmi.



Antibacterial

Většina sedátek ALCA má antibakteriální vlastnosti, které jsou zajištěny obsahem sloučenin stříbra v jejich materiálu. Testování prokázalo, že na povrchu sedátka dochází k redukci hustoty bakterií.

Duroplast

WC sedátka z kvalitního duroplastu uspokojí potřeby i nejnáročnějších zákazníků. Duroplast je materiál, který výrazně redukuje nepříjemný pocit při dosednutí na studenou plochu sedátka.



CLICK systém pro snadné čištění

Funkce CLICK systému na pantech sedátek výrazně usnadňuje a urychluje čištění WC mísy a sedátka. Pomocí stisku dvou tlačítek na vnitřní straně pantů dojde k uvolnění sedátka od mísy, které je pak možné jednoduše odejmout a snadno vyčistit. Sedátko lze rychle vrátit na původní místo pouhým nasazením na úchyt pantů.




Systém nastavení pantů pro dokonalou kompatibilitu

Systém uchycení sedátek ALCA na WC mísy zaručuje svou konstrukcí maximální možný rozsah nastavení pantů. Uchycení spolu s univerzálním tvarem sedátka umožňuje použití na většinu běžně dostupných WC mís. Panty jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli a pro maximální splynutí s keramikou jsou nalakovány bílou práškovou barvou, která zajistí jejich dlouhou životnost a vysokou odolnost.



Pohodlnější vrchní montáž

Pro duroplastová sedátka s CLICK systémem nabízíme kromě klasických pantů s montáží zespodu i panty s vrchní montáží. Ty jsou určeny zejména k použití na WC mísy s omezeným prostorem pro úplné dotažení pantu ze spodní strany mísy, nebo na tzv. kapotované WC mísy, u nichž je možná pouze montáž shora.



Integrovaná dětská vložka s magnetickým uchycením

Duroplastová sedátka A603 a A606 jsou vybavena plně integrovanou dětskou vložkou. Ta je uchycena na čepích pantů a lze ji jednoduše demontovat. Vložka je standardně přichycena k víku sedátka pomocí magnetu. Vyrobená je z lehkého polypropylenu, aby s ní dítě mohlo bezpečně a snadno manipulovat.



Barevná sedátka a sedátka s potiskem

Duroplastová sedátka A601 a A604 vyrábíme standardně ve čtyřech barevných provedeních – bílé, bahama, pergamon a pistachio. Nabízíme také sedátka s barevným potiskem se třemi motivy – květina, mušle a zen.



A60 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

A3550, A3553 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST		Alca
CERSANIT		Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A3551 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

A601 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC

A602, A603 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A604, A606 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC

A66 – TABULKA KOMPATIBILITY

✓✓		✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67 – TABULKA KOMPATIBILITY

✓✓		✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – TABULKA KOMPATIBILITY

✓✓		✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

- ✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC

A64SLIM – TABULKA KOMPATIBILITY

✓✓		✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	

A674S – TABULKA KOMPATIBILITY

✓✓		✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delf, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo	
VITRA	Concept 500	

A678S – TABULKA KOMPATIBILITY


✓✓		✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCAPLAST	WC Alca MEDIC	

- ✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC

PANTY – TABULKA KOMPATIBILITY


Panty	Typ
P0009B-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A675SLIM
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S

A60
WC sedátko Antibacterial




Množství (balení)	13 ks
Množství (paleta)	208 ks
Panty	P0009-ND
Materiál	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

A68
WC sedátko – vložka




Množství (balení)	7 ks
Množství (paleta)	252 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A3550
WC sedátko




Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	300 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A3551
WC sedátko




Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	300 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A3553
WC sedátko




Množství (balení)	21 ks
Množství (paleta)	336 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A601
WC sedátko Duroplast




Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P096
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A601 BAHAMA
WC sedátko Duroplast




Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P096
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A601 PERGAMON
WC sedátko Duroplast




Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P096
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A601 PISTACHIO
WC sedátko Duroplast




Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P096
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A602
WC sedátko univerzální, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi


A603
WC sedátko univerzální s integrovanou vložkou, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi
Materiál vložky	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

A604


WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 BAHAMA


WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 PERGAMON


WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 ZEN


WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A606


WC sedátko univerzální SOFTCLOSE s integrovanou vložkou, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A66


WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0137B-ND
Materiál	Duroplast

A604 PISTACHIO


WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 FLOWER


WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 SHELL


WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A67


WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0137B-ND
Materiál	Duroplast

A67SLIM


WC sedátko SLIM SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0952-ND
Materiál	Duroplast


A64SLIM

WC sedátko SLIM SOFTCLOSE, Duroplast




Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0952-ND
Materiál	Duroplast

A674S
WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast




Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast

A678S
WC sedátko Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P157
Materiál	Duroplast

P102
WC sedátko – integrovaná vložka



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Panty	-
Materiál	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

P106B
Panty se spodní montáží, krytka plast



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P105
Panty s vrchní montáží, krytka nerez



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P105B
Panty s vrchní montáží, krytka plast



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

Z0137B-ND
Panty pro A64, A65, A66, A67



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

Z0952-ND
Panty pro A64SLIM, A67SLIM



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P113
Hmoždinka pro vrchní montáž sedátka



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P0009-ND
Panty pro A60



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P096
Panty pro A601



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P106
Panty se spodní montáží, krytka nerez



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

P157
Panty pro A678S



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

Podlahové žlaby



Liniové podlahové žlaby	66
Odtokové systémy	78
Rohové podlahové žlaby	79
Liniové podlahové žlaby Antivandal	80
Podlahové žlaby – příslušenství	81
Liniové podlahové žlaby plastové	82
Nerezové lišty pro spádovanou podlahu	85

APZ1, APZ101 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



25

LET ZÁRUKA


APZ1001, APZ1101 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



25



LET ZÁRUKA



	APZ1/1001	APZ101/1101
Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (H5)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm	

Množství (balení) APZ1-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ1-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ1-850	3,3674 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 177



LINE

Nerez-lesk / Nerez-mat



PURE

Nerez-lesk / Nerez-mat



CUBE

Nerez-lesk / Nerez-mat



HOPE

Nerez-lesk / Nerez-mat



BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat




DREAM

Nerez-lesk / Nerez-mat



Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×20×55 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6485 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 177




APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



25

LET ZÁRUKA



	APZ1BLACK	APZ101BLACK
Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	48 mm	33,5 mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	36 mm	21,5 mm
Stavební výška po odpad (H5)	– mm	– mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60 l/min	35 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm	

Množství (balení) APZ1BLACK-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ1BLACK-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ1BLACK-850	3,3674 kg

PURE BLACK

Černá-mat



Množství (balení) PURE-850 BLACK	1 ks
Rozměr (kus) PURE-850 BLACK	890×20×55 mm
Hmotnost (kus) PURE-850 BLACK	0,7522 kg

Rošt není součástí balení





APZ2001

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

LET ZÁRUKA



APZ2001	
Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm
Celková stavební výška (H2)	100–158 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	>80 l/min
Odpadní potrubí	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Množství (balení) APZ2001-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ2001-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ2001-850	3,2992 kg

LINE

Nerez-lesk / Nerez-mat



PURE

Nerez-lesk / Nerez-mat



CUBE

Nerez-lesk / Nerez-mat



HOPE

Nerez-lesk / Nerez-mat



BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat



DREAM


Nerez-lesk / Nerez-mat



Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×20×55 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6485 kg

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25

LET ZÁRUKA


APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně, svislý odtok (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25

LET ZÁRUKA



	APZ4/1004	APZ104/1104
Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (H5)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)		K3 = max. 300 kg
Posun límce	10–15 mm	10–15 mm
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra		polypropylen
Délka žlabu (L)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ4-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ4-850	920×160×205 mm
Hmotnost (kus) APZ4-850	4,4789 kg



LINE

Nerez-lesk / Nerez-mat



PURE

Nerez-lesk / Nerez-mat



CUBE

Nerez-lesk / Nerez-mat



HOPE

Nerez-lesk / Nerez-mat



BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat



DREAM

Nerez-lesk / Nerez-mat



Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×20×55 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6485 kg

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)







APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



Množství (balení) APZ6-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ6-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ6-850	3,9031 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 178



Množství (balení) APZ16-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ16-850	920×205×160 mm
Hmotnost (kus) APZ16-850	4,4987 kg

POSH

Nerez-mat




Množství (balení) POSH-850	1 ks
Rozměr (kus) POSH-850	860×35×65 mm
Hmotnost (kus) POSH-850	1,9787 kg



DESIGN

Nerez-lesk / Nerez-mat



DESIGN-ANTIC

Bronz-antic



Množství (balení) DESIGN-850	1 ks
Rozměr (kus) DESIGN-850	860×35×65 mm
Hmotnost (kus) DESIGN-850	0,8614 kg

GAP

Nerez-mat



Množství (balení) GAP-850	1 ks
Rozměr (kus) GAP-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) GAP-850	1,619 kg

	APZ6/1006 APZ16/1016	APZ106/1106 APZ116/1116
Minimální tloušťka betonu (H1)	95 mm	65 mm
Celková stavební výška (H2)	110–168 mm	80–106 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	59/– mm	44,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (H5)	–/122 mm	–/110 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – západková uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 178

FLOOR

Rošt pro vložení dlažby



Množství (balení) FLOOR-850	1 ks
Rozměr (kus) FLOOR-850	860×35×65 mm
Hmotnost (kus) FLOOR-850	0,9123 kg

GL1200

Sklo-bílá




GL1202

Sklo-zelená




GL1204

Sklo-černá



Množství (balení) GL1200-850	1 ks
Rozměr (kus) GL1200-850	1200×0×Ø60 mm
Hmotnost (kus) GL1200-850	1,6431 kg



Tyto rošty jsou označeny kódem:

DESIGN – základem je U-profil z nerezové oceli se zaoblenou hranou. V nabídce jsou dvě varianty – vysoký lesk nebo kartáčovaný mat.

POSH – na základním U-profilu je nalepena masivní deska z nerezové oceli s čistou linií ostrých hran. Povrch je v provedení kartáčovaný mat.

Třída zatížení – K3.



Tyto rošty jsou označeny kódem:

Řada GL – kalené sklo

Základ tvoří U-profil, na kterém je nalepena masivní deska z kaleného skla ve vysokém lesku v různých barevných variantách. Kalené sklo má zvýšenou odolnost proti rozbítní a odpovídá bezpečnostní normě ČSN EN 12150-2.

Třída zatížení – H15.


APZ15 Marble, APZ115 Marble Low

Podlahový žlab bez okraje s roštem pro vložení dlažby
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

N




25
LET ZÁRUKA



	APZ15	APZ115
Minimální tloušťka betonu (H1)	100–158 mm	71–97 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	65 mm	50 mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	35 mm	21 mm
Šířka koryta žlabu (G)	56 mm	56 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60–68,8 l/min	35 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ15-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ15-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ15-850	5,3917 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 178



Vše v balení



Obsah balení

- žlab smontovaný se sifonem
- rošt pro nalepení různých typů podlahových krytin
- šablona pro vyřezání dlažby na rošt
- hydroizolační páska v délce žlabu
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

Podlahový žlab APZ15 Marble

Nová generace nerezových podlahových žlabů řady APZ15 je určena především pro milovníky designu. Odtok vody je zajištěn 2 štěrbinami v dlažbě koupelny, pod kterou je ukrytý nerezový žlab bez okraje. Pohled tak není opticky rušen nerezovým rámečkem na žlabu ani na roštu. Přirozeně fungující sekundární odvodnění navíc zajistí odvod zbytkové vody pod dlažbou zpět do těla žlabu.

Výhody žlabu:


- designový žlab je vhodný pro dlažbu jakékoliv tloušťky a pro velkoformátové desky z přírodního kamene
- odtok vody je zajištěn štěrbinou v podlaze
- jednotný povrch podlahy v koupelně je docílen inovativním provedením žlabu i roštu bez rámečku
- povrch roštu je přelepen pásem s hrubým povrchem pro bezpečné přilepení dlažby



APZ13 Fit and Go

Vše v jednom balení. Žlab APZ13 s oboustranným roštem DOUBLE

Set APZ13 Fit and Go obsahuje žlab, nízký sifon APZ-S9 (81 mm) a nový oboustranný rošt DOUBLE. Fit and Go přináší řešení pro snadnou a rychlou instalaci.




APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)



25

LET ZÁRUKA



APZ13 Fit and Go	
Minimální tloušťka betonu (H1)	81 mm
Celková stavební výška (H2)	96–170 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	50mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	31mm
Šířka koryta žlabu (G)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	50 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (L)	750, 850, 950 mm



Vše v balení



Obsah balení


- žlab
- oboustranný rošt DOUBLE (plný rošt nebo rošt pro vložení dlažby)
- hydroizolační páska v délce žlabu
- nízký sifon APZ-S9
- kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

Oboustranný rošt DOUBLE

Rošt DOUBLE poskytuje možnost volby – buď plný nerezový rošt nebo pouhým otočením rošt pro vložení dlažby. Finální rozhodnutí můžete učinit i po zabudování žlabu bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav. Oboustranný rošt DOUBLE nabízí obě varianty v jednom.

DOUBLE

Nerez-mat / Rošt pro vložení dlažby
Rošt je součástí balení



APZ23 Fit and Go Wall

Žlab s límcem ke stěně APZ23 Wall s oboustranným roštem DOUBLE. Vše v jednom balení.

Set APZ23 Fit and Go Wall obsahuje žlab s límcem ke stěně, nízký sifon APZ-S9 (81 mm) a nový oboustranný rošt DOUBLE. Fit and Go přináší řešení pro snadnou a rychlou instalaci.




APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)



25


LET ZÁRUKA



APZ23 Fit and Go Wall	
Minimální tloušťka betonu (H1)	81 mm
Celková stavební výška (H2)	96–170 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	50mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	31mm
Šířka koryta žlabu (G)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	50 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (L)	750, 850, 950 mm



Vše v balení



Obsah balení


- žlab s límcem ke stěně
- oboustranný rošt DOUBLE (plný rošt nebo rošt pro vložení dlažby)
- hydroizolační páska v délce žlabu
- nízký sifon APZ-S9
- kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

Oboustranný rošt DOUBLE

Rošt DOUBLE poskytuje možnost volby – buď plný nerezový rošt nebo pouhým otočením rošt pro vložení dlažby. Finální rozhodnutí můžete učinit i po zabudování žlabu bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav. Oboustranný rošt DOUBLE nabízí obě varianty v jednom.


DOUBLE

Nerez-mat / Rošt pro vložení dlažby
Rošt je součástí balení



Nerezový žlab APZ13 Modular a APZ23 Modular Wall

Nerezové žlaby APZ13 a APZ23 byly navrženy jako modulární produkty dle aktuálních standardů na západních trzích. K dispozici jsou tři délkové varianty žlabu s třemi volitelnými sifony a sedmi rošty. V nabídce jsou nerezové perforované a plné rošty, rošt pro vložení dlažby a hranolový rošt.



2 APZ13 Modular

Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)



Množství (balení) APZ13-850	20 ks
Rozměr (kus) APZ13-850	940×156×84 mm
Hmotnost (kus) APZ13-850	2,0398 kg

APZ23 Modular Wall

Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)



Množství (balení) APZ23-850	20 ks
Rozměr (kus) APZ23-850	940×156×84 mm
Hmotnost (kus) APZ23-850	– kg

P143

Kombinovaná
zápachová uzávěra
pro sifon APZ-S6



P144

Kombinovaná
zápachová uzávěra
pro sifon APZ-S9




P145

Kombinovaná
zápachová uzávěra
pro sifon APZ-S12




APZ-S6

Extra-nízký sifon DN40 a sada nastavitelných noh




APZ-S9

Nízký sifon DN50 a sada nastavitelných noh



APZ-S12

Sifon DN50 a sada nastavitelných noh



CODE

Nerez-lesk / Nerez-mat



ROUTE

Nerez-lesk / Nerez-mat



SMILE

Nerez-lesk / Nerez-mat



ZIP

Nerez-lesk / Nerez-mat



INSERT

Rošt pro vložení dlažby



SPACE

Nerez-mat



STREAM

Nerez-mat



Množství (balení) CODE-850	1 ks
Rozměr (kus) CODE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) CODE-850	1,2047 kg

APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12, APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12

Minimální tloušťka betonu (H1)	54/81/105 mm
Celková stavební výška (H2)	69–86/96–170/120–170 mm
Výška od osy odpadu po límeček (H3)	24/50/50 mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	30/31/55 mm
Šířka koryta žlabu (G)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	40/50/58 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø40/50/50
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (L)	750, 850, 950 mm

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa
Odtokový systém pro zabudování do stěny
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)




APZ5-EDEN Spa
Kryt nerez-lesk



APZ5-SHADE Spa
Kryt nerez-mat



APZ5-TWIN Spa
Kryt pro vložení obkladu





ALCA LIGHT

Osvětlení žlabu APZ5 Spa		Délkové varianty osvětlení pro žlaby APZ5 Spa				
Barva osvětlení	Délka žlabu (mm)	650	750	850	950	1050
Bílá	Kód osvětlení v délce žlabu	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Modrá		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zelená		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Červená		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Zdroj pro osvětlení žlabu APZ5 Spa – AEZ 310, AEZ311, AEZ320 – strana 33

ARZ1
Rohový podlahový žlab bez okraje pro perforovaný rošt



ARZ1	
Minimální tloušťka betonu (H1)	100 mm
Celková stavební výška (H2)	110–170 mm
Rozměry žlabu (L1×L2)	475×340 mm
Rozměry roštu (G1×G2)	270×382 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen

Množství (balení) ARZ1	4 ks
Rozměr (kus) ARZ1	490×125×330 mm
Hmotnost (kus) ARZ1	3,1764 kg

LIFE
Nerez-mat

GRACE
Nerez-mat

TIME
Nerez-mat

VIEW
Nerez-mat

TRITON
Nerez-mat

Množství (balení) LIFE	1 ks
Rozměr (kus) LIFE	390×20×195 mm
Hmotnost (kus) LIFE	1,2319 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 178

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low
Podlahový žlab Antivandal s roštěm
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25


LET ZÁRUKA

APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low
Podlahový žlab Antivandal s roštěm, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)





25

LET ZÁRUKA



	APZ11/1011	APZ111/1111
Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (H3)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (H5)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ11-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ11-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ11-850	4,3762 kg



BUBLE
Nerez-lesk / Nerez-mat



Rošt je součástí balení

P095
Sada kombinovaných zápachových uzávěr pro nerezové žlaby ALCA



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P144
Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S9



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P143
Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S6



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P145
Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S12



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AHP80
Hydroizolační páska – délka 1200 mm




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ18 Simple
Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro perforovaný rošt (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ8 / APZ9 / APZ10 / APZ18	
Minimální tloušťka betonu (H1)	62 mm
Celková stavební výška (H2)	75–110 mm
Šířka koryta žlabu (G)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	30 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Množství (balení) APZ8-850M	30 ks
Rozměr (kus) APZ8-850M	965x80x145 mm
Hmotnost (kus) APZ8-850M	2,1489 kg

APZ8 Simple
Nerez-mat – rošt je součástí balení




APZ9 Simple
Nerez-mat – rošt je součástí balení



APZ10 Simple
Nerez-mat – rošt je součástí balení



APZ18 Simple
Nerez-mat – rošt je součástí balení




- Obsah balení**
- žlab
 - rošt
 - hydroizolační páska v délce žlabu
 - kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
 - kotvící souprava (šrouby, hmoždinky)
 - kotvící nohy
 - demontážní háček

APZ12 Optimal
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby (750, 850, 950, 1050 mm)



APZ22 Optimal
Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby (750, 850, 950 mm)



	APZ12	APZ22
Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm	85 mm
Celková stavební výška (H2)	100–125 mm	101–126 mm
Šířka koryta žlabu (G)	61,5 mm	63 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	63 l/min	63 l/min
Odpadní potrubí (D)	Ø50	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu	polypropylen	nerezová ocel DIN 1.4301 / polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	750, 850, 950, 1050 mm	750, 850, 950 mm

Množství (balení) APZ12-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ12-850	920x125x150 mm
Hmotnost (kus) APZ12-850	1,51 kg

LINE
Nerez-lesk / Nerez-mat



PURE
Nerez-lesk / Nerez-mat



CUBE
Nerez-lesk / Nerez-mat



HOPE
Nerez-lesk / Nerez-mat




BUBLE
Nerez-lesk / Nerez-mat



DREAM
Nerez-lesk / Nerez-mat




SOLID
Nerez-mat



TILE
Rošt pro vložení dlažby




Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890x20x55 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6485 kg




APZ2012 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby, bez zápachové uzávěry (550, 650, 750, 850 mm)



APZ2022 Optimal

Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby, bez zápachové uzávěry (550, 650, 750, 850 mm)



	APZ2012	APZ2022
Minimální tloušťka betonu (H1)	85 mm	85 mm
Celková stavební výška (H2)	100–125 mm	101–126 mm
Šířka koryta žlabu (G)	61,5 mm	63 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	>80 l/min	>80 l/min
Odpadní potrubí	Ø50	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu	polypropylen	nerezová ocel DIN 1.4301 / polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (L)	550, 650, 750, 850 mm	

Množství (balení) APZ2012-850	14 ks
Rozměr (kus) APZ2012-850	920×143×106 mm
Hmotnost (kus) APZ2012-850	1,3051 kg

LINE

Nerez-lesk / Nerez-mat



PURE

Nerez-lesk / Nerez-mat



CUBE

Nerez-lesk / Nerez-mat



HOPE

Nerez-lesk / Nerez-mat



BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat



DREAM

Nerez-lesk / Nerez-mat



SOLID

Nerez-mat



TILE

Rošt pro vložení dlažby



Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×20×55 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6485 kg

P138

Nízký sifon DN50 pro žlab APZ2012, APZ2022



Množství (balení)	28 ks
Množství (paleta)	– ks


P142

Extra-nízký sifon DN40 pro žlab APZ2012, APZ2022





Množství (balení)	36 ks
Množství (paleta)	– ks

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu



Nerezová lišta pro spádovanou podlahu oboustranná




Tabulka variant nerezových lišt pro spádovanou podlahu

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 901M/1000	12	1000	levá	mat
APZ 902M/1000	12	1000	pravá	mat
APZ 903M/1000	14	1000	levá	mat
APZ 904M/1000	14	1000	pravá	mat

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 901M/1200	12	1200	levá	mat
APZ 902M/1200	12	1200	pravá	mat
APZ 903M/1200	14	1200	levá	mat
APZ 904M/1200	14	1200	pravá	mat

Tabulka variant nerezových lišt pro spádovanou podlahu

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 905M/1000	12	1000	oboustranná	mat
APZ 905M/1200	12	1200	oboustranná	mat
APZ 906M/1000	14	1000	oboustranná	mat
APZ 906M/1200	14	1200	oboustranná	mat



Zakázková výroba z nerezů

Krabicové žlaby	88
Štěrbínové žlaby	90
Drenážní žlaby	92
Bazénové rošty	96



APR1-1150

Průmyslová vpust nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1151


Průmyslová vpust s krabicovým vtokem nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1152

Průmyslová vpust s krabicovými vtoky nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1250

Průmyslová vpust nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1251


Průmyslová vpust s krabicovým vtokem nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1252

Průmyslová vpust s krabicovými vtoky nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1131

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1231

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-P109

Čelo pro krabicový žlab AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-P010

Čelo pro krabicový žlab AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1102

Průmyslový rohový krabicový žlab nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1101

Průmyslový krabicový žlab nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1101S

Průmyslový krabicový žlab spádovaný nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1202

Průmyslový rohový krabicový žlab nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1201

Průmyslový krabicový žlab nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1201S


Průmyslový krabicový žlab spádovaný nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1132


Krycí rošt pro průmyslový krabicový žlab nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1133


Krycí rošt pro průmyslový rohový krabicový žlab nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1134


Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 s vtokem nerez AISI 304




Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR1-1234

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR1 s vtokem nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm



APR2-1150

Průmyslová vpust nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1151

Průmyslová vpust se štěrbinovým vtokem nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1152

Průmyslová vpust se štěrbinovými vtoky nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1102

Průmyslový rohový štěrbinový žlab nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1101

Průmyslový štěrbinový žlab nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1101S

Průmyslový štěrbinový žlab spádovaný nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1202

Průmyslový rohový štěrbinový žlab nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1201

Průmyslový štěrbinový žlab nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1201S

Průmyslový štěrbinový žlab spádovaný nerez AISI 316L



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1131

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR2 nerez AISI 304



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-P109

Čelo pro štěrbinový žlab AISI 304




Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm

APR2-1231

Krycí rošt pro průmyslové vpusti APR2 nerez AISI 316L




Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	nerezová ocel 1,5 mm



ADZ101V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ301V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ331V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	nerez

ADZ-P003
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P001
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/ nerez

ADZ-P007
Propojka drenážního žlabu 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P005
Propojka drenážního žlabu 75 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P011
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, nerez



Množství (balení)	1
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

ADZ-R101
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R301
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez



ADZ-R102
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R302
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez



ADZ-R103
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R303
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez




ADZ-R304
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez




ADZ102V
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ302V
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ332V
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

ADZ-P004
Koncovka drenážního žlabu 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P002
Koncovka drenážního žlabu 100 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P008
Propojka drenážního žlabu 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P006
Propojka drenážního žlabu 100 mm, nerez



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez


ADZ-P012
Koncovka drenážního žlabu 100 mm, nerez



Množství (balení)	11
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez


ADZ101VR
Drenážní žlab rohový 75 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ301VR
Drenážní žlab rohový 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez


ADZ331VR
Drenážní žlab rohový 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez


ADZ-R101R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R301R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez




ADZ-R102R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R302R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez




ADZ-R103R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R303R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez




ADZ-R304R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez




ADZ102VR
Drenážní žlab rohový 100 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ302VR
Drenážní žlab rohový 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ332VR
Drenážní žlab rohový 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-R121R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R321R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez



ADZ-R122R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R322R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez




ADZ-R123R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, pozinkovaná ocel


ADZ-R323R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez



ADZ-R324R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez




AP1
Bazénový rošt bez protiskluzu





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP2
Bazénový rošt bez protiskluzu





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP3R
Bazénový rošt obloukový s protiskluzem




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP4R
Bazénový rošt obloukový s protiskluzem




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP3
Bazénový rošt s protiskluzem




Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP4
Bazénový rošt s protiskluzem





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP1R
Bazénový rošt obloukový bez protiskluzu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP2R
Bazénový rošt obloukový bez protiskluzu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

Atypická řešení výrobku:
Nestandardní rozměry a jiná speciální řešení lze dodat jako individuální projekt na objednávku (délka, tvar, umístění sifonu, druh nerez aj.)

Venkovní odvodnění

Venkovní žlaby	100
Venkovní žlaby HOME (třída zatížení A15)	100
Venkovní žlaby HOME+ (třída zatížení A15)	100
Venkovní žlaby STANDARD (třída zatížení B125)	101
Venkovní žlaby PROFI (třída zatížení C250)	102
Venkovní žlaby TOP (třída zatížení D400)	104
Štěrbínové venkovní žlaby (třída zatížení C250)	105
Venkovní žlaby – příslušenství	109
Univerzální lapače střešních splavenin	110
Univerzální lapače střešních splavenin – příslušenství	110

AVZ101-R101

Venkovní žlab 100 mm bez rámu s pozinkovaným roštem „T“ profilu A15



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R101S

Venkovní žlabová vpust pro AVZ101 bez rámu s pozinkovaným roštem „T“ profilu A15



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104-R401

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104R-R401

Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a plastovým roštem A15



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102-R102

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102R-R102S


Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104-R402

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a kompozitním roštem B125



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104R-R402


Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a kompozitním roštem B125



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102-R103

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem B125



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ102R-R103S

Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem B125



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103-R202

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a litinovým roštem C250



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103R-R202

Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a litinovým roštem C250



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103-R403

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a kompozitním roštem C250



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103R-R403

Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a kompozitním roštem C250



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103-R104

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103R-R104S


Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103-R201

Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a litinovým roštem D400



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ103R-R201

Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a litinovým roštem D400



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101-R121

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101S-R121R

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101R-R121R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R321R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101-R122

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R322

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 160 mm, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101S-R122R

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R322R

Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101-R123

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R323

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 100 mm, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101S-R123R

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R323R

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101R-R122R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R322R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101R-R123R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R323R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný maskem

AVZ101-R124

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R324

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 160 mm, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R124R

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R324R

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R124R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R324R

Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P001

Hrdlo pro napojení na odpad DN110



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P002

Zámek žlabu AVZ102-R102



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P003

Adaptér napojení bočního přítoku DN50



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P004

Čelo pro zaslepení žlabu s přítokem DN75



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P008

Hák pro vyjmutí roštu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozink plech

AVZ-P009

Čelo pro zaslepení konce žlabu



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P010

Čelo boční pro napojení na odpad DN110



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P012

Koš na nečistoty velký nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	nerezová ocel

AVZ-P013

Koš na nečistoty velký pozink



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	pozink

AGV1

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm přímý, černá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV1S

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm přímý, šedá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV2

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125 mm přímý, černá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV2S

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125 mm přímý, šedá



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV3

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm boční, černá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	120 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV3S

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm boční, šedá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	120 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV4

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125/110 mm přímý, černá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV4S

Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125/110 mm přímý, šedá



Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV911

Vložka svodu univerzální, černá



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV911S

Vložka svodu univerzální, šedá



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV941

Koš nerezový



Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	nerez

AGV942

Sítka nerez boční



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	nerez

ZÁMEK

- Při příválových deštích nedochází k otvírání poklopu a vytékání vody
- Zabraňuje přístupu dětí při hrách
- V případě potřeby je možné zámek z lapače odstranit

YMEZOVACÍ KROUŽKY

- Jsou součástí každého balení
- Průměry 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Umožňují napojení všech druhů okapů a střešních svodů

KOŠÍK NA LISTÍ A NEČISTOTY

- Zachytává hrubé nečistoty (hlavně listí) a zabraňuje ucpávání kanalizačního potrubí
- Úzké dno s žebrováním umožňuje postupné propadávání tlejícího listí do kanalizace
- Košík lze pohodlně vyjmout a vyčistit

KLAPKA

- Nezamrzající zápachová uzávěra – omezuje vstup plynů z kanalizace
- Brání průchodu hlodavců z odpadu
- Zavírá se vlastní vahou a je zajištěna proti vyplavení
- Omezí vystříknutí vody z geigeru v případě vyjmutí zámku

KONSTRUKCE

- Odolná proti deformaci při montáži a vůči zatížení (třída K3 – nosnost 300 kg)
- Žebrování zajišťuje stabilitu v úložišti
- Hlubší a prudší spád koryta umožňuje rychlejší a větší odtok vody směrem do kanalizace
- Průtok 390 l/min
- Průměr 110, 125 mm nebo 125/110 mm

MATERIÁL

- PP obohacený o skelná vlákna
- Odolný proti mechanickému a teplotnímu poškození
- UV stabilní – odolný proti degradaci plastů a vyblednutí
- V černém, šedém nebo červeném provedení

Podlahové vpusti



Podlahové vpusti nerezové	114
Podlahové vpusti s designovou mřížkou	115
Podlahové vpusti s nerezovou mřížkou	116
Podlahové vpusti s plastovou mřížkou	119
Podlahové vpusti – příslušenství	121
Hydroizolační fólie	122

APV110

Podlahová vpust nerezová extra-nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	40 l/min
Materiál	nerez
Množství (balení)	6 ks
Množství (paleta)	120 ks

APV120

Podlahová vpust nerezová nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	50 l/min
Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	120 ks

APV130

Podlahová vpust nerezová 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	58 l/min
Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	120 ks

MPV011


Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

MPV012

Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

MPV013


Mřížka pro nerezové vpusti 92×92 mm nerez



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

MPV014


Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

MPV015

Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

MPV016


Mřížka pro nerezové vpusti 92×92 mm pro vložení dlažby



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

APV101


Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV201


Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV102



Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV202


Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	44 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV103


Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV203


Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV3344


Podlahová vpust 105×105/50/75 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra



Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks

APV4344


Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra



Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV3444


Podlahová vpust 150×150/50/75 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra



Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks

APV1324


Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks

APV2324


Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV1321


Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV4444


Podlahová vpust 150×150/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra



Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV26C


Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, suchá zápachová uzávěra



Průtok vody	62 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV26


Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	32 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	400 ks

APV2321


Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV1311


Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV2311



Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV31


Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	37 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV32


Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	37 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV1


Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV12


Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	89 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV13


Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	89 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV10


Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	80 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV2


Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV5411


Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV6411


Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV11



Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	80 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV5111


Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV6111


Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV5211


Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV6211


Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV3


Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	24 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	600 ks

APV4


Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	24 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	600 ks

APV15


Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka bílá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	24 l/min
Materiál	ABS
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV16

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka bílá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	24 l/min
Materiál	ABS
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV0006

Těsnění nerezové příruby



Materiál	pryž (NBR)
Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

MPV002

Designová mřížka 102×102 mm nerez



Materiál	nerez
Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

APV0010

Vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

MPV001

Designová mřížka 102×102 mm nerez



Materiál	nerez
Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

MPV003

Designová mřížka 102×102 mm nerez



Materiál	nerez
Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

APV0020

Kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

MPV001-ANTIC

Designová mřížka 102×102 mm bronz-antic



Materiál	mosaz s pohledovou povrcho- vou úpravou bronz-antic
Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

MPV004

Mřížka 102×102 mm nerez



Materiál	nerez
Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-

APV0030

Suchá zápachová uzávěra



Průtok vody	57–62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks

APV0050

Vodní zápachová uzávěra pro APV26, APV26C



Průtok vody	32 l/min
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

APV0060

Suchá zápachová uzávěra pro APV26, APV26C



Průtok vody	62 l/min
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

APV0800

Nástavec hrdla vpusti DN105



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	polypropylen

P143

Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S6



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P144

Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S9



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P145


Kombinovaná zápachová uzávěra pro sifon APZ-S12



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AIZ1

Hydroizolační samolepicí límec podlahové vpusti 300×300 mm



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

AIZ3

Hydroizolační fólie 1300×1300 mm



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks

KOMPATIBILITA VPUSTÍ SE ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRAMI

Typ zápachové uzávěry	Kód	V balení	Kompatibilita
vodní	APV0010	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
suchá	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
vodní – snížená	APV0050	APV26	APV26C
suchá – snížená	APV0060	APV26C	APV26




Sifony

Vanové sifony	126
Vanové sifony Basic	126
Vanové sifony ovládané	126
Vanové sifony CLICK/CLACK	129
Vanové sifony s napouštěním přepadem	130
Vanové sifony pro hydromasážní vany	132
Vanové sifony – příslušenství	133
Vaničkové sifony	134
Vaničkové sifony CLICK/CLACK	134
Vaničkové sifony DN50–DN60	135
Vaničkové sifony DN90	137
Snížené odtokové soupravy vaničkové	138
Umyvadlové sifony	139
Umyvadlové sifony s výpustí	139
Umyvadlové sifony s převlečnou maticí	140
Umyvadlové sifony – výpusti	140
Kovový program	141
Umyvadlové sifony – výpusti CLICK/CLACK	141
Rohové ventily	143
Umyvadlové sifony	144
Dřezové sifony	146
Dřezové sifony s výpustí	146
Dřezové sifony s převlečnou maticí	149
Dřezové sifony – výpusti	150
Umyvadlové a dřezové sifony – příslušenství	151
Pisoárové a bidetové sifony	154
Sifony pro odkapávající kondenzát	155
Pračkové sifony	156
Pračkové sifony – příslušenství	156

A501


Sifon vanový, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/mřížka	PVC/plast

A502


Sifon vanový, bílá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/mřížka	PVC/plast

A51B

Sifon vanový automat komplet, bílá





Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	kov/plast



A553K


Sifon vanový automat komplet, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	kov/kov

A553KM1

Sifon vanový automat, kov




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	plast/kov

Oblíbený design
vanových sifonů

Abychom pokryli celou řadu vanových sifonů v moderním hranatém designu navrženém známým designérem Ing. arch. Ivetou Nahálkou, doplňujeme sortiment o dva nové modely v kovovém provedení. Tyto výrobky doplňují vaše oblíbené modely A55K a A55KM.

A51BM


Sifon vanový automat komplet, bílá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	plast/plast

A51CR


Sifon vanový automat komplet, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	kov/plast

A51CRM


Sifon vanový automat komplet, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	plast/plast




A55K
Sifon vanový automat komplet, kov




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55ANTIC
Sifon vanový automat komplet, bronz-antic




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55BLACK
Sifon vanový automat komplet, černá-mat




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55KM
Sifon vanový automat, kov




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/kov

A550K
Sifon vanový automat komplet, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov


A550KM
Sifon vanový automat komplet, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/kov

A504CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK, kov


N



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A507CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK, kov


N



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A516CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK s plochým
přepadem, chrom

N



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/krytka	kov/plast

Čištění shora

Výrobky obsahující výpusti s čištěním shora (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) mají nyní nové konstrukční řešení pro snadnější čištění sifonu.



**INOVACE MECHANISMU
PRO DELŠÍ ŽIVOTNOST**



**JEDNODUCHÁ ČISTITELNOST
VYJÍMATELNÁ VÝPUST**

Snadné čištění sifonu shora
z prostoru umyvadla nebo vany




CLICK/CLACK




A507BLACK
Sifon vanový CLICK/CLACK, černá-mat

N



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátko/ovládací hlavice	kov/kov


A505CRM
Sifon vanový CLICK/CLACK, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátko/mřížka	plast/plast


A505CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK, kov

N




Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátko/mřížka	kov/plast

A564CRM2
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, chrom




Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací hlavice	plast/plast

A564CRM3
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací hlavice	plast/plast


A564KM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací hlavice	kov/kov

A508CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem, chrom


N



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací hlavice	kov/plast


A509CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom

N




Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací hlavice	kov/plast

A564CRM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, chrom




Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací hlavice	plast/plast

A564BLACK
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, černá-mat




Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací hlavice	kov/kov

A564KM3
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací hlavice	kov/kov


A565CRM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátko/ovládací hlavice	plast/plast

A565CRM2


Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	plast/plast

A565CRM3


Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	plast/plast

A565KM1


Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	kov/kov

A565KM3


Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	kov/kov

A566-112122-57


Sifon vanový pro hydromasážní vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	plast/plast

A566-273133-57


Sifon vanový s napouštěním přepadem pro hydromasážní vany, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátku/ovládací hlavice	kov/kov

A53-DN40


Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-DN50


Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-6/4"


Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-7/4"


Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A531


Zápachová uzávěra snížená



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A532-DN40


Zápachová uzávěra snížená



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A532-DN50


Zápachová uzávěra snížená



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A533-DN50


Zápachová uzávěra snížená



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A503KM


Sífon vaničkový CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál – zátko/mřížka	kov/plast

A461-50


Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A462-50


Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou a kolenem



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A52


Koleno 45°



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	ABS

A506KM


Sífon vaničkový CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál – zátko/mřížka	kov/plast

A465C-50


Odtoková souprava CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/kov

A465BLACK-50


Odtoková souprava CLICK/CLACK, černá-mat



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/kov

A466-50

Odtoková souprava CLICK/CLACK, chrom




Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/plast

A476-50

Odtoková souprava CLICK/CLACK, chrom



Ø50




Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/plast

A46-50

Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou



Ø50




Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A46-60

Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou



Ø60




Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A47CR-60

Sifon vaničkový, chrom



Ø60




Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A48

Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou



Ø90




Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49B

Sifon vaničkový, bílá



Ø90




Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47B-50

Sifon vaničkový, bílá



Ø50




Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47B-60

Sifon vaničkový, bílá



Ø60




Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47CR-50

Sifon vaničkový, chrom



Ø50




Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A49CR

Sifon vaničkový, chrom



Ø90




Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A49K

Sifon vaničkový, kov LUX



Ø90




Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49K MAT

Sifon vaničkový, kov LUX



Ø90




Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49ANTIC
Sifon vaničkový, bronz-antic



Ø90




Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49BLACK
Sifon vaničkový, černá-mat

N



Ø90




Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A471CR-50
Odtoková souprava vaničková, chrom



SNÍŽENÁ
VÝŠKA

Ø50




Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A471CR-60
Odtoková souprava vaničková, chrom



SNÍŽENÁ
VÝŠKA

Ø60




Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A491CR
Odtoková souprava vaničková, chrom



SNÍŽENÁ
VÝŠKA

Ø90




Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A492CR
Odtoková souprava pro silnostěnné vaničky, chrom



SNÍŽENÁ
VÝŠKA

Ø90



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A41
Sifon umyvadlový DN40 s nerezovou mřížkou DN63

A410
Sifon umyvadlový DN32 s nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A412-DN40
Sifon umyvadlový „S“ DN40 s nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A42P
Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a plastovou mřížkou DN63

A420P
Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou a plastovou mřížkou DN63



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A42
Sifon umyvadlový DN40 s plastovou mřížkou DN63

A420
Sifon umyvadlový DN32 s plastovou mřížkou DN63



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A421
Sifon umyvadlový DN32 s plastovou mřížkou DN63



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A413
Prostorově úsporný umyvadlový sifon DN63



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A411
Sifon umyvadlový DN32 s nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A41P
Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63

A410P
Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A41R
Sifon umyvadlový DN40 s nerezovou mřížkou DN63, řetízek



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A42R

Sifon umyvadlový DN40 s plastovou mřížkou DN63, řetízek



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A41PR

Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63, řetízek



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A45F-DN40

Sifon umyvadlový a bidetový DN40 plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45F-DN32

Sifon umyvadlový a bidetový DN32 plast

A43

Sifon umyvadlový DN40 s převlečnou maticí 5/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A430

Sifon umyvadlový DN32 s převlečnou maticí 5/4"

A43P

Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a převlečnou maticí 5/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A430P

Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou a převlečnou maticí 5/4"

A434

Prostorově úsporný umyvadlový sifon DN40 s převlečnou maticí 5/4"



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A31P

Výpust umyvadlová 6/4" s nerezovou mřížkou DN63 a přípojkou



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A439

Výpust umyvadlová 5/4" celokovová



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	640 ks
Materiál	nerez

A750+A31

Flexi připojení 5/4"x32/40 plast + Výpust umyvadlová 5/4" s nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A391

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, malá zátka



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1280 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A392C

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A392B

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka bílá



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

P066

Sada náhradních těsnění pro umyvadlové sifony



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

A31

Výpust umyvadlová 5/4" s nerezovou mřížkou DN63



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A32

Výpust umyvadlová 5/4" s plastovou mřížkou DN63



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A392ANTIC

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, bronz-antic



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

A392BLACK

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka černá



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A393

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, hranatá zátka



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A394

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová bez přepadu, malá zátka



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A395

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová bez přepadu, velká zátka



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A395B

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová bez přepadu, velká zátka bílá, pro
plastová a skleněná umyvadla



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A39

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová s přepadem, malá zátka



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A390

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová s přepadem, velká zátka



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A396

Výpust umyvadlová 5/4" celokovová, velká
zátka, pro umyvadla bez přepadu



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A328B

Umyvadlový přepad, bílá



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál – tělo/krytka	polypropylen/plast

A328CR

Umyvadlový přepad, chrom



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál – tělo/krytka	polypropylen/ pochromovaný plast

ARV001

Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", kulatý



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	pochromovaný kov

ARV001B

Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", kulatý, bílá



Množství (balení)	72 ks
Množství (paleta)	2016 ks
Materiál	pochromovaný kov s povrchovou úpravou bílá-lesk

ARV003B

Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", kulatý, bílá



ARV001-ANTIC

Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", bronz-antic



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

ARV002

Ventil rohový 1/2"×3/8", hranatý



Množství (balení)	72 ks
Množství (paleta)	2016 ks
Materiál	pochromovaný kov

ARV004

Ventil rohový 1/2"×1/2", hranatý



ARV001-BLACK

Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", černá-mat



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	pochromovaný kov s povrcho- vou úpravou černá-mat

ARV003-BLACK

Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", černá-mat

A400

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A400ANTIC

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, bronz-antic



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

A400BLACK

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, černá-mat



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A432

Sifon umyvadlový „U“ DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4320

Sifon umyvadlový „U“ DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4320BLACK

Sifon umyvadlový „U“ DN32 s převlečnou maticí 5/4", černá-mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A400B

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý, bílá

N

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou bílá-lesk

A401

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, hranatý



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A402

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, masivní



Množství (balení)	7 ks
Množství (paleta)	252 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A438

Kovové koleno DN32, 5/4" matice



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaný kov

A4000

Prodlužovací kus DN32



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4000BLACK

Prodlužovací kus DN32, černá-mat



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A403

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, prostorově úsporný



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A431

Sifon umyvadlový DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A437

Sifon umyvadlový DN32 s výpustí 5/4", celokovový



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4000B

Prodlužovací kus DN32, bílá

N

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou bílá-lesk

A441-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A441P-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A442-DN50/40

Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A447P-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115, flexi přepadem a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A449-DN50/40

Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN70



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A449P-DN50/40

Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN70 a přípojkou



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A442P-DN50/40

Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70 a přípojkou



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A444-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70 a flexi přepadem



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A444P-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70, flexi přepadem a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A453P

Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN115 a přípojkou



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen

A454P

Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN115 dvouúrovňový a přípojkou



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	224 ks
Materiál	polypropylen

A456P

Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN115 dvouúrovňový s přepadem a přípojkou



Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks
Materiál	polypropylen

A446-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A446P-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115 a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A447-DN50/40

Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115 a flexi přepadem



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A800-DN40

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A800-DN50

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A810-DN40

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A810-DN50

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A820-DN40

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a dvěma přípojkami



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A820-DN50

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a dvěma přípojkami

A830-DN50/40

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70, přípojkou a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A840-DN50/40

Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70, dvěma přípojkami a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A870P-DN40

Prostorově úsporný dřezový sifon DN40 s přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

A443-DN50/40

Sifon dřezový s převlečnou maticí 6/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A443P-DN50/40

Sifon dřezový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A448-DN50/40

Sifon pro dvoudřez s převlečnými maticemi 6/4"



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A464-DN50

Odtoková souprava DN80 se zápachovou uzávěrou



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A8000

Univerzální dřezový set



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen

P067

Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony



Množství (balení)	-
Množství (paleta)	-
Materiál	pryž

A448P-DN50/40

Sifon pro dvoudřez s převlečnými maticemi 6/4" a přípojkou



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A80-DN40

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A80-DN50

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A81-DN40

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A81-DN50

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

P046

Trubka s rozetou DN40



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	PVC

P047

Trubka s rozetou DN50



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	PVC

P109

Prostorově úsporné dopojení 6/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A82-DN40

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A82-DN50

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A83-DN50/40

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4", přípojkou a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A84-DN50/40

Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4", dvěma přípojkami a flexi hadicí



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A872P

Prostorově úsporný dřezový sifon s přípojkou a převlečnou maticí 6/4"



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A873

Sifon univerzální, podomítkový, prostorově úsporný



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A770+A33

Flexi připojení 6/4"×40/50 plast + Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A30

Mezikus 6/4" s přípojkou



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A44MN

Mezikus s převlečnou maticí 6/4"



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A44MS

Mezikus s převlečnou maticí 6/4" a jednou přípojkou



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A33

Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A33P

Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A331

Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70 a flexi přepadem



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

A44M-DN40

Mezikus s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A300

Mezikus 5/4"–6/4" a 6/4"–5/4" s přípojkou



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

S0506-ND

Redukce 5/4"×6/4"



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

A34

Výpust dřezová zvýšená 6/4" s nerezovou mřížkou DN70



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A37

Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN115



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

A38

Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN115 a flexi přepadem



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	polypropylen

S0507-ND

Redukce 6/4"×5/4"



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	polypropylen

S0556-ND

Redukce 6/4"×5/4"



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

P0048-ND
Kolínko komplet G1"/17–23



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

P0049-ND
Kolínko komplet G1"/8–16



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

P148
Dvojité kolínko G1"/17–23



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

S0156-ND
Vrapová vložka 50/40



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

S0688-ND
Vrapová vložka 36/10



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0003-ND
Vrapová vložka 40/32



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

P148Z
Dvojité kolínko G1"/17–23 s klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P149Z
Dvojité kolínko G1"/8–23 s klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P155Z
Dvojité kolínko DN40/32 / 17–23 s klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

Z0004-ND
Vrapová vložka 50/32



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0026-ND
Vrapová vložka 60/32



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

A22
Rozetka – krytka přepadu umyvadla DN33



Množství (balení)	200 ks
Množství (paleta)	5600 ks
Materiál	pochromovaný plast

P156Z
Dvojité kolínko DN40/32 / 8–23 s klapkami



Množství (balení)	50ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P066
Sada náhradních těsnění pro umyvadlové sifony



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

P067
Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony



Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

A21
Rozetka – krytka přepadu umyvadla DN35



Množství (balení)	200 ks
Množství (paleta)	5600 ks
Materiál	pochromovaný plast

A45A

Sifon pisoárový s manžetou



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45B

Sifon pisoárový vodorovný DN40



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45C

Sifon pisoárový svislý DN40 a DN50



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

AKS1

Nálevka se sifonem pro odkapávající kondenzát DN32



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS1Z

Nálevka s kuličkou pro odkapávající kondenzát DN32



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS2

Sifon pro odkapávající kondenzát DN40



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A438

Kovové koleno DN32, 5/4" matice



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaný kov

A45E

Sifon bidetový DN32 kov



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	pochromovaný kov

A45F-DN32

Sifon umyvadlový a bidetový DN32 plast



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45F-DN40

Sifon umyvadlový a bidetový DN40 plast

AKS3

Sifon pro odkapávající kondenzát DN40



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

AKS4

Sifon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

AKS5

Nálevka s kuličkou pro odkapávající kondenzát a držákem hadiček DN32



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polypropylen

A45G

Sifon bidetový DN32 kov



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	pochromovaný kov

ATS001

Pisoárový tlakový splachovač



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaný kov

AKS6

Redukce napojení HT 40/50×G1/2"



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS7

Sifon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

APS1

Sifon pračkový venkovní, chrom



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	ABS – pochromovaný

APS2

Sifon pračkový venkovní, bílá



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	ABS

APS3

Sifon pračkový podomítkový, nerez



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

P155Z

Dvojité kolínko DN40/32 / 17–23 s klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P156Z

Dvojité kolínko DN40/32 / 8–23 s klapkami



Množství (balení)	50ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

APS3P

Sifon pračkový podomítkový s přívzdušněním, nerez DN40 a DN50



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

APS4

Sifon pračkový podomítkový, bílá



Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

APS5

Sifon pračkový venkovní s přívzdušněním, bílá



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	ABS

P148

Dvojité kolínko G1"/17–23



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P148Z

Dvojité kolínko G1"/17–23 s klapkami



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P149Z

Dvojité kolínko G1"/8–23 s klapkami




Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

Flexi připojení

Flexi připojení PREMIUM	160
Flexi připojení – příslušenství	161



A794
Flexi propojení 40–32×32–40



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A710
Flexi propojení 40×40



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A720
Flexi propojení 50/40×40/50




Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A780
Flexi připojení 6/4"×40/50 kov



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A791
Flexi připojení 6/4"×40 plast



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A792
Flexi připojení 6/4"×40 kov



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A795
Flexi propojení 50/40×40



A730
Flexi připojení 5/4"×40 plast



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A740
Flexi připojení 5/4"×40 kov



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A793
Flexi připojení 6/4" s redukcí na 5/4"×50/40 plast



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A7990
Dvoukomponentní těsnění 5/4" (10 ks)




Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

A7991
Dvoukomponentní těsnění 6/4" (10 ks)




Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

A750
Flexi připojení 5/4"×32/40 plast




Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A760
Flexi připojení 5/4"×32/40 kov



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A770
Flexi připojení 6/4"×40/50 plast



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A7992
Dvoukomponentní těsnění 1" (10 ks)



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

A7993
Držák flexi připojení (10 ks)



Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen



WC příslušenství

Flexi napojení k WC	164
Dopojení k WC	164
Přívzdušňovací hlavice	166
Vanová dvířka	167



A97
Flexi napojení k WC



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A97L
Flexi napojení k WC



Množství (balení)	~20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen

A97SN
Flexi napojení k WC



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A91-150
Dopejení k WC – nátrubek 150 mm



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A91-250
Dopejení k WC – nátrubek 250 mm



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A91-400
Dopejení k WC – nátrubek 400 mm



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

A970
Flexi napojení k WC



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

M9006
Koleno odpadu DN90/110 flexi



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A90-22
Dopejení k WC – koleno 22°



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A92
Dopejení k WC – nátrubek excentrický 158 mm



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A98
WC rozeta malá DN110



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A980
WC rozeta velká DN110



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A90-45
Dopejení k WC – koleno 45°



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A90-90
Dopejení k WC – koleno 90°



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A90-90P40
Dopejení k WC s připojením DN40 – koleno 90°



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A991
Dopejení k WC přímé



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A991-20
Dopejení k WC excentrické 20 mm



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A991-40
Dopejení k WC excentrické 40 mm



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A99
WC manžeta přímá



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	PVC

A990
WC manžeta excentrická



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	PVC

APH40
Přívzdušňovací hlavice DN40



Množství (balení)	300 ks
Množství (paleta)	4800 ks
Materiál	polypropylen

APH50
Přívzdušňovací hlavice DN50



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

APH75
Přívzdušňovací hlavice DN75



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

APH110
Přívzdušňovací hlavice DN110



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

AVD001
Vanová dvířka 150×150, bílá



Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	760 ks
Materiál	polypropylen

AVD002
Vanová dvířka 150×300, bílá



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	360 ks
Materiál	polypropylen

AVD003
Vanová dvířka 300×300, bílá



Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	96 ks
Materiál	polypropylen

AVD004
Magnetická vanová dvířka (pod obklady)
výškově stavitelná



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	kov

AVD005
Magnetická vanová dvířka (pod obklady) basic



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	kov

Výrobní programy

APZ1BLACK

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat



APZ101BLACK

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat




PURE BLACK

Rošt pro liniový podlahový žlab, černá-mat



M278

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat



M578

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat



M678

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat



M778

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat/chrom-lesk



A400BLACK

Sífon umyvadlový DN32 DESIGN, černá-mat



A4320BLACK

Sífon umyvadlový „U“ DN32 s převlečnou maticí 5/4", černá-mat



A4000BLACK

Prodlužovací kus DN32, černá-mat



ARV001-BLACK

Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", černá-mat



ARV003-BLACK

Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", černá-mat



A392BLACK

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka černá



A465BLACK-50

Odtoková souprava CLICK/CLACK, černá-mat



A49BLACK

Sífon vaničkový, černá-mat



A55BLACK

Sífon vanový automat komplet, černá-mat



A507BLACK

Sífon vanový CLICK/CLACK, černá-mat



A564BLACK

Sífon vanový automat s napouštěním přepadem, černá-mat



GL1200


GLASS – Rošt pro liniový podlahový žlab, sklo-bílá

**M570**

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá

**M670**

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá

**M770**

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá/chrom-lesk

**M775**

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá/zlatá

**A400B**

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý, bílá

**A4000B**

Prodlužovací kus DN32, bílá

**ARV001B**

Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", kulatý, bílá

**ARV003B**

Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", kulatý, bílá

**A392B**

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátká bílá

**A395B**

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová bez přepadu, velká zátká bílá, pro plastová a skleněná umyvadla

**A47B-50**

Sifon vaničkový, bílá

**A47B-60**

Sifon vaničkový, bílá

**A49B**

Sifon vaničkový, bílá

**A51B**

Sifon vanový automat komplet, bílá

**A51BM**

Sifon vanový automat komplet, bílá

**FUN-ANTIC**

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bronz-antic

**DESIGN-ANTIC**

Rošt pro liniový podlahový žlab, bronz-antic

**MPV001-ANTIC**

Designová mřížka 102×102 mm bronz-antic

**A400ANTIC**

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, bronz-antic

**ARV001-ANTIC**

Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", bronz-antic

**ARV003-ANTIC**

Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", bronz-antic

**A392ANTIC**

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátká, bronz-antic

**A49ANTIC**

Sifon vaničkový, bronz-antic

**A55ANTIC**

Sifon vanový automat komplet, bronz-antic



Produktové novinky 2020

AM112W Basicmodul

WC nádrž pro zazdivání



AM101/1120W Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM101/850W Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)

Snadné uchycení
do dřevěné konstrukceNapojení vody
uvnitř nádržky

THIN (TLOUŠŤKA 5 MM)



M776 Bílá-mat/chrom-lesk



M676 Bílá-mat



M576 Bílá-mat


FLAT



FUN-BRASS Mosaz

APZ15 Marble, APZ115 Marble Low

Podlahový žlab bez okraje s roštem pro vložení dlažby (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

Podlahový žlab (750, 850, 950 mm)



APZ23 Modular Wall

Podlahový žlab (750, 850, 950 mm)



A504CKM

Sifon vanový CLICK/CLACK, kov



A507CKM

Sifon vanový CLICK/CLACK, kov



A516CKM

Sifon vanový CLICK/CLACK s plochým přepadem, chrom



A507BLACK

Sifon vanový CLICK/CLACK, černá-mat



A505CKM

Sifon vanový CLICK/CLACK, kov



A508CKM

Sifon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem, chrom



A509CKM

Sifon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom



A465C-50

Odtoková souprava CLICK/CLACK, kov



A465BLACK-50

Odtoková souprava CLICK/CLACK, černá-mat



A49BLACK

Sifon vaničkový, černá-mat



A392C

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka



A392BLACK

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka černá



ARV003

Ventil rohový s filtrem 1/2"x1/2", kulatý

OD
II. Q**ARV003-ANTIC**

Ventil rohový s filtrem 1/2"x1/2", bronz-antic

OD
II. Q**ARV003-BLACK**

Ventil rohový s filtrem 1/2"x1/2", černá-mat

OD
II. Q**ARV001B**

Ventil rohový s filtrem 1/2"x3/8", kulatý, bílá

**ARV003B**

Ventil rohový s filtrem 1/2"x1/2", kulatý, bílá

**ARV004**

Ventil rohový 1/2"x1/2", hranatý

OD
II. Q**A400B**


Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý, bílá

**A4000B**

Prodlužovací kus DN32, bílá

**A795**

Flexi propojení 50/40x40

**PM01006UNI-BLACK**

Plexi stojan na vanový sifon – A564BLACK

**PM01006CZ**

Plexi stojan velký na vanové sifony

**PM01007UNI-BLACK**

Plexi stojan na kovový program

**PM01003CZ**

Plexi stojan se sníženými vaničkovými sifony

**PM01005UNI**

Plexi stojan s napouštěcími a vypouštěcími ventily

**PM02022CZ**

Stojan dřevěný pro WC modul a tlačítka

**PM02023CZ**

Stojan pro APZ13 Fit and Go

**PM02021CZ**

Stojan na nerezové žláby

**PM02002CZ**

Stojan na plastové žláby

**PM02004CZ**

Stojan velký pro plastové žláby komplet

**PM02015CZ**

Stojan na plastové žláby

**PM02016UNI-WHITE**

Kazeta s designovými rošty – APZ1/APZ6/APZ12

**PM02017UNI-WHITE**

Kazeta s designovými rošty – APZ13

**PM03004UNI**

Stojan na WC sedátka

**PM03007CZ**

Stojan pro venkovní žláby



Tabulka označení délkových variant vanových sifonů

L=570 ■ Hmax=370	L=800 ■ Hmax=600	L=1000 ■ Hmax=800	L=1200 ■ Hmax=1000
A501	–	–	–
A502	–	–	–
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A553K	A553K-80	A553K-100	A553K-120
A553KM1	A553KM1-80	A553KM1-100	A553KM1-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55ANTIC	A55ANTIC-80	A55ANTIC-100	A55ANTIC-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
Lmax=230 ■ Hmax=400	Lmax=260 ■ Hmax=550	Lmax=280 ■ Hmax=750	Lmax=320 ■ Hmax=950
A550K	A550K-80	A550K-100	A550K-120
A550KM	A550KM-80	A550KM-100	A550KM-120

Uvedené délkové varianty vanových sifonů se vztahují ke stranám 126–130

Tabulka označení délkových variant vanových sifonů s napouštěním přepadem


L=570 ■ Hmax=370	L=800 ■ Hmax=600	L=1000 ■ Hmax=800	L=1200 ■ Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Uvedené délkové varianty vanových sifonů s napouštěním přepadem se vztahují ke stranám 130–132

Určení délky vanových sifonů ALCA

Určení potřebné délky vanového sifonu pro jednotlivé modely van je velmi snadné. Odpadní otvor ve dně vany a přepadový otvor ve stěně vany se spojí kolmicemi (Hmax a H2). Součtem těchto kolmic pak stanovíme požadovanou délku sifonu (L).

Hmax + H2 = L



Maximální tloušťka vany pro daný typ vanového sifonu u odpadu

Vanové sifony	Tloušťka vany u odpadu (mm)	Tloušťka vany u přepadu (mm)	Vanové sifony	Tloušťka vany u odpadu (mm)	Tloušťka vany u přepadu (mm)
A501	13	10	A509CKM	10–18	4–16
A502	13	10	A564CRM1	2–10	10
A51B	2–10	10	A564CRM2	2–10	10
A51BM	2–10	10	A564CRM3	2–10	10
A51CR	2–10	10	A564KM1	2–10	10
A51CRM	2–10	10	A564BLACK	2–10	10
A553K	2–10	10	A564KM3	2–10	10
A553KM1	2–10	10	A565CRM1	10–18	12–26
A55K	2–10	10	A565CRM2	10–18	12–26
A55ANTIC	2–10	10	A565CRM3	10–18	12–26
A55BLACK	2–10	10	A565KM1	10–18	12–26
A55KM	2–10	10	A565KM3	10–18	12–26
A550K	2–10	10	A566-112122-57	2–10	10
A550KM	2–10	10	A566-112122-80	2–10	10
A504CKM	12	4–16	A566-112122-100	2–10	10
A507CKM	12	4–16	A566-273133-57	2–10	10
A516CKM	8	4–16	A566-112122-120	2–10	10
A507BLACK	12	4–16	A566-273133-80	2–10	10
A505CRM	12	4–16	A566-273133-100	2–10	10
A505CKM	12	4–16	A566-273133-120	2–10	10
A508CKM	2–10	4–16			

Tabulka označení délkových variant podlahových žlabů a roštů

Šířka sprchového koutu (mm)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500

Podlahové žlaby: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	–	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
–	–	–	APZ22-750	APZ22-850	APZ22-950	–	–	–
–	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	–	–	–	–
–	APZ2022-550	APZ2022-650	APZ2022-750	APZ2022-850	–	–	–	–

Rošty pro: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L	LINE-1450L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300L	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850L	PURE-950L	PURE-1050L	PURE-1150L	PURE-1450L
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
CUBE-300L	CUBE-550L	CUBE-650L	CUBE-750L	CUBE-850L	CUBE-950L	CUBE-1050L	CUBE-1150L	–
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	–
HOPE-300L	HOPE-550L	HOPE-650L	HOPE-750L	HOPE-850L	HOPE-950L	HOPE-1050L	HOPE-1150L	–
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	–
BUBLE-300L	BUBLE-550L	BUBLE-650L	BUBLE-750L	BUBLE-850L	BUBLE-950L	BUBLE-1050L	BUBLE-1150L	BUBLE-1450L
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
DREAM-300L	DREAM-550L	DREAM-650L	DREAM-750L	DREAM-850L	DREAM-950L	DREAM-1050L	DREAM-1150L	–
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	–

Rošty pro: APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

–	TILE-550	TILE-650	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	–	–
–	SOLID-550M	SOLID-650M	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	–	–

Podlahové žlaby: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–
Rošty pro: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN	–
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
DESIGN-300ANTIC	DESIGN-550ANTIC	DESIGN-650ANTIC	DESIGN-750ANTIC	DESIGN-850ANTIC	DESIGN-950ANTIC	DESIGN-1050ANTIC	DESIGN-1150ANTIC	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–
GAP-300M	GAP-550M	GAP-650M	GAP-750M	GAP-850M	GAP-950M	GAP-1050M	GAP-1150M	–
Podlahové žlaby: APZ15, APZ115 (rošt je součástí balení žlabu)								
APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	–
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	–
Podlahové žlaby: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (rošt je součástí balení žlabu)								
–	–	–	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	–	–	–
Podlahové žlaby: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	–	–	–
Rošty pro: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	INSERT-750	INSERT-850	INSERT-950	–	–	–
–	–	–	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	–	–	–
–	–	–	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750L	ROUTE-850L	ROUTE-950L	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750M	ROUTE-850M	ROUTE-950M	–	–	–
–	–	–	SMILE-750L	SMILE-850L	SMILE-950L	–	–	–
–	–	–	SMILE-750M	SMILE-850M	SMILE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
–	–	–	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	–	–	–
–	–	–	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	–	–	–
Odtokový systém: APZ5 (kryt je součástí balení odtokového systému)								
–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–
Podlahové žlaby: APZ11, APZ111, APZ1011, APZ1111 (rošt je součástí balení žlabu)								
APZ11-300L	APZ11-550L	APZ11-650L	APZ11-750L	APZ11-850L	APZ11-950L	APZ11-1050L	APZ11-1150L	–
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300L	APZ111-550L	APZ111-650L	APZ111-750L	APZ111-850L	APZ111-950L	APZ111-1050L	APZ111-1150L	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
APZ1011-300L	APZ1011-550L	APZ1011-650L	APZ1011-750L	APZ1011-850L	APZ1011-950L	APZ1011-1050L	APZ1011-1150L	–
APZ1011-300M	APZ1011-550M	APZ1011-650M	APZ1011-750M	APZ1011-850M	APZ1011-950M	APZ1011-1050M	APZ1011-1150M	–
APZ1111-300L	APZ1111-550L	APZ1111-650L	APZ1111-750L	APZ1111-850L	APZ1111-950L	APZ1111-1050L	APZ1111-1150L	–
APZ1111-300M	APZ1111-550M	APZ1111-650M	APZ1111-750M	APZ1111-850M	APZ1111-950M	APZ1111-1050M	APZ1111-1150M	–
Plastové podlahové žlaby: APZ8, APZ9, APZ10, APZ18 (rošt je součástí balení žlabu)								
–	APZ8-550M	APZ8-650M	APZ8-750M	APZ8-850M	APZ8-950M	–	–	–
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–
–	APZ18-550M	APZ18-650M	APZ18-750M	APZ18-850M	APZ18-950M	–	–	–

ARZ1 – rošty TIME, LIFE, GRACE, TRITON, VIEW

Uvedené délkové varianty podlahových žlabů a roštů se vztahují ke stranám 66–84

Varianty bazénových roštů

Název roštu	Typ roštu	Výška roštu (mm)	Šířka roštu (mm)	Délka roštu (mm)	Kód roštu
AP1	Bez protiskluzu	25	195	1 000	AP1-195/1000
			245	1 000	AP1-245/1000
			295	1 000	AP1-295/1000
AP2		35	195	1 000	AP2-195/1000
			245	1 000	AP2-245/1000
			295	1 000	AP2-295/1000
AP3	S protiskluzem	25	195	1 000	AP3-195/1000
			245	1 000	AP3-245/1000
			295	1 000	AP3-295/1000
AP4		35	195	1 000	AP4-195/1000
			245	1 000	AP4-245/1000
			295	1 000	AP4-295/1000
AP1R	Bez protiskluzu	25	195	1 000	AP1-195-R/1000
			245	1 000	AP1-245-R/1000
			295	1 000	AP1-295-R/1000
AP2R		35	195	1 000	AP2-195-R/1000
			245	1 000	AP2-245-R/1000
			295	1 000	AP2-295-R/1000
AP3R	S protiskluzem	25	195	1 000	AP3-195-R/1000
			245	1 000	AP3-245-R/1000
			295	1 000	AP3-295-R/1000
AP4R		35	195	1 000	AP4-195-R/1000
			245	1 000	AP4-245-R/1000
			295	1 000	AP4-295-R/1000

Uvedené varianty bazénových roštů se vztahují ke straně 96

Kód výrobku **LINE-550L** Délka výrobku Povrchová úprava – **L** = lesk, **M** = mat

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
A02	45	A90-22	164	A444P-DN50/40	146	A840-DN50/40	148
A03	45	A90-45	164	A446-DN50/40	146	A870P-DN40	148
A03A	45	A90-90	164	A446P-DN50/40	146	A872P	150
A05-CHROM	45	A90-90P40	164	A447-DN50/40	146	A873	150
A06	46	A91-150	165	A447P-DN50/40	147	A950	47
A06-850	46	A91-250	165	A448-DN50/40	149	A970	164
A06E	46	A91-400	165	A448P-DN50/40	149	A980	165
A07	46	A92	165	A449-DN50/40	147	A990	166
A08A	45	A93-1/2"	46	A449P-DN50/40	147	A991	165
A09A	46	A93-3/8"	46	A453P	147	A991-20	165
A09B	46	A94-1/2"	46	A454P	147	A991-40	165
A15-1/2"	44	A94-3/8"	46	A456P	147	A2000-CHROM	45
A15-3/8"	44	A95	47	A461-50	135	A3550	58
A15P-1/2"	44	A97	164	A462-50	135	A3551	58
A15P-3/8"	44	A97L	164	A464-DN50	148	A3553	58
A16-1/2"	44	A97SN	164	A465BLACK-50	135, 169, 173	A4000	145
A16-3/8"	44	A98	165	A465C-50	135, 173	A4000B	145, 170, 174
A16M-3/8"	44	A99	166	A466-50	135	A4000BLACK	145, 168
A16P-3/8"	44	A104/1000	27	A471CR-50	138	A4320	145
A17-1/2"	44	A104/1120	26	A471CR-60	138	A4320BLACK	145, 168
A17-3/8"	45	A104/1200	26	A476-50	136	A7990	161
A18-1/2"	45	A104/850	27	A491CR	138	A7991	161
A18-3/8"	45	A104A/1120	26	A492CR	138	A7992	161
A21	153	A104A/1200	26	A501	126	A7993	161
A22	153	A104AVS/1120	26	A502	126	A8000	148
A30	151	A104AVS/1200	26	A503KM	134	AC01	21
A31	140	A104B/1120	27	A504CKM	129, 173	ADZ101V	92
A31P	141	A104B/1200	27	A505CKM	130, 173	ADZ101VR	94
A32	140	A104PB/1120	27	A505CRM	130	ADZ102V	93
A33	150	A105/1000	28	A506KM	134	ADZ102VR	95
A33P	150	A105/1120	28	A507BLACK	130, 169, 173	ADZ301V	92
A34	150	A105/1200	27	A507CKM	129, 173	ADZ301VR	94
A37	150	A105/450	28	A508CKM	130, 173	ADZ302V	93
A38	150	A105/850	28	A509CKM	130, 173	ADZ302VR	95
A39	142	A106/1120	28	A516CKM	129, 173	ADZ331V	92
A41	139	A106/1200	28	A531	133	ADZ331VR	94
A41P	139	A107/1120	29	A532-DN40	133	ADZ332V	93
A41PR	140	A107/1200	29	A532-DN50	134	ADZ332VR	95
A41R	139	A107S/1200	29	A533-DN50	134	ADZ-P001	92
A42	139	A108/1300	29	A550K	128	ADZ-P002	93
A42P	139	A108F/1100	29	A550KM	128	ADZ-P003	92
A42R	140	A108F/1500	29	A553K	127	ADZ-P004	93
A43	140	A113/1120	30	A553KM1	127	ADZ-P005	92
A43P	140	A113/1200	30	A564BLACK	131, 169	ADZ-P006	93
A44M-DN40	151	A114/1120	30	A564CRM1	130	ADZ-P007	92
A44MN	151	A114/1200	30	A564CRM2	131	ADZ-P008	93
A44MS	151	A114S/1200	30	A564CRM3	131	ADZ-P011	92
A45A	154	A117B	31	A564KM1	131	ADZ-P012	93
A45B	154	A117PB	31	A564KM3	131	ADZ-R101	92
A45C	154	A328B	142	A565CRM1	131	ADZ-R101R	94
A45E	154	A328CR	142	A565CRM2	132	ADZ-R102	92
A45F-DN32	140, 154	A300	151	A565CRM3	132	ADZ-R102R	94
A45F-DN40	140, 154	A331	150	A565KM1	132	ADZ-R103	92
A45G	154	A390	142	A565KM3	132	ADZ-R103R	94
A46-50	136	A391	141	A566-112122-57	132	ADZ-R121	93
A46-60	136	A392ANTIC	141, 171	A566-273133-57	132	ADZ-R121R	95
A47B-50	136, 170	A392B	141, 170	A601	59	ADZ-R122	93
A47B-60	136, 170	A392BLACK	141, 169, 173	A601 BAHAMA	59	ADZ-R122R	95
A47CR-50	136	A392C	141, 173	A601 PERGAMON	59	ADZ-R123	93
A47CR-60	137	A393	141	A601 PISTACHIO	59	ADZ-R123R	95
A48	137	A394	142	A602	59	ADZ-R301	92
A49ANTIC	138, 171	A395	142	A603	59	ADZ-R301R	94
A49B	137, 170	A395B	142, 170	A604	60	ADZ-R302	92
A49BLACK	138, 169, 173	A396	142	A604 BAHAMA	60	ADZ-R302R	94
A49CR	137	A400	144	A604 FLOWER	60	ADZ-R303	92
A49K	137	A400ANTIC	144, 171	A604 PERGAMON	60	ADZ-R303R	94
A49K MAT	137	A400B	144, 170, 174	A604 PISTACHIO	60	ADZ-R304	92
A51B	126, 170	A400BLACK	144, 168	A604 SHELL	60	ADZ-R304R	94
A51BM	126, 170	A401	144	A604 ZEN	61	ADZ-R321	93
A51CR	126	A402	144	A606	61	ADZ-R321R	95
A51CRM	126	A403	144	A674S	62	ADZ-R322	93
A52	135	A410	139	A678S	62	ADZ-R322R	95
A53-6/4"	133	A410P	139	A710	160	ADZ-R323	93
A53-7/4"	133	A411	139	A720	160	ADZ-R323R	95
A53-DN40	133	A412-DN40	139	A730	160	ADZ-R324	93
A53-DN50	133	A413	139	A740	160	ADZ-R324R	95
A55ANTIC	128, 171	A420	139	A750	160	AEZ310	40
A55BLACK	128, 169	A420P	139	A750+A31	141	AEZ311	40
A55K	128	A421	139	A760	160	AEZ320	40
A55KM	128	A430	140	A770	160	AGV1	110
A60	58	A430P	140	A770+A33	150	AGV1S	110
A64SLIM	61	A431	144	A780	161	AGV2	110
A66	61	A432	145	A791	161	AGV2S	110
A67	61	A434	140	A792	161	AGV3	110
A67SLIM	61	A437	144	A793	161	AGV3S	110
A68	58	A438	145, 154	A794	160	AGV4	110
A80-DN40	149	A439	141	A795	160, 174	AGV4S	110
A80-DN50	149	A441-DN50/40	146	A800-DN40	147	AGV911	110
A81-DN40	149	A441P-DN50/40	146	A800-DN50	147	AGV911S	111
A81-DN50	149	A442-DN50/40	146	A810-DN40	147	AGV941	111
A82-DN40	149	A442P-DN50/40	146	A810-DN50	147	AGV942	111
A82-DN50	149	A443-DN50/40	149	A820-DN40	147	AHP80	81
A83-DN50/40	149	A443P-DN50/40	149	A820-DN50	147	AIR	37
A84-DN50/40	149	A444-DN50/40	146	A830-DN50/40	148	AIR-INOX	37

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
AIR LIGHT	37	APS2	156	APZ2022 Optimal	84	GL1200	71, 170
AIZ1	122	APS3	156	ARV001	143	GL1202	71
AIZ3	122	APS3P	156	ARV001-ANTIC	143, 171	GL1204	71
AKS1	155	APS4	156	ARV001B	143, 170, 174	GRACE	79
AKS1Z	155	AP55	156	ARV001-BLACK	143, 168	HOPE	66, 68, 69, 83, 84
AKS2	155	APV0006	121	ARV002	143	INSERT	77
AKS3	155	APV0010	121	ARV003	143, 174	LIFE	79
AKS4	155	APV0020	121	ARV003-ANTIC	143, 171, 174	LINE	66, 68, 69, 83, 84
AKS5	155	APV0030	121	ARV003B	143, 170, 174	M70	36
AKS6	155	APV0050	122	ARV003-BLACK	143, 168, 174	M71	36
AKS7	155	APV0060	122	ARV004	143, 174	M72	36
ALCA LIGHT	78	APV0800	122	ARZ1	79	M73	36
AM100/1000 Alcamodul	10	APV1	118	ASP3	38	M75	36
AM100/1000E Alcamodul	13	APV2	118	ASP3-B	38	M90	23
AM100/850 Alcamodul	10	APV3	120	ASP3-K	38	M91	24
AM101/1000 Sádromodul	11	APV4	120	ASP3-KB	38	M147	22
AM101/1120 Sádromodul	11	APV10	119	ASP3-KBT	38	M148	23
AM101/1120E Sádromodul	14	APV11	119	ASP3-KT	38	M270	36
AM101/1120V Sádromodul	15	APV12	119	ASP4	38	M271	36
AM101/1120W Sádromodul	18, 172	APV13	119	ASP4-B	38	M272	36
AM101/1300H Sádromodul	19	APV15	120	ASP4-K	38	M275	36
AM101/1500L Medic Assistant	19	APV16	120	ASP4-KB	38	M278	36, 168
AM101/850 Sádromodul	12	APV26	116	ASP4-KT	38	M279	38
AM101/850W Sádromodul	18, 172	APV26C	116	AT5001	154	M279S	38
AM102/1000 Jádromodul	12	APV31	118	AVD001	167	M279SB	38
AM102/1120 Jádromodul	12	APV32	118	AVD002	167	M279S-SLIM	38
AM102/1120E Jádromodul	14	APV101	115	AVD003	167	M370	36
AM102/1120V Jádromodul	15	APV102	115	AVD004	167	M370S	38
AM102/850 Jádromodul	13	APV103	115	AVD005	167	M370SB	38
AM1101/1200 Sádromodul Slim	20	APV110	114	AVZ101-R101	100	M370S-SLIM	38
AM1112 Basicmodul Slim	20	APV120	114	AVZ101-R121	105	M371	36
AM1115/1000 Renovmodul Slim	20	APV130	114	AVZ101-R122	106	M371S	38
AM112 Basicmodul	10	APV201	115	AVZ101-R123	107	M371SB	38
AM112W Basicmodul	18, 172	APV202	115	AVZ101-R124	108	M371S-SLIM	38
AM115/1000 Renovmodul	11	APV203	115	AVZ101-R321	105	M372	36
AM115/1000E Renovmodul	14	APV1311	117	AVZ101-R322	106	M375	36
AM115/1000V Renovmodul	15	APV1321	117	AVZ101-R323	107	M378	36
AM116/1120 Solomodul	13	APV1324	117	AVZ101-R324	108	M570	36, 170
AM116/1300H Solomodul	19	APV2311	117	AVZ101R-R101S	100	M571	36
AM118/1000 Sádromodul	16	APV2321	117	AVZ101R-R121R	105	M572	36
AM118/850 Sádromodul	17	APV2324	117	AVZ101R-R122R	106	M575	36
AM119/1000 Renovmodul	16	APV3344	116	AVZ101R-R123R	107	M576	36, 172
AM119/850 Renovmodul	16	APV3444	116	AVZ101R-R124R	108	M578	36, 168
AP1	96	APV4344	116	AVZ101R-R321R	105	M670	36, 170
AP1R	96	APV4444	116	AVZ101R-R322R	106	M671	36
AP2	96	APV5111	119	AVZ101R-R323R	107	M672	36
AP2R	96	APV5211	120	AVZ101R-R324R	108	M675	36
AP3	96	APV5411	118	AVZ101S-R121R	105	M676	36, 172
AP3R	97	APV6111	119	AVZ101S-R122R	106	M678	36, 168
AP4	96	APV6211	120	AVZ101S-R123R	107	M770	36, 170
AP4R	97	APV6411	118	AVZ101S-R124R	108	M771	36
APH40	166	APZ-56	77	AVZ101S-R321R	105	M772	36
APH50	166	APZ-S9	77	AVZ101S-R322R	106	M775	36, 170
APH75	166	APZ-S12	77	AVZ101S-R323R	107	M776	36, 172
APH110	166	APZ1	66	AVZ101S-R324R	108	M778	36, 168
APR1-1101	88	APZ1BLACK	67, 168	AVZ102-R102	100	M900	22
APR1-1101S	88	APZ4 Flexible	69	AVZ102-R103	102	M901	22
APR1-1102	88	APZ5-EDEN Spa	78	AVZ102R-R102S	100	M902	23
APR1-1131	89	APZ5-SHADE Spa	78	AVZ102R-R103S	102	M906	22
APR1-1132	88	APZ5-TWIN Spa	78	AVZ103-R104	103	M907	22

Tým specialistů firmy Alcaplast je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen našich výrobků!

Český výrobek
ISO 9001:2015

Edition 1/2020 CZ, © Alca plast, s. r. o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.



Zákon 22/1997 Sb. v platném znění,
NV 163/2002 v platném znění, 2011/305/EU v platném znění,
NV117/2016 v platném znění, NV118/2016 v platném znění,
NV481/2012 v platném znění

Alca PLAST®

ČESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 085
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

SLOVENSKO

Alca plast SK, s. r. o.
Novozámocká, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
tel.: +421 376 579 521
mobil: +421 903 243 901, +421 903 742 035
fax: +421 376 516 127
e-mail: alcaplast@alcaplast.sk
www.alcaplast.sk

