

*Pure Freude
an Wasser*



KATALOG 2020

GROHE AG si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto ceníku; žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva. Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a CZK (Seznam objednacích čísel) bez DPH. Tento ceník je platný od 01.01.2020 do zrušení. Tiskové chyby vyhrazeny.

GROHE

OBSAH

Značka Grohe			8
Koupebné baterie	SmartControl	Baterie SmartControl	18
	Koupebné baterie	Allure Brilliant	20
		Allure	28
		Atrio	39
		Grandera	52
		Lineare	62
		Eurocube Joy	68
		Eurocube	73
		GROHE Plus	81
		Europlus	92
		Essence	93
		Eurodisc Joy	103
		Eurodisc Cosmopolitan	106
		Concetto	112
		Eurostyle Cosmopolitan	117
		Eurostyle	121
		Eurosmart Cosmopolitan	130
		Eurosmart	137
		BauLoop	144
		GROHE SilkMove ES	147
	Dvoukohoutkové baterie	Costa L	151
	Universal	Univerzální stojánkový ventil	155
	Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talentofill	156
	Doplňky	Selection Cube	158
		Essentials	161
		Essentials Cube	168
		BauCosmopolitan	172
		Essentials Authentic	175
Termostatické baterie		Grohtherm SmartControl	182
		Grohtherm termostatické baterie se dvěma ovladači	191

GROHE

OBSAH

		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	196
		Grohtherm 2000	197
		Grohtherm Cube	200
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4"	203
		Grohtherm 1000	204
		Grohtherm 800	207
<hr/>			
Podomítková řešení		GROHE Rapido SmartBox	216
		GROHE Rapido C / podomítkové ventily	217
<hr/>			
Sprchy / sprchové systémy	GROHE Digital	F-digital Deluxe	222
		F-Digital ovladače	228
	Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	229
		Rainshower SmartActive System	234
		Rainshower System	238
		Euphoria SmartControl System	241
		Euphoria System	243
		Tempesta System	252
		Sprchové systémy doplňky	255
	Hlavové sprchy	Hlavové sprchy	257
	Sprchy	Sena	284
		Rainshower SmartActive	285
		Rainshower	296
		Power&Soul	304
		Euphoria	310
		Tempesta	322
		Sprchové hadice	339
		Sprchové doplňky	342
<hr/>			
Kuchyňské baterie	Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	362
		GROHE Blue Home	367
		GROHE Blue Pure	377
		GROHE Blue doplňky	381
		GROHE Red	384

		GROHE systémy na třídění odpadu	388
Prémiové řady		K7	390
		FootControl	391
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	392
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	396
		Atrio	398
		Essence	399
		Eurocube	401
Výkonné řady		Eurodisc Cosmopolitan	402
		Eurodisc	403
		Concetto	404
		Eurostyle Cosmopolitan	407
		Eurosmart Cosmopolitan	409
		Eurosmart	411
		Euroeco / Euroeco Special	413
		Costa	414
		Kuchyňské doplňky	415
Kuchyňské dřezy		Nerezové kuchyňské dřezy	417
		Kompozitní dřezy	421
Speciální baterie	Elektronická zařízení	Eurocube E	430
		Essence E	433
		Europlus E	436
		Eurosmart Cosmopolitan E	438
		Euroeco Cosmopolitan E	443
		Bau Cosmopolitan E	446
Speciální termostaty		Grohtherm Micro	448
		Grohtherm Special	449
		Grohtherm XL	453
Pákové baterie		Euroeco Special	454
		Euroeco Special / SSC	458
	Samouzávěrná zařízení	Eurodisc SE	460

GROHE

OBSAH

		Eurosmart Cosmopolitan T	461
		Euroeco Cosmopolitan T	462
		Contromix	463
Sprchová toaleta		GROHE Sensia Arena	468
		Manuální bidetové sedátko	472
Sanitární keramika		Essence	480
		Cube Ceramic	487
		Euro Ceramic	490
		Bau Ceramic	495
		Univerzální sprchové vaničky	502
Instalační systémy	Rapid SLX	Rapid SLX	506
	Rapid SL	Rapid SL pro WC	510
		Rapid SL pro pisoár	519
		Rapid SL pro umyvadlo/bidet	520
		Rapid SL pro zdravotně postižené	524
		Rapid SL instalace do prostoru	527
		Rapid SL úchyt na armatury	529
		Rapid SL příslušenství	530
	Uniset	Uniset rámy a příslušenství	532
Splachovací systémy	WC	Splachovací nádržky	538
		Příslušenství k WC nádržkám	540
		Splachovací příslušenství k WC	544
		Elektronické ovládání pro WC	548
	Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	552
		Splachovací příslušenství k pisoárům	556
Splachovací tlačítka	WC	Splachovací tlačítka k WC	562
		GROHE Fresh	569
		Splachovací tlačítka k WC nádržkám	570
	Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	571
Připojovací a bezpečnostní technologie		Rohové ventily	576
		WAS ventily	580

	Bezpečnostní systémy	583
Náhradní díly	Kartuše	586
	Termoprvky a termostatické kompaktní kartuše	588
	Aquadimmer	589
	Uzavírací vršky	590
	Prodlužovací sety	592
	Vpusti a raménka	593
	Perlátory	594
	Odpadové soupravy	597
	Zpětné klapky	600
	Elektrodíly	601
	Hadice	602
	Náhradní díly ke sprchám	603
	Náhradní díly k doplňkům	604
	Příslušenství	605
	Speciální nářadí	606
	Čištění a údržba	607
	Náhradní díly k sanitárním systémům	608
	Náhradní díly ke sprchové toaletě	609
	Náhradní díly ke keramice	610
Seznam objednacích čísel		611
Objevte svět GROHE		632
LIXIL mění domácnosti k lepšímu. Pro všechny, všude.		634

PURE FREUDE AN WASSER.

Životadárná, všestranná, radostná – voda sama o sobě je zdrojem inspirace pro celé naše charakteristické portfolio produktů.

Každý z produktů vždy staví na našich čtyřech základních hodnotách, jimiž jsou: kvalita, technologie, design a udržitelnost. Tyto hodnoty zohledňujeme při každé činnosti, a tak můžeme našim zákazníkům dodávat bezkonkurenční potěšení z vody.







KVALITA

Od prvního nákresu po konečný produkt a poprodejní servis – naši zákazníci se mohou v každé fázi životního cyklu našich produktů spolehnout na nenahraditelný smysl pro perfekcionismus vycházející z německé řemeslné tradice.

*„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“ –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

Naše neustálá touha inovovat Vám přináší každodenní potěšení z vody a naše chytrá řešení směřují k její digitalizaci.

„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu“ – Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Recept na úspěch našeho vysoce oceňovaného designového DNA je jednoduchý: Slučovat moderní prvky s nadčasovými, tradičními aspekty v podobě produktů, které působí, jako by vám byly navrženy na míru.

Přes 400 získaných designových ocenění od roku 2003



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Voda je naše vášeň. Záleží nám na každé kapce – a náš závazek vyplývající z vítězství soutěže CSR převyšuje péči o pouze jediný živel. Uděláme všechno pro to, abychom zachovali všechny drahocenné přírodní zdroje pro příštím generacím.

Vítěz ceny CSR udělované německou spolkovou vládou, 2017

GROHE KOUPELNOVÉ BATERIE



**OBSAH**

SmartControl	Baterie SmartControl	18
Koupelnové baterie	Allure Brilliant	20
	Allure	28
	Atrio	39
	Grandera	52
	Lineare	62
	Eurocube Joy	68
	Eurocube	73
	GROHE Plus	81
	Europlus	92
	Essence	93
	Eurodisc Joy	103
	Eurodisc Cosmopolitan	106
	Concetto	112
	Eurostyle Cosmopolitan	117
	Eurostyle	121
	Eurosmart Cosmopolitan	130
	Eurosmart	137
	BauLoop	144
	GROHE SilkMove ES	147
Dvoukohoutkové baterie	Costa L	151
Universal	Univerzální stojánkový ventil	155
Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talentofill	156
Doplňky	Selection Cube	158
	Essentials	161
	Essentials Cube	168
	BauCosmopolitan	172
	Essentials Authentic	175

DOKONALE SLADĚNÁ KOUPELNA V GROHE COLORS








Když přijde na dokonalý design koupelny, tím nejlepším průvodcem je vždy váš osobní vkus. Společnost GROHE přichází na trh s kolekcí GROHE Colors proto, aby se vaše vize mohly proměnit ve skutečnost.

Spojení výjimečného designu a exkluzivních barevných provedení poskytne naprostou svobodu volby pro skutečně působivé vyjádření vaší jedinečné osobnosti. Kolekce GROHE Colors představuje dokonalou volbu nezávisle na tom, zda preferujete precizně sladěné barvy napříč celým interiérem, více kontrastní schéma nebo zda se chcete při výbavě nové koupelny inspirovat barvami východu slunce či podmanivým povrchem broušeného grafitu. Pečlivě vybraná kolekce 10 barev a povrchových úprav vám poskytne nespočet možností, jak dovést váš koupelnový interiér k estetické dokonalosti.


















Na kolekci GROHE Colors jsme však hrdí i z jiného důvodu, než kvůli nádhernému vzhledu. Základem pro všechny barevné varianty této kolekce je povrchový materiál GROHE PVD. Ten je zárukou zcela bezkonkurenční odolnosti, která bez zaváhání obstojí zkoušku času.

Barevná kolekce GROHE Colors není pouhý modní výstřelek. Jsou to produkty, které otevírají bránu do zcela nové dimenze osobitého stylu v koupelnovém designu. Veškeré umyvadlové, vanové i sprchové baterie a jejich doplňky jsou precizně sladěny v jednotném barevném provedení dle vašeho výběru a vyrobeny s péčí a umem, s jakým se setkáte pouze u značky GROHE.



PRODUKTOVÁ ŘADA	BAREVNÉ VARIANTY									
	CHROM	SUPERSTEEL	LEŠTĚNÝ NIKL	KARTÁČOVANÝ NIKL	COOL SUNRISE	KARTÁČOVANÝ COOL SUNRISE	WARM SUNSET	KARTÁČOVANÝ WARM SUNSET	HARD GRAPHITE	KARTÁČOVANÝ HARD GRAPHITE
GRANDERA		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALLURE BRILLIANT		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ATRIO		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ESSENCE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EUROCUBE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LINEARE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GROHE PLUS		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

GROHE KOUPELNOVÉ KOMBINACE

		TERMOSTATICKÉ BATERIE									SPRCHOVÉ SYSTÉMY					HLAVOVÉ SPRCHY							
		DESIGNOVÉ TERMOSTATICKÉ BATERIE	GROHTHERM SMARTCONTROL	BATERIE GROHTHERM SE 2 OVLADAČI	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE	GROHTHERM 1000	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEM	EUPHORIA SYSTEM SMARTCONTROL	EUPHORIA SYSTEM CUBE	EUPHORIA SYSTEM	TEMPESTA SYSTEM	DESIGNOVÉ HLAVOVÉ SPRCHY	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT			•		•							•	•	•	•			•	•		•		
ALLURE			•			•						•	•	•				•	•		•		
ATRIO		•	•			•						•	•	•				•	•	•	•		
GRANDERA													•	•				•	•		•		
LINEARE			•	•		•						•	•	•		•			•	•	•	•	
EUROCUBE			•	•	•									•	•				•	•		•	
GROHE PLUS			•	•		•						•	•	•		•			•	•	•	•	
ESSENCE			•	•		•			•			•	•	•					•	•		•	
EURODISC COSMOPOLITAN			•	•			•					•		•		•					•	•	
CONCETTO				•				•		•						•						•	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				•				•		•						•						•	
EUROSTYLE				•				•	•							•						•	
EUROSMART COSMOPOLITAN				•				•		•						•							•
EUROSMART				•				•	•							•							•
BAUEDGE										•						•							•
BAULOOP										•						•							•
BAUFLOW										•						•							•

RUČNÍ SPRCHY							KERAMIKA				DOPLŇKY				SPLACHOVÁNÍ				
DESIGNOVÉ RUČNÍ SPRCHY	SENA	RAINSHOWER SMARTACTIVE	POWER & SOUL	EUPHORIA CUBE	EUPHORIA	TEMPESTA	CUBE CERAMIC	ESSENCE CERAMIC	EURO CERAMIC	BAU CERAMIC	DESIGNOVÉ DOPLŇKY	SELECTION CUBE	ESSENTIALS CUBE	ESSENTIALS	BAU COSMOPOLITAN	SKATE COSMOPOLITAN	NOVA COSMOPOLITAN	ARENA COSMOPOLITAN	SKATE AIR
•				•			•				•	•	•			•			
•	•						•				•	•				•			
	•							•			•						•		
•											•								
	•	•	•		•		•	•				•		•			•		
				•			•					•	•			•			
	•			•			•	•					•	•		•	•	•	
		•	•		•			•									•		
					•				•					•			•		
					•				•					•					•
						•			•					•				•	
						•			•					•				•	
						•			•					•				•	
						•			•					•				•	
						•			•					•				•	
						•			•					•				•	
						•			•					•				•	
						•			•					•				•	
						•			•					•				•	
						•			•					•				•	
						•			•					•				•	

GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

29 147 000

chrom

455,00



SmartControl

Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
bez podomítkového tělesa
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 148 000

chrom

502,00



SmartControl

Krytka podomítkové baterie s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 23 l/min
výstup C = 25 l/min
výstup B + C = 27 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 149 000

chrom

549,00



SmartControl

Krytka podomítkové baterie se 3 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 22 l/min
výstup B = 26 l/min
výstup C = 22 l/min
výstup A + B = 31 l/min
výstup A + B + C = 34 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 144 000

chrom

455,00



SmartControl

Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kartuše pro míchání teploty
bez podomítkového tělesa
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

29 145 000

chrom

502,00

**SmartControl****Krytka podomítkové baterie s 2 ventily**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 23 l/min

výstup C = 25 l/min

výstup B + C = 27 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 146 000

chrom

549,00

**SmartControl****Krytka podomítkové baterie se 3 ventily**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 22 l/min

výstup B = 26 l/min

výstup C = 22 l/min

výstup A + B = 31 l/min

výstup A + B + C = 34 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

34 709 000

chrom

1 460,00

**SmartControl****Sprchový set**

set obsahuje:

podomítkový systém se třemi ventily

sprchový systém SmartControl pro finální instalaci

(29 146 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou

sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso

(26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367 000)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)


Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

34 712 000

chrom

1 420,00

**SmartControl****Sprchový set**

set obsahuje:

podomítkový systém se třemi ventily

sprchový systém SmartControl pro finální instalaci

(29 149 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje:

hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a

vestavbové těleso (26 483 000)

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)


Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 029 000	chrom	633,00
23 029 DC0	supersteel	889,00
23 029 A00	Hard Graphite	952,00
23 029 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 020,00

Allure Brilliant

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

omezovač teploty, GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vpust s perlátorem


odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 033 000	chrom	633,00
23 033 DC0	supersteel	889,00
23 033 A00	Hard Graphite	952,00
23 033 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 020,00

dtto bez odtokové soupravy



23 109 DC0	supersteel	1 100,00
23 109 A00	Hard Graphite	1 190,00
23 109 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 270,00

Allure Brilliant

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

omezovač teploty, GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vpust s perlátorem


odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 112 000	chrom	786,00
23 112 DC0	supersteel	1 100,00
23 112 A00	Hard Graphite	1 190,00
23 112 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 270,00

dtto, bez odtokové soupravy



23 114 000	chrom	974,00
23 114 DC0	supersteel	1 370,00
23 114 A00	Hard Graphite	1 470,00
23 114 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 560,00

Allure Brilliant

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

pro volně stojící umývatka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vpust s perlátorem

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



20 344 000	chrom	923,00
20 344 DC0	supersteel	1 300,00
20 344 A00	Hard Graphite	1 390,00
20 344 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 480,00

Allure Brilliant

Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15 velikost M

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.

vpust s perlátorem

odtoková souprava DN 32

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



20 342 000	chrom	773,00
20 342 DC0	supersteel	1 080,00
20 342 A00	Hard Graphite	1 170,00
20 342 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 250,00

Allure Brilliant
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost S

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
nízká vpust s integrovaným perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




20 346 000	chrom	803,00
20 346 DC0	supersteel	1 120,00
20 346 A00	Hard Graphite	1 210,00
20 346 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 290,00

Allure Brilliant
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost S

montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
rozpětí 161 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 348 000	chrom	854,00
20 348 DC0	supersteel	1 210,00
20 348 A00	Hard Graphite	1 290,00
20 348 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 370,00

dtto, rozpětí 210 mm




19 781 000	chrom	769,00
19 781 DC0	supersteel	1 080,00
19 781 A00	Hard Graphite	1 150,00
19 781 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 240,00

Allure Brilliant
Umyvadlová dvouťvorová baterie, velikost S

montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 200
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
vpust s perlátorem
rozteč 110 mm
rozpětí 161 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

19 783 000	chrom	821,00
19 783 DC0	supersteel	1 150,00
19 783 A00	Hard Graphite	1 240,00
19 783 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 320,00

dtto, rozpětí 210 mm



23 200 000		258,00
------------	--	--------

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouťvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny


bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 117 000	chrom	717,00
23 117 DC0	supersteel	1 010,00
23 117 A00	Hard Graphite	1 080,00
23 117 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 150,00

Allure Brilliant

Páková bidetová baterie, DN 15

Velikost M

jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

omezovač teploty


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

kloubový perlátor

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky



24 071 000	chrom	407,00
------------	-------	--------

Allure Brilliant

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°


kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000		92,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 072 000	chrom	447,00
------------	-------	--------

Allure Brilliant

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka


automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000		92,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 099 000	chrom	473,00
------------	-------	--------

Allure Brilliant

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000		92,00
------------	--	-------


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



19 787 001
19 787 DC1
19 787 A01
19 787 AL1

chrom
supersteel
Hard Graphite
kartáčovaný Hard Graphite

1 700,00
2 380,00
2 540,00
2 720,00

Allure Brilliant**Páková vanová čtyřtvarová kombinace**

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

předmontované upevnění výtoku

ovládací prvku pákové baterie,

vanová vpusť s perlátorem

přepínání vana/sprcha

ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min


kovová sprchová hadice 2000 mm

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

pro použití s 29 037 000



29 037 000

854,00

4/5-otvorová vanová baterie**základní rám pro instalaci pod obklad**

set obsahuje:


základní rám

záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

45 388 000

152,00

nosné profily pro základní rámy

23 119 001

chrom

2 840,00

Allure Brilliant**Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

vpusť s perlátorem

ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min

Silverflex sprchová hadice 1250 mm


rozpětí 270 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

s držákem sprchy

zajištěno proti zpětnému toku



23 119 000

chrom

2 840,00

23 119 DC0

supersteel

3 990,00

23 119 A00

Hard Graphite

4 270,00

23 119 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

4 560,00

Allure Brilliant**Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

vpusť s perlátorem

rozpětí 270 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

s držákem sprchy

ruční sprcha Euphoria Cube+

kovová sprchová hadice 1250 mm


zajištěno proti zpětnému toku

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




45 984 001

510,00

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
 instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm
 instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm
 dvě přípojení DN 15 s vnitřním závitem
 (přívod teplé/studené vody)
 vyplachovací přípojka
 těsnění
 upevňovací materiál



13 319 000


chrom

823,00

Allure Brilliant

Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu

montáž na stěnu
 GROHE StarLight chromový povrch
 rozpětí 180 mm
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



13 299 000


chrom

356,00

Allure Brilliant

Vanová vpusť

montáž na stěnu
 GROHE StarLight chromový povrch
 rozpětí 161 mm
 vpusť s perlátorem



19 798 000

chrom

290,00

19 798 AL0


kartáčovaný Hard Graphite

467,00

Allure Brilliant

Pěticestý ventil

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 033 000
 bez podomítkového tělesa
 GROHE StarLight chromový povrch
 nastavitelná hloubka zabudování
 66 - 113 mm











29 033 000

287,00

Pěticestý ventil

podomítkové těleso
 k vestavbě do stěny
 s keramickými těsnícími kroužky
 přípojka studené a teplé vody DN 15
 dva výstupy DN 15
 1 vanový výstup DN 25
 nastavitelná hloubka zabudování
 66 - 113 mm
 mosaz DR nekorodující
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE ALLURE BRILLIANT


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	19 796 000	chrom	208,00
	19 796 DC0	supersteel	293,00
	19 796 A00	Hard Graphite	314,00
	19 796 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	335,00
	Allure Brilliant Vrchní díl podomítkového ventilu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15) 29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 – nesmí být používáno pro vypnutí) 35 028 000 GROHE StarLight chromový povrch nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm		
 	29 032 000		35,00
	Spodní díl podomítkového ventilu předmontovaný vršek DN 15 přípojný závit DN 15 nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm mosaz DR nekorodující		
 	27 707 000	chrom	55,00
	27 707 DC0	supersteel	78,00
	27 707 A00	Hard Graphite	89,00
	27 707 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	94,00
	Allure Brilliant Nástěnné kolínko, DN 15 vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Materiál: kov GROHE StarLight chromový povrch		
 	27 706 000	chrom	35,00
	27 706 DC0	supersteel	48,00
	27 706 A00	Hard Graphite	55,00
	27 706 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	59,00
	Allure Brilliant Nástěnný držák sprchy pevný Materiál: kov GROHE StarLight chromový povrch		

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 494 000 N

chrom

349,17

Allure Brilliant
Držák s dávkovačem mýdla
materiál: sklo / kov
objem nádoby 150 ml
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 493 000 N

chrom

224,17

Allure Brilliant
Držák skleničky
materiál: sklo / kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 503 000 N

chrom

265,83

Allure Brilliant
Polička se skleničkou
materiál: sklo / kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 504 000 N

chrom

274,17

Allure Brilliant
Polička s mýdelníkem
GROHE StarLight chromový povrch




40 496 000 N

chrom

190,83

Allure Brilliant
Držák na ručníky
dvě ramena, nelze otáčet
délka 431 mm
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 497 000 N

chrom

215,83

Allure Brilliant
Držák na osušky
650 mm (funkční délka 600 mm)
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

40 498 000 N

chrom

87,49




Allure Brilliant
Háček na koupací plášť
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 499 000 N

chrom

182,50




Allure Brilliant
Držák toaletního papíru
bez krytu
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch


40 500 000 N

chrom

299,17



Allure Brilliant
Souprava na čištění toalety
materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




32 757 000

chrom

445,00

Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 perlátor
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky



32 146 000

chrom

567,00


Allure
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 perlátor
 U-výpust'
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky

23 076 000

chrom

567,00

dtto bez odtokové soupravy




32 760 000

chrom

845,00

Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
 jednootvorová montáž
 pro volně stojící umývatka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 perlátor
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 rozpětí 104 mm
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 403 000

chrom

754,00

Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 pro volně stojící umývatka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 hladké tělo
 rozpětí 180 mm
 flexi přípojovací hadičky
 omezovač teploty
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 249 000

chrom

910,00




Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
pro volně stojící umyvátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
perlátor
U-výpust
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

20 143 000

chrom

799,00




Allure
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M
s kovovou krytkou
GROHE StarLight chromový povrch
keramické vršky DN 15, 180°
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 188 000

chrom

799,00




Allure
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M
s pákovým ovládáním
Jednotlivé rozety z kovu
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
odtoková souprava DN 32

20 190 000

chrom

704,00



Allure
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 706 000
s kovovou krytkou
ventily teplá/studená s Carbidur keramickou
hlavou DN 15 - 180
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem, rozteč 200 mm
rozpětí 172 mm,

20 192 000


chrom

753,00



dtto, rozpětí 220 mm

32 706 000

266,00



Univerzální podomítkové těleso
pro tříťvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
Montážní hloubka 30 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona



20 189 000

chrom

704,00

Allure
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S


montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002
s pákovým ovládním, s kovovou krytkou
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem, rozteč 200 mm
rozpětí 172 mm,

20 193 000

chrom

753,00

dtto, rozpětí 220 mm



19 309 000

chrom

704,00

Allure
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S


montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 769 000
s kovovou krytkou
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem, rozteč 110 mm
rozpětí 172 mm

19 386 000

chrom

753,00

dtto, rozpětí 220 mm




33 769 000

272,00

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
montážní šablona




32 147 000

chrom

445,00

Allure
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M

jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



32 846 000

chrom

892,00

Allure
Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
systém napojení **GROHE QuickFix**
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy zepředu DN 15 s integrovanými
zpětnými klapkami
nástěnná montáž se skrytými přípojkami
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 826 000

chrom

1 040,00



Allure

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

systém napojení **GROHE QuickFix**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15


nástěnná montáž se skrytými přípojkami

zajištěno proti zpětnému toku

24 069 000

chrom

375,00



Allure

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00

24 070 000

chrom

412,00



Allure

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00

34 706 000

chrom

1 530,00



Grotherm SmartControl

Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grotherm SmartControl instalační set

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube 26 479) obsahuje:


hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a

vestavbové těleso (26 483 000)

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



34 742 000

chrom

1 360,00

**Grotherm SmartControl
Sprchový set**

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu

Grotherm SmartControl instalační set


(29 125 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rainshower F-series 10" hlavová sprcha (26 070 000) včetně sprchového ramínka 286 mm

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



19 316 000

chrom

1 350,00

**Allure
páková vanová tříotvorová kombinace**

pro montáž pod okraj vany

GROHE StarLight chromový povrch

instaluje se na těleso 33 339 000

bez podomítkového tělesa

set obsahuje:

ovládacího prvku pákové baterie,


vanová vpusť s automatickým přepínáním

vana/sprcha

ruční sprcha Sena (28 034)

kovová sprchová hadice 2000 mm

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



33 339 000

876,00

**páková vanová tříotvorová kombinace
základní rám pro instalaci pod obklad**

bez montážních dílů

set obsahuje:

montážní deska se základovým rámem

předmontovaná kartuše 46 mm s

GROHE SilkMove

a upevněním výtoku

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici


záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

zajištěno proti zpětnému toku

45 388 000

152,00

nosné profily pro základní rámy



32 754 002

chrom

2 390,00

Allure

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

rozpětí 300 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

s držákem sprchy

Sena ruční sprcha 6.6 l/min

sprchové hadice 1500 mm


zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



13 218 000


chrom

1 530,00

Allure

Vanová vpusť, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
vpusť s perlátorem
rozpětí 300 mm
Celková výška 879 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




45 984 001

510,00

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál



13 317 000


chrom

823,00

Allure

Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 180 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



13 264 000


chrom

287,00

Allure

Vanová vpusť, DN 20

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 172 mm
perlátor
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 590 000


chrom

216,00

Allure

Pěticestý ventil


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 033 000
bez podomítkového tělesa
rozeta s bajonetovým upevněním
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
pouze pro podomítkové těleso
GROHE StarLight chromový povrch



29 033 000

287,00

Pěticestrný ventil
podomítkové těleso
k vestavbě do stěny
s keramickými těsnícími kroužky
přípojka studené a teplé vody DN 15
dva výstupy DN 15
1 vanový výstup DN 25
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
mosaz DR nekorodující
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




19 334 000

chrom

147,00


Allure
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch



35 028 000

148,00

Rapido C
těleso pro ovladač průtoku
pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkrokartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Přípojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



29 800 000

35,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předmontovaný vršek DN 15
krátké vřetenno, ochranné pouzdro
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000


45,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

87,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25



29 801 000

32,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předmontovaný vršek DN 15
krátké vřetenno, ochranné pouzdro
letovaný spoj o průměru 15 mm
mosaz DR nekorodující

29 803 000


48,00

dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000

49,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm




29 811 000

44,00

Podomítkový ventil, DN 15
předmontovaná keramická hlavice DN 15
180°
přípojný závit DN 15
vyrovnaní hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)


19 384 000 chrom 147,00



Allure
Vrchní díl podomítkového ventilu
s pákovým ovládním
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 032 000
35 028 000
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
kovová rozeta
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch


35 028 000 148,00
GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku

29 032 000 35,00




Spodní díl podomítkového ventilu
předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující

27 469 000 chrom 1 250,00



Rainshower F-Series System 254
Sprchový systém s termostatem na zed'
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Materiál: kov
s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 20^\circ$
Sena ruční sprcha (28 341 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
kovová sprchová hadice 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

26 259 000 chrom 498,00



Rainshower F-Series 10'' 254 x 254
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 10'' (27 271 000)
sprchový proud
Rain
sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
DropStop žádné odkapávání z horizontální
hlavové sprchy po uzavření ventilu
vhodné pro průtokové ohřivače vody


26 070 000 chrom 515,00
dtto, **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

26 060 000 chrom 515,00
dtto bez omezení průtoku

26 071 000

chrom

515,00



Rainshower F-Series 10"

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	40 363 000 N	chrom	190,83
<p>Allure Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov montáž na stěnu objem nádoby 160 ml kompletní s držákem i zásobníkem skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 278 000 N	chrom	87,49
<p>Allure Držák skleničky/mýdelníku pro pohárky nebo misky na mýdlo bez skleničky GROHE StarLight chromový povrch</p>			
	40 254 000 N		29,58
<p>Sklo</p>			
 	40 278 000 N	chrom	87,49
<p>Allure Držák skleničky/mýdelníku pro pohárky nebo misky na mýdlo bez skleničky GROHE StarLight chromový povrch</p>			
	40 256 000 N	matné sklo	42,08
<p>Mýdelnka</p>			
 	40 339 000 N	chrom	116,66
<p>Allure Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 342 000 N	chrom	174,17
<p>Allure Držák na ručníky dvě ramena, nelze otáčet délka 426 mm skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 341 000 N	chrom	174,17
<p>Allure Držák na osušky 640 mm (funkční délka 600 mm) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

40 284 000 N

chrom

48,33




Allure
Háček na koupací plášť
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 279 000 N

chrom

116,66




Allure
Držák toaletního papíru
bez krytu
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 340 000 N

chrom

190,83



Allure
Souprava na čištění toalety
nástěnný model
GROHE StarLight chromový povrch

40 207 000 N

10,00

Náhradní kartáč, hlavice


40 206 000 N

chrom

60,00

Náhradní kartáč, komplet


Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



32 043 003	chrom	393,00
32 043 DC3	supersteel	537,00
32 043 GL3	Cool Sunrise	575,00
32 043 DA3	Warm Sunset	575,00
32 043 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	613,00

Atrio
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M


jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
odtoková souprava push-open DN 32
flexi přípojovací hadičky



32 042 003	chrom	454,00
32 042 DC3	supersteel	619,00
32 042 GL3	Cool Sunrise	663,00
32 042 DA3	Warm Sunset	663,00
32 042 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	707,00

Atrio
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L


jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
odtoková souprava push-open DN 32
flexi přípojovací hadičky



32 647 003	chrom	636,00
32 647 DC3	supersteel	867,00
32 647 GL3	Cool Sunrise	929,00
32 647 DA3	Warm Sunset	929,00
32 647 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	990,00

Atrio
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž
pro volně stojící umyvátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
odtoková souprava push-open DN 32
flexi přípojovací hadičky




19 287 003	chrom	454,00
19 287 DC3	supersteel	619,00
19 287 GL3	Cool Sunrise	663,00
19 287 DA3	Warm Sunset	663,00
19 287 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	707,00

Atrio
Dvoutvorová baterie s joystickem

montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozeč 110 mm
rozpětí 185 mm


GROHE ATRIO

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)




19 918 003	chrom	514,00
19 918 DC3	supersteel	702,00
19 918 GL3	Cool Sunrise	752,00
19 918 DA3	Warm Sunset	752,00
19 918 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	802,00

Atrio
Dvouotvorová baterie s joystickem
 montáž na stěnu
 bez podomítkového tělesa
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000
 GROHE FeatherControl Joystick kartuše
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
 rozteč 110 mm
 délka raménka 221 mm




23 429 000		267,00
------------	--	--------

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
 pro dvouotvorové umyvadlové baterie
 bez montážních dílů
 GROHE FeatherControl Joystick kartuše
 k vestavbě do stěny
 montážní šablona
 mosaz DR nekorodující
 umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
 těsnění je součástí balení



32 108 003	chrom	514,00
32 108 DC3	supersteel	702,00
32 108 GL3	Cool Sunrise	752,00
32 108 DA3	Warm Sunset	752,00
32 108 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	802,00

Atrio
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 tubulární výpusť s perlátorem na kloubu
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky




32 650 003	chrom	545,00
32 650 DC3	supersteel	743,00
32 650 GL3	Cool Sunrise	796,00
32 650 DA3	Warm Sunset	796,00
32 650 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	849,00

Atrio
Páková sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
 zpětnou klapkou
 skryté S-připojky
 zajištěno proti zpětnému toku

GROHE
ATRIO


Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



32 652 003	chrom	636,00
32 652 DC3	supersteel	867,00
32 652 GL3	Cool Sunrise	929,00
32 652 DA3	Warm Sunset	929,00
32 652 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	990,00

Atrio**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
litý výtok
perlátor
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku




24 065 003	chrom	347,00
24 065 DC3	supersteel	474,00
24 065 GL3	Cool Sunrise	508,00
24 065 DA3	Warm Sunset	508,00
24 065 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	542,00

Atrio**Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000		92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		




24 066 003	chrom	382,00
24 066 DC3	supersteel	521,00
24 066 GL3	Cool Sunrise	558,00
24 066 DA3	Warm Sunset	558,00
24 066 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	596,00

Atrio**Páková baterie s 2směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000		92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

24 096 003	chrom	409,00
24 096 DC3	supersteel	557,00
24 096 GL3	Cool Sunrise	597,00
24 096 DA3	Warm Sunset	597,00
24 096 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	637,00



Atrio

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min


výstup B = 27 l/min

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000		92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

24 134 003	chrom	670,00
24 134 DC3	supersteel	915,00
24 134 GL3	Cool Sunrise	980,00
24 134 DA3	Warm Sunset	980,00
24 134 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 040,00



Atrio

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°


kovové kohouty

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000		92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

24 135 003	chrom	717,00
24 135 DC3	supersteel	979,00
24 135 GL3	Cool Sunrise	1 050,00
24 135 DA3	Warm Sunset	1 050,00
24 135 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 110,00



Atrio

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

kovové kohouty


průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000		92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)


24 138 003	chrom	717,00
24 138 DC3	supersteel	979,00
24 138 GL3	Cool Sunrise	1 050,00
24 138 DA3	Warm Sunset	1 050,00
24 138 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 110,00



Atrio
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
kovové kohouty
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa


35 600 000		92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		



32 653 003	chrom	1 760,00
32 653 DC3	supersteel	2 390,00
32 653 GL3	Cool Sunrise	2 570,00
32 653 DA3	Warm Sunset	2 570,00
32 653 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	2 740,00

Atrio
Páková vanová baterie s montáží do podlahy


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
rozpětí 301 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
Silverflex sprchová hadice 1250 mm
zajištěno proti zpětnému toku



45 984 001		510,00
------------	--	--------


Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusť a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusť,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusť,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál




20 021 003	chrom	295,00
20 021 DC3	supersteel	413,00
20 021 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	472,00

Atrio
Stojánkový ventil DN 15, velikost XS
 vršek DN 15 - 90°
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 perlátor
 pevný výtok
 flexi připojovací hadičky
 s pákovým ovládáním




21 022 003	chrom	484,00
21 022 DC3	supersteel	660,00
21 022 GL3	Cool Sunrise	707,00
21 022 DA3	Warm Sunset	707,00
21 022 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	755,00

Atrio
Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15, velikost L
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 otočná výpusť
 s perlátorem a dorazem
 odtoková souprava push-open DN 32
 flexi připojovací hadičky
 s pákovým ovládáním
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



21 019 003	chrom	484,00
21 019 DC3	supersteel	660,00
21 019 GL3	Cool Sunrise	707,00
21 019 DA3	Warm Sunset	707,00
21 019 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	755,00

Atrio
Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15, velikost L
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 otočná výpusť
 s perlátorem a dorazem
 odtoková souprava push-open DN 32
 flexi připojovací hadičky
 s křížovými kohoutky
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




21 044 003	chrom	666,00
21 044 DC3	supersteel	909,00
21 044 GL3	Cool Sunrise	973,00
21 044 DA3	Warm Sunset	973,00
21 044 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 040,00

Atrio
Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15, velikost XL
 pro volně stojící umyvátka
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 otočná výpusť
 s perlátorem a dorazem
 odtoková souprava push-open DN 32
 flexi připojovací hadičky
 s křížovými kohoutky
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




20 009 003	chrom	605,00
20 009 DC3	supersteel	826,00
20 009 GL3	Cool Sunrise	885,00
20 009 DA3	Warm Sunset	885,00
20 009 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	943,00

Atrio

Umyvadlová tříťtorová baterie, DN15 velikost M

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná výpust'
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky mezi tělem baterie a bočními ventily
s pákovým ovládáním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




20 008 003	chrom	605,00
20 008 DC3	supersteel	826,00
20 008 DA3	Warm Sunset	885,00
20 008 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	943,00

Atrio

Umyvadlová tříťtorová baterie, DN15 velikost M

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná výpust'
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi připojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




20 169 003	chrom	514,00
20 169 DC3	supersteel	702,00
20 169 GL3	Cool Sunrise	752,00
20 169 DA3	Warm Sunset	752,00
20 169 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	802,00

Atrio

Umyvadlová tříťtorová baterie, DN 15 velikost S

montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 200 mm
rozpětí 180 mm
s pákovým ovládáním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




20 164 003	chrom	514,00
20 164 DC3	supersteel	702,00
20 164 GL3	Cool Sunrise	752,00
20 164 DA3	Warm Sunset	752,00
20 164 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	802,00

Atrio


Umyvadlová tříťtorová baterie

montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 200 mm
rozpětí 180 mm
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




24 027 003	chrom	514,00
24 027 DC3	supersteel	702,00
24 027 GL3	Cool Sunrise	752,00
24 027 DA3	Warm Sunset	752,00
24 027 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	802,00

Atrio
Bidetová jednotvorová baterie, DN 15, velikost M
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 kloubový perlátor
 obloukový výtok
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 s křížovými kohoutky
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




26 003 003	chrom	545,00
26 003 DC3	supersteel	743,00
26 003 GL3	Cool Sunrise	796,00
26 003 DA3	Warm Sunset	796,00
26 003 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	849,00

Atrio
Sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
 GROHE StarLight chromový povrch
 výstup sprchy DN 15
 integrované zpětné klapky ve výstupu
 sprchy DN 15
 skryté S-připojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 bez sprchové soupravy
 s křížovými kohoutky
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



25 010 003	chrom	727,00
25 010 GL3	Cool Sunrise	1 060,00
25 010 DA3	Warm Sunset	1 060,00
25 010 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 130,00

Atrio
Vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
 GROHE StarLight chromový povrch
 automatické přepínání: vana/sprcha
 výtoková trubice
 s dorazovou zarážkou
 perlátor
 integrované zpětné klapky ve výstupu
 sprchy DN 15
 skryté S-připojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 bez sprchové soupravy
 s křížovými kohoutky
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



25 044 003	chrom	2 270,00
25 044 DC3	supersteel	3 100,00
25 044 GL3	Cool Sunrise	3 320,00
25 044 DA3	Warm Sunset	3 320,00
25 044 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	3 540,00


Atrio
Vanová baterie, DN 15
 montáž do podlahy na přípojkách (765 mm)
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 45 984 001
 bez podomítkového tělesa
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
 GROHE StarLight chromový povrch
 automatické přepínání: vana/sprcha
 otočná výpusť
 s perlátorem a dorazem
 rozpětí 301 mm
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15, Sena Stick ruční sprcha (26 465)
 s držákem sprchy
 Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
 zajištěno proti zpětnému toku
 s křížovými kohoutky
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

GROHE
ATRIO

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




45 984 001

510,00

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
 instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm
 instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm
 dvě přípojení DN 15 s vnitřním závitem
 (přívod teplé/studené vody)
 vyplachovací přípojka
 těsnění
 upevňovací materiál



19 088 003

chrom

102,00

19 088 DC3

supersteel

144,00

19 088 GL3

Cool Sunrise

154,00

19 088 DA3

Warm Sunset

154,00


19 088 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

166,00

Atrio**Vrchní díl podomítkového ventilu**

pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000
 GROHE StarLight chromový povrch
 nastavitelná hloubka zabudování
 20 - 80 mm
 šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
 s pákovým ovládním



19 069 003

chrom

106,00

19 069 DC3

supersteel

144,00

19 069 GL3

Cool Sunrise

154,00

19 069 DA3

Warm Sunset

154,00


19 069 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

166,00

Atrio**Vrchní díl podomítkového ventilu**

pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000
 GROHE StarLight chromový povrch
 nastavitelná hloubka zabudování
 20 - 80 mm
 šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
 s křížovým kohoutkem




29 032 000

35,00

Spodní díl podomítkového ventilu

předmontovaný vršek DN 15
 přípojný závit DN 15
 nastavitelná hloubka zabudování
 43 - 91 mm
 mosaz DR nekorodující



19 922 003

chrom

1 360,00

19 922 DC3

supersteel

1 860,00

19 922 GL3

Cool Sunrise

1 990,00

19 922 DA3

Warm Sunset

1 990,00


19 922 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

2 130,00

Atrio**Pětiotvorová páková vanová baterie**

s keramickým vrškem DN 15, 90°
 GROHE StarLight chromový povrch
 set obsahuje:
 předmontované upevnění výtoku
 s pákovým ovládním
 vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
 Sena ruční sprcha 6.6 l/min
 sprchová hadice 2000 mm
 flexi přípojovací hadičky
 přípojka pro sprchovou hadici
 zajištěno proti zpětnému toku
 lze použít s 29 037 002
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



19 923 003	chrom	1 360,00
19 923 DC3	supersteel	1 860,00
19 923 GL3	Cool Sunrise	1 990,00
19 923 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	2 130,00

Atrio

Pětiovorová páková vanová baterie

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

předmontované upevnění výtoku

s křížovými kohoutky

vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

Sena ruční sprcha 6.6 l/min

sprchová hadice 2000 mm

flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

lze použít s 29 037 002

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

29 118 000	chrom	545,00
29 118 DC0	supersteel	743,00
29 118 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	849,00

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min



35 600 000		92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

29 119 000	chrom	593,00
29 119 DC0	supersteel	809,00
29 119 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	925,00

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně


bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



35 600 000		92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

29 121 000	chrom	642,00
29 121 DC0	supersteel	875,00
29 121 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 000,00

Grohtherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min


výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min

35 600 000		92,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



29 122 000	chrom	391,00
29 122 DC0	supersteel	535,00
29 122 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	610,00

Grohtherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min


výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

35 600 000		92,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



34 705 000	chrom	1 540,00
------------	-------	----------

Grohtherm SmartControl

Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grohtherm SmartControl instalační set

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou

sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso


(26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick(27 367 000)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)











Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)




GROHE ATRIO

		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		40 304 003 N	chrom	54,58
		40 304 DC3 N	supersteel	76,24
		40 304 GL3 N	Cool Sunrise	81,66
		40 304 DA3 N	Warm Sunset	81,66
		40 304 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	87,49
<p>Atrio Držák skleničky/mýdelníku pro Atrio skleničku (40 254 003) nebo Atrio dávkovač tekutého mýdla (40 306 003) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 306 003 N	chrom	54,58
		40 306 DC3 N	supersteel	76,24
		40 306 GL3 N	Cool Sunrise	81,66
		40 306 DA3 N	Warm Sunset	81,66
		40 306 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	87,49
<p>Atrio Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícím držákem: Atrio (40 304) GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 254 003 N		35,83
		<p>Atrio Sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Atrio (40 304)</p>		
		40 305 003 N	chrom	54,58
		40 305 DC3 N	supersteel	76,24
		40 305 GL3 N	Cool Sunrise	81,66
		40 305 DA3 N	Warm Sunset	81,66
		40 305 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	87,49
<p>Atrio Držák skleničky/mýdelníku pro Atrio misku na mýdlo (40 256 003) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 256 003 N	matné sklo	41,24
		<p>Atrio Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Atrio (40 305 xx3)</p>		
		40 307 003 N	chrom	73,33
		40 307 DC3 N	supersteel	104,16
		40 307 GL3 N	Cool Sunrise	108,33
		40 307 DA3 N	Warm Sunset	108,33
		40 307 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	116,66
<p>Atrio Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				

GROHE ATRIO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)	
 	40 308 003 N	chrom	120,83	
	40 308 DC3 N	supersteel	165,83	
	40 308 GL3 N	Cool Sunrise	182,50	
	40 308 DA3 N	Warm Sunset	182,50	
	40 308 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	190,83	
Atrio Držák na ručníky Materiál: kov dvě ramena, nelze otáčet délka 489 mm skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch				
 	40 309 003 N	chrom	116,66	
	40 309 DC3 N	supersteel	162,49	
	40 309 GL3 N	Cool Sunrise	174,17	
	40 309 DA3 N	Warm Sunset	174,17	
	40 309 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	182,50	
Atrio Držák na osušky 650 mm (funkční délka 600 mm) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch				
 	40 312 003 N	chrom	37,49	
	40 312 DC3 N	supersteel	52,49	
	40 312 GL3 N	Cool Sunrise	56,24	
	40 312 DA3 N	Warm Sunset	56,24	
	40 312 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	59,99	
Atrio Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch				
 	40 313 003 N	chrom	82,49	
	40 313 DC3 N	supersteel	116,66	
	40 313 GL3 N	Cool Sunrise	124,99	
	40 313 DA3 N	Warm Sunset	124,99	
	40 313 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	133,33	
Atrio Držák toaletního papíru Materiál: kov skryté upevnění bez krytu GROHE StarLight chromový povrch				
 	40 314 003 N	chrom	162,49	
	40 314 DC3 N	supersteel	232,50	
	40 314 GL3 N	Cool Sunrise	249,17	
	40 314 DA3 N	Warm Sunset	249,17	
	40 314 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	265,83	
Atrio Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch				
		40 791 001 N	bílá	5,16
		40 791 KS1 N	velvet black - černá	5,16
Náhradní kartáč, hlavice				




23 303 000
23 303 IGO

chrom
chrom / zlatá

395,00
513,00

Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




23 310 000
23 310 IGO

chrom
chrom / zlatá

395,00
513,00

Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




21 107 IGO

chrom / zlatá

615,00

Grandera
Dvoupáková umyvadlová baterie DN15, velikost L

jednootvorová montáž
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
otočná výpusť
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 313 000
23 313 IGO

chrom
chrom / zlatá

523,00
680,00


Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

pro volně stojící umývatka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




20 417 000
20 417 IGO

chrom
chrom / zlatá

556,00
723,00

Grandera
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15
velikost S

ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




20 389 000
20 389 IGO

chrom
chrom / zlatá

615,00
799,00

Grandera
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15
velikost M

ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



20 414 000
20 414 IGO

chrom
chrom / zlatá

461,00
599,00

Grandera
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15
velikost S


montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002 bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
rozteč 200 mm
rozpětí 177 mm

20 415 000
20 415 IGO

chrom
chrom / zlatá

510,00
663,00

dtto, rozpětí 234 mm



19 929 000
19 929 IGO

chrom
chrom / zlatá

473,00
615,00

Grandera
Umyvadlová dvouťvorová baterie, velikost S

montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 319 000 bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
rozteč 110 mm
rozpětí 177 mm

19 930 000
19 930 IGO


chrom
chrom / zlatá

523,00
680,00

dtto, rozpětí 234 mm

23 319 000

253,00



Grandera
Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
montážní šablona
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 315 000


chrom

444,00

23 315 IGO

chrom / zlatá

577,00



Grandera
Páková bidetová baterie, DN 15

Velikost M

jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 316 000


chrom

461,00

23 316 IGO

chrom / zlatá

599,00



Grandera
Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný držák ruční sprchy
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 317 000


chrom

575,00

23 317 IGO

chrom / zlatá

748,00



Grandera
Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný držák ruční sprchy
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

24 067 000


chrom

330,00

24 067 IGO

chrom / zlatá

397,00



Grandera
Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GRANDERA

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

24 068 000
24 068 IGO

chrom
chrom / zlatá

364,00
436,00



Grandera

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

19 936 000
19 936 IGO

chrom
chrom / zlatá

1 220,00
1 580,00



Grandera

Páková vanová čtyřotvorová kombinace

keramická kartuše 46 mm s technologií


GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládací prvku pákové baterie,
vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Grandera ruční sprcha 7,6 l
kovová sprch. hadice
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

19 919 000
19 919 IGO

chrom
chrom / zlatá

1 300,00
1 690,00




Grandera

Pětiotvorová páková vanová baterie

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládací prvku pákové baterie,
vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Grandera ruční sprcha 7,6 l
kovová sprch. hadice
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

29 037 000

854,00




4/5-otvorová vanová baterie základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

45 388 000

152,00

nosné profily pro základní rámy



23 318 000
23 318 IGO

chrom
chrom / zlatá

1 850,00
2 400,00

Grandera

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984

bez vestavbové soupravy

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

vpust s perlátorem


rozpětí 320 mm

s držákem sprchy

Grandera ruční sprcha 7,6 l

Silverflex sprchová hadice 1250 mm

zajištěno proti zpětnému toku



45 984 001

510,00

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie

bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 92 mm


dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem

(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

těsnění

upevňovací materiál



13 341 000
13 341 IGO

chrom
chrom / zlatá

263,00
342,00

Grandera

Vanová vpust'


montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

rozpětí 177 mm

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 942 000
19 942 IGO

chrom
chrom / zlatá

165,00
214,00

Grandera

Pěticečný ventil


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

29 708 000

bez podomítkového tělesa

GROHE StarLight chromový povrch

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



29 708 000

295,00

Pěticečný ventil

podomítkové vestavbové těleso, DN 15

bez montážních dílů

k vestavbě do stěny

s keramickými těsnícími kroužky

přípojka studené a teplé vody DN 15

vanový výstup DN 20

ochranné pouzdro

nastavitelná hloubka zabudování


24-60 mm

mosaz DR nekorodující

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



19 944 000
19 944 IGO


chrom
chrom / zlatá

119,00
154,00

Grandera

Vrchní díl podomítkového ventilu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)
29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 –
nesmí být používáno pro vypnutí)
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
pro použití s montážním ventilem (35 029)




29 032 000

35,00

Spodní díl podomítkového ventilu

předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující




29 802 000

45,00

Podomítkový ventil, DN 20

s předmontovaným vrškem DN 20
krátké vřetenno
ochranné pouzdro
přípojný závit DN 20
mosaz DR nekorodující




29 811 000

44,00

Podomítkový ventil, DN 15

předmontovaná keramická hlavice DN 15
180°
přípojný závit DN 15
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující



27 974 000
27 974 IGO











chrom
chrom / zlatá

486,00
632,00

Grandera 210

Hlavová sprcha s jedním proudem


Rain
221 x 221 mm
Materiál: kov
s otočným kloubem
otočný úhel $\pm 15^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohříváče vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 986 000	chrom	110,00
	27 986 IGO	chrom / zlatá	143,00
<p>Rainshower Grandera sprchové raménko 285 mm rozpětí 286 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro všechny Grandera hlavové sprchy doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	27 978 000	chrom	81,00
	27 978 IGO	chrom / zlatá	105,00
<p>Rainshower Grandera Stropní sprchové raménko 142 mm Materiál: kov délka 142 mm přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro všechny Grandera hlavové sprchy</p>			
 	26 037 000	chrom / zlatá	160,00
	<p>Grandera Stick Ruční sprcha sprchový proud: Rain Materiál: kov GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky Vnitřní WaterGuide pro delší životnost GROHE CoolTouch ochrana proti opaření GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
 	27 993 000	chrom	169,00
	27 993 IGO	chrom / zlatá	219,00
<p>Grandera Stick Set s držákem na stěnu 1 proud set obsahuje: Ruční sprcha (26 037 000) Držák ruční sprchy (27 969) Rotaflex sprchová hadice 1500 mm (28 417 000) GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky Vnitřní WaterGuide pro delší životnost GROHE CoolTouch ochrana proti opaření GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
 	26 038 000	chrom	256,00
	26 038 IGO	chrom / zlatá	333,00
<p>Grandera Stick Sprchová tyč set 1 proud set obsahuje: Ruční sprcha (26 037 000) sprchová tyč, 900 mm (27 785) Rotaflex sprchová hadice 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky Vnitřní WaterGuide pro delší životnost GROHE CoolTouch ochrana proti opaření GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE StarLight chromový povrch</p>			

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 970 000
27 970 IG0

chrom
chrom / zlatá

140,00
183,00

Grandera
Nástěnné kolínko, DN 15
Materiál: kov
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch



27 969 000
27 969 IG0

chrom
chrom / zlatá

93,00
122,00


Grandera
Nástěnný držák sprchy
Materiál: kov
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE GRANDERA

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)




40 627 000	N	chrom	174,17
40 627 IG0	N	chrom / zlatá	224,17

Grandera
Držák s keramickým dávkovačem mýdla
materiál: keramika / kov
objem nádoby 110 ml
GROHE StarLight chromový povrch




40 626 000	N	chrom	133,33
40 626 IG0	N	chrom / zlatá	174,17

Grandera
Držák s keramickým pohárkem
materiál: keramika / kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 628 000	N	chrom	162,49
40 628 IG0	N	chrom / zlatá	215,83

Grandera
Držák s keramickou mýdlenkou
materiál: keramika / kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 630 000	N	chrom	112,49
40 630 IG0	N	chrom / zlatá	145,83

Grandera
Držák na ručníky
Ø 205 mm
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 629 000	N	chrom	182,50
40 629 IG0	N	chrom / zlatá	240,83

Grandera
Držák na osušky
600 mm
GROHE StarLight chromový povrch




40 631 000	N	chrom	53,33
40 631 IG0	N	chrom / zlatá	69,16

Grandera
Háček na koupací plášť
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch


Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

40 633 000 N chrom 124,99
40 633 IG0 N chrom / zlatá 162,49
40 633 EN0 N kartáčovaný nikel 199,17




Grandera
Vanové madlo
Materiál: kov
délka 385 mm
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 625 000 N chrom 137,49
40 625 IG0 N chrom / zlatá 182,50




Grandera
Držák toaletního papíru
bez krytu
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 632 000 N chrom 190,83
40 632 IG0 N chrom / zlatá 249,17



Grandera
Souprava na čištění toalety
materiál: keramika
GROHE StarLight chromový povrch



32 109 001
32 109 DC1
32 109 AL1


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

226,00
318,00
359,00

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 791 001
23 791 DC1


chrom
supersteel

226,00
318,00

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 790 001


chrom

226,00

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



32 114 001
32 114 DC1


chrom
supersteel

241,00
338,00

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 106 001
23 106 DC1

chrom
supersteel

241,00
338,00

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky

GROHE LINEARE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 296 001
23 296 DC1

chrom
supersteel

316,00
445,00

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




23 405 001
23 405 DC1

chrom
supersteel

337,00
474,00

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




20 304 001

chrom

354,00

Lineare
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15 velikost M
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm





19 409 001
19 409 DC1

chrom
supersteel

275,00
386,00

Lineare
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 149 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 444 001
23 444 DC1

chrom
supersteel

297,00
418,00


Lineare

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L

montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 207 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


23 571 000

258,00



Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení



33 848 001
33 848 DC1


chrom
supersteel

264,00
370,00

Lineare

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



33 865 001
33 865 DC1


chrom
supersteel

271,00
381,00

Lineare

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



34 719 000

chrom

389,00

Grontherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

Objedn. číslo



Barva

Cena (EUR)

33 849 001
33 849 DC1

chrom
supersteel

346,00
487,00



Lineare


Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
možnost stojánkové instalace pomocí přípojky 12 030 000

34 718 000

chrom

427,00



Grohtherm SmartControl


Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vanová vpust s perlátorem
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

33 850 001

chrom

406,00



Lineare

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

24 063 001


chrom

210,00

24 063 DC1

supersteel

286,00



Lineare


Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 064 001
24 064 DC1

chrom
supersteel

231,00
315,00

Lineare

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií


GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00



24 095 001
24 095 DC1

chrom
supersteel

258,00
351,00

Lineare

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií


GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00



19 577 001
19 577 DC1
19 577 EN1

chrom
supersteel
kartáčovaný nikel

938,00
1 320,00
1 490,00

Lineare

Páková vanová čtyřtvarová kombinace

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
vanovou vpust s perlátorem
přepínání vana/sprcha
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi přípojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000

19 965 001

chrom

758,00

Lineare

páková vanová třítvorová kombinace

Třítvorová instalace

keramická kartuše s technologií


GROHE SilkMove 35 mm

GROHE StarLight chromový povrch
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi přípojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



29 037 000

**4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad**


set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

854,00

45 388 000

nosné profily pro základní rámy

152,00



23 792 001

chrom

1 750,00

23 792 DC1

supersteel

2 450,00

23 792 EN1

kartáčovaný nikel

2 780,00

Lineare

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984

bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

vpust s perlátorem

rozpětí 271 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu


sprchy DN 15

s držákem sprchy

Sena Stick ruční sprcha (26 465)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

zajištěno proti zpětnému toku



45 984 001

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompenzační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompenzační hloubka 92 mm

dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem


(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

těsnění

upevňovací materiál

510,00



34 705 000

chrom

1 540,00

Grotherm SmartControl

Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grotherm SmartControl instalační set

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou

sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso

(26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367 000)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)


Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EUROCUBE JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 654 000

chrom

263,00

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 656 000

chrom

258,00

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky




23 657 000

chrom

276,00

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 658 000

chrom

271,00

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky













23 661 000

chrom

363,00

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývátko
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky

GROHE
EUROCUBE JOY


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	19 997 000	chrom	297,00
	Eurocube Joy Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000 bez podomítkového tělesa GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min rozteč 110 mm rozpětí 170 mm		
	19 998 000	chrom	313,00
	dtto, rozpětí 231 mm		
	23 429 000		267,00
	Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15 pro dvouotvorové umyvadlové baterie bez montážních dílů GROHE FeatherControl Joystick kartuše k vestavbě do stěny montážní šablona mosaz DR nekorodující umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení		
	23 664 000	chrom	283,00
	Eurocube Joy Páková bidetová baterie, DN 15 jednootvorová montáž kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy kloubový perlátor 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	23 665 000	chrom	324,00
	Eurocube Joy Páková sprchová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovová ovládací páka GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE StarLight chromový povrch výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou zajištěno proti zpětnému toku		
	34 488 000	chrom	399,00
	Grontherm Cube Termostatická sprchová baterie, DN 15 montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem integrovaný uzávěr smíšené vody ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavi- telnou úspornou zarážkou keramické vršky DN 15, 180° výstup sprchy dole DN 15 integrované zpětné klapky zachytávač nečistot zajištěno proti zpětnému toku skryté S-připojky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		

GROHE EUROCUBE JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 666 000


chrom

398,00

Eurocube Joy

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE XL Waterfall
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku



34 497 000


chrom

522,00

Grohtherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



24 061 000

chrom

202,00

Eurocube


Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00



24 062 000

chrom

222,00

Eurocube

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

24 094 000

chrom

248,00



Eurocube

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
3-směrný přepínač

průtok:
výstup A = 27 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 153 000

chrom

529,00



Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 154 000

chrom

590,00



Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 155 000

chrom

590,00



Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE EUROCUBE JOY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 741 000

chrom

1 400,00



Grotherm Cube Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:

sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)

univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower sprchové raménko (27 709)

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min


sprchové kolénko (26 370)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 137 000

chrom

182,00

Eurocube
Stojánkový ventil velikost XS

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



23 127 00E

chrom

232,00

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

23 127 000

chrom

232,00

dtto, bez omezení průtoku



23 132 00E

chrom

226,00

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky

23 132 000

chrom

226,00

dtto bez omezení průtoku



23 445 000

chrom

244,00

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


23 446 000

chrom

238,00

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 135 00E

chrom

278,00


Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

23 135 000

chrom

278,00

dtto, bez omezení průtoku



23 406 000

chrom


323,00

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 441 000

chrom

826,00




36 441 000

chrom

826,00

Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE StarLight chromový povrch
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
flexi přípojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrováný magnetický ventil
externí baterie
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




20 351 000

chrom

350,00

Eurocube
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15 velikost S
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm


Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



19 895 000 chrom 287,00


Eurocube
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 200
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 447 000 chrom 301,00
dtto, rozpětí 231 mm




23 138 000 chrom 232,00

Eurocube
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky



23 145 000 chrom 263,00
23 145 DC0 supersteel 366,00

Eurocube
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 375)




18 541 000 35,00

Eurocube
Odkládací plocha
pro sprchovou baterii 23 145 000

34 488 000

chrom

399,00



Grotherm Cube

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

23 140 000

chrom

306,00

23 140 DC0


supersteel

487,00

23 140 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

547,00



Eurocube

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

skryté S-připojky


zajištěno proti zpětnému toku

omezovač teploty na objednávku (46 375)

23 141 000

chrom

368,00



Eurocube

Páková vanová baterie, DN 15

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

skryté S-připojky

omezovač teploty na objednávku (46 375)

set obsahuje:

Ruční sprcha (27 698 000)

nástěnný držák sprchy (27 693 000)


sprchová hadice 1500 mm (28 151)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

34 497 000

chrom

522,00



Grotherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

24 061 000

chrom

202,00



Eurocube

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 062 000

chrom

222,00



Eurocube

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 094 000

chrom

248,00



Eurocube

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 153 000

chrom

529,00



Grohtherm Cube

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C


Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 154 000 chrom 590,00




Grotherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 155 000 chrom 590,00




Grotherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


34 741 000 chrom 1 400,00



Grotherm Cube
Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:
sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

19 897 001 chrom 1 130,00



Eurocube
Páková vanová čtyřotvorová kombinace

keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládací prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
vanovou vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 966 000

chrom


798,00



Eurocube
páková vanová tříotvorová kombinace
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
ovládací prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
bez výtoků (19 035)
Euphoria Cube ruční sprcha (27 699 000) 9,4 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

29 037 000

854,00



4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě


45 388 000

152,00

nosné profily pro základní rámy

45 984 001

510,00




Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

19 910 000

chrom

58,00




Eurocube
Vrchní díl podomítkového ventilu

pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
bez podomítkového tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
16 - 38 mm
kovový kohout
posuvná rozeta s těsněním na zeď
GROHE StarLight chromový povrch

35 028 000

148,00



Rapido C
těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Připojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

22 012 000

chrom


52,00



Eurocube
Rohový ventil, DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
vršek
kovový kohout
označení neutrální
kovová rozeta

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

23 958 003 chrom 792,00



GROHE Plus
Páková baterie 1/2", LED display, velikost M

LED display se zobrazením teploty vody
infračervený přepínač: perlátor / Eco perlátor
automatické zpětné přepínání na
perlátor

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

otočná výpusť

otočný úhel 90°

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky


alkalická mono baterie 1,5 V, 4x mono články

externí baterie

možnost napájení ze sítě

Dostupné od října 2020

23 959 003 chrom 826,00



GROHE Plus

Páková baterie 1/2", LED display, velikost L

LED display se zobrazením teploty vody

infračervený přepínač: perlátor / Eco perlátor

automatické zpětné přepínání na

perlátor

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

otočná výpusť

otočný úhel 90°

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

alkalická mono baterie 1,5 V, 4x mono články

externí baterie


možnost napájení ze sítě

Dostupné od října 2020

32 612 003 chrom 232,00

32 612 DC3 supersteel 314,00

32 612 AL3 kartáčovaný Hard Graphite 359,00



GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

33 163 003 chrom 232,00

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min


GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky






23 870 003

chrom

232,00

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychlouněvňovací systém
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky



23 871 003

chrom

291,00

23 871 DC3

supersteel


392,00

23 871 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

448,00

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix rychlouněvňovací systém
 otočná výpusť
 otočný úhel 90°
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky




23 872 003

chrom

291,00

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix rychlouněvňovací systém
 otočná výpusť
 otočný úhel 90°
 hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
 flexi přípojovací hadičky



23 851 003

chrom

325,00

23 851 DC3

supersteel

439,00

23 851 AL3

kartáčovaný Hard Graphite


502,00

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix rychlouněvňovací systém
 otočná výpusť
 otočný úhel 90°
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 873 003

chrom

325,00

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

otočná výpusť

otočný úhel 90°

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 843 003

chrom

378,00

23 843 DC3

supersteel

510,00

23 843 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

583,00

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vytahovací výtok

GROHE EasyDock

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 844 003

chrom

378,00

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vytahovací výtok

GROHE EasyDock

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky



32 618 003

chrom

350,00

32 618 DC3

supersteel

486,00

32 618 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

556,00

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky




20 301 003

chrom

361,00

GROHE Plus
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M

kovová ovládací páka s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
GROHE QuickFix rychlomontážní systém tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



29 303 003

chrom

284,00

29 303 DC3

supersteel

383,00

29 303 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

437,00

GROHE Plus
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M


montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 200
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 147 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

29 306 003

chrom

302,00

dtto, rozpětí 203 mm




23 200 000

258,00

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona



33 241 003

chrom

226,00

33 241 DC3

supersteel

314,00

33 241 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

359,00


GROHE Plus
Páková bidetová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



33 577 003
33 577 DC3
33 577 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

279,00
376,00
430,00

GROHE Plus

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka

skryté S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



34 719 000

chrom

389,00

Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu


od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku



33 553 003

33 553 DC3

33 553 AL3

chrom

supersteel

kartáčovaný Hard Graphite

348,00

471,00

538,00

GROHE Plus

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

laminární perlátor


výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka

skryté S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



34 718 000

chrom

427,00

Grotherm SmartControl

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vanová vpust s perlátorem


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

33 547 003

chrom

392,00




GROHE Plus
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm
 s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
 automatické přepínání: vana/sprcha
 laminární perlátor
 výstup sprchy DN 15
 integrovaná zpětná klapka
 skryté S-připojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 se sprchovou soupravou
 set obsahuje:
 ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 nástěnný držák sprchy (27 693 000)
 Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

40 954 000

chrom

125,00



GROHE Plus
Vanička
 vhodné pro:
 33 553 003
 33 547 003
 33 577 003

24 059 003

chrom

221,00

24 059 DC3


supersteel

298,00

24 059 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

341,00



GROHE Plus
Páková sprchová baterie
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE StarLight chromový povrch
 kování **GROHE QuickFix** s krytým těsněním a upevňovacími prvky
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
 kovová ovládací páka
 průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
 bez podomítkového tělesa

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 060 003

chrom

232,00

24 060 DC3


supersteel

314,00

24 060 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

359,00



GROHE Plus
Páková baterie s 2směrným přepínačem
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
GROHE StarLight chromový povrch
 kování **GROHE QuickFix** s krytým těsněním a upevňovacími prvky
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
 kovová ovládací páka
 automatický 2směrný přepínač
 průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
 bez podomítkového tělesa

35 600 000

92,00


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

24 093 003	chrom	262,00
24 093 DC3	supersteel	353,00
24 093 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	403,00



GROHE Plus

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min


výstup B = 27 l/min

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000		92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

29 307 003	chrom	958,00
29 307 DC3	supersteel	1 290,00
29 307 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 480,00



GROHE Plus

Páková vanová čtyřtvarová kombinace

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

předmontované upevnění výtoku

ovládací prvku pákové baterie,

kovová ovládací páka

přepínání vana/sprcha

Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min

kovová sprchová hadička 2000 mm

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

lze použít s 29 037 002

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 845 003	chrom	790,00
------------	-------	--------

GROHE Plus

páková vanová třítvorová kombinace

Třítvorová instalace

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

ovládací prvku pákové baterie,

přepínání vana/sprcha

bez výtoku (19 035)

Euphoria Cube ruční sprcha 7.6 l/min

kovová sprchová hadička 2000 mm

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

lze použít s 29 037 002

pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


45 388 000		152,00
------------	--	--------


Nosné profily

pro montáž přímo na podlahu

upevňovací materiál

balení: 2 kusy





23 846 003
23 846 DC3
23 846 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 770,00
2 380,00
2 720,00

GROHE Plus

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 001

bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

výpust' s perlátorem

rozpětí 282 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15


s držákem sprchy

Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



45 984 001

510,00

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 92 mm


dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem

(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

těsnění

upevňovací materiál



13 404 003
13 404 DC3
13 404 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

163,00
220,00
251,00

GROHE Plus

Vanová vpust'

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

laminární perlátor


vnější závit DN 15

rozpětí 168 mm

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 507 000
26 507 LS0

chrom
měsíční bílá

1 150,00
1 330,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostát

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

režim proudu GROHE PureRain a Jet

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 508 000
26 508 LS0

chrom
měsíční bílá

1 150,00
1 330,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm

horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů

nástěnný SmartControl termostát

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

režim proudu GROHE PureRain a Jet

ruční sprcha Euphoria Cube Stick

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost











Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

		<p>34 705 000 chrom 1 540,00</p> <p>Grohtherm SmartControl Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 set obsahuje: podomítková termostatická baterie se 3 ventily Grohtherm SmartControl instalační set (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick(27 367 000) Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000) Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)</p>
		<p>34 706 000 chrom 1 530,00</p> <p>Grohtherm SmartControl Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube set obsahuje: podomítková termostatická baterie se 3 ventily Grohtherm SmartControl instalační set (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube 26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)</p>
		<p>19 952 000 chrom 186,00</p> <p>Talentofill Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava montážní set set obsahuje: rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s 28 990/28 991 GROHE StarLight chromový povrch</p>
		<p>19 025 000 chrom 65,00</p> <p>Talento Vypouštěcí a přepadová souprava montážní set rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s Talento 28 939/28 943 GROHE StarLight chromový povrch</p>
		<p>40 564 000 chrom 280,00 40 564 DC0 supersteel 393,00 40 564 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 450,00</p> <p>Sifon pro umyvadlo GROHE StarLight chromový povrch mosazné těleso</p>

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




28 912 000
28 912 DC0
28 912 AL0

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

221,00
253,00
290,00

Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz
(šroubovací uzávěr pro čištění)
velká nasouvací rozeta
GROHE StarLight chromový povrch




37 535 000
37 535 DC0
37 535 AL0

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

82,00
180,00
180,00

Skate Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně




37 624 000
37 624 DC0
37 624 AL0

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

100,00
181,00
181,00

Arena Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně



33 155 002

chrom


295,00

Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 omezovač teploty
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 vytahovací výtok se **SpeedClean** perlátorem
 integrovaná zpětná klapka
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 589 001	chrom	174,00
23 589 DC1	supersteel	243,00
23 589 BE1	leštěný nikel	261,00
23 589 EN1	kartáčovaný nikel	278,00
23 589 GL1	Cool Sunrise	261,00
23 589 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	278,00
23 589 DA1	Warm Sunset	261,00
23 589 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	278,00
23 589 A01	Hard Graphite	261,00
23 589 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	278,00

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 590 001	chrom	168,00
23 590 DC1	supersteel	236,00
23 590 BE1	leštěný nikel	252,00
23 590 EN1	kartáčovaný nikel	270,00
23 590 GL1	Cool Sunrise	252,00
23 590 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	270,00
23 590 DA1	Warm Sunset	252,00
23 590 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	270,00
23 590 A01	Hard Graphite	252,00
23 590 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	270,00

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky



23 591 001	chrom	174,00
------------	-------	--------

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



32 898 001	chrom	174,00
------------	-------	--------

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




32 899 001

chrom

168,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 spouštěcí řetěz se závažím
 flexi přípojovací hadičky




34 294 001

chrom

168,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 hladké tělo
 flexi přípojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 462 001

chrom

203,00

23 462 DC1

supersteel

285,00

23 462 BE1

leštěný nikel

306,00

23 462 EN1

kartáčovaný nikel

326,00

23 462 GL1

Cool Sunrise

306,00

23 462 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

326,00

23 462 DA1

Warm Sunset

306,00

23 462 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

326,00

23 462 A01

Hard Graphite


306,00

23 462 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

326,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 otočná výtoková trubice
 s perlátorem a dorazem
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 480 001

chrom


197,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 otočná výtoková trubice
 s perlátorem a dorazem
 spouštěcí řetěz se závažím
 flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 463 001

chrom

197,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 otočná výtoková trubice
 s perlátorem a dorazem
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 628 001

chrom

223,00


32 628 DC1 supersteel 313,00
 32 628 BE1 leštěný nikel 335,00
 32 628 EN1 kartáčovaný nikel 358,00
 32 628 GL1 Cool Sunrise 335,00
 32 628 GN1 kartáčovaný Cool Sunrise 358,00
 32 628 DA1 Warm Sunset 335,00
 32 628 DL1 kartáčovaný Warm Sunset 358,00
 32 628 AL1 Hard Graphite 335,00
 32 628 AL1 kartáčovaný Hard Graphite 358,00

Essence
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 otočná výtoková trubice
 s perlátorem a dorazem
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


23 541 001

chrom

217,00



Essence
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
 otočná výtoková trubice
 s perlátorem a dorazem
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 901 001	chrom	301,00
32 901 DC1	supersteel	424,00
32 901 BE1	leštěný nikel	454,00
32 901 EN1	kartáčovaný nikel	484,00
32 901 GL1	Cool Sunrise	454,00
32 901 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	484,00
32 901 DA1	Warm Sunset	454,00
32 901 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	484,00
32 901 A01	Hard Graphite	454,00
32 901 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	484,00

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus rychlomontážní systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 445 000


chrom

664,00

Essence E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



20 296 001


chrom

283,00

Essence

Umyvadlová třítvorová baterie, DN15 velikost M


kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



20 299 001

chrom

312,00

Essence
Umyvadlová tříotvorová baterie
L-Size

kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

19 408 001

chrom

223,00

19 408 DC1

supersteel

313,00

19 408 BE1

leštěný nikel

335,00

19 408 EN1

kartáčovaný nikel

358,00

19 408 GL1

Cool Sunrise

335,00

19 408 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

358,00

19 408 DA1

Warm Sunset

335,00

19 408 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

358,00

19 408 A01


Hard Graphite

335,00

19 408 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

358,00



Essence

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozeč 110 mm
rozpětí 183 mm

19 967 001

chrom

250,00

19 967 DC1

supersteel

353,00

19 967 BE1

leštěný nikel

378,00

19 967 EN1

kartáčovaný nikel

403,00

19 967 GL1

Cool Sunrise

378,00

19 967 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

403,00

19 967 DA1

Warm Sunset

378,00

19 967 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

403,00

19 967 A01

Hard Graphite

378,00

19 967 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

403,00


rozpětí 230 mm


23 571 000

258,00

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpust může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení





32 935 001	chrom	174,00
32 935 DC1	supersteel	254,00
32 935 BE1	leštěný nikel	261,00
32 935 EN1	kartáčovaný nikel	278,00
32 935 GL1	Cool Sunrise	261,00
32 935 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	278,00
32 935 DA1	Warm Sunset	261,00
32 935 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	278,00
32 935 A01	Hard Graphite	261,00
32 935 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	278,00

Essence

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

kloubový perlátor

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 934 001

chrom

168,00

Essence

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém

kloubový perlátor

spouštěcí řetězek se závažím

flexi přípojovací hadičky



33 636 001

chrom

191,00

33 636 DC1

supersteel

271,00

33 636 BE1

leštěný nikel

288,00

33 636 EN1

kartáčovaný nikel

308,00

33 636 GL1

Cool Sunrise

288,00

33 636 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

308,00

33 636 DA1

Warm Sunset

288,00

33 636 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

308,00

33 636 A01

Hard Graphite

288,00

33 636 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

308,00

Essence

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka

S-přípojky


zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



33 624 001	chrom	235,00
33 624 DC1	supersteel	331,00
33 624 BE1	leštěný nikel	355,00
33 624 EN1	kartáčovaný nikel	378,00
33 624 GL1	Cool Sunrise	355,00
33 624 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	378,00
33 624 DA1	Warm Sunset	355,00
33 624 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	378,00
33 624 A01	Hard Graphite	355,00
33 624 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	378,00

Essence


Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

33 628 001

chrom

282,00



Essence

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan
Tyč (27 400 000) 6,6 l/min
nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

24 057 001

chrom

183,00

24 057 DC1

supersteel

250,00

24 057 BE1

leštěný nikel

268,00

24 057 EN1

kartáčovaný nikel

286,00

24 057 GL1

Cool Sunrise

268,00

24 057 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

286,00

24 057 DA1

Warm Sunset

268,00

24 057 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

286,00

24 057 A01


Hard Graphite

268,00

24 057 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

286,00



Essence


Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00



24 058 001	chrom	201,00
24 058 DC1	supersteel	275,00
24 058 BE1	leštěný nikel	294,00
24 058 EN1	kartáčovaný nikel	315,00
24 058 GL1	Cool Sunrise	294,00
24 058 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	315,00
24 058 DA1	Warm Sunset	294,00
24 058 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	315,00
24 058 A01	Hard Graphite	294,00
24 058 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	315,00

Essence

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka


automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000 92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 092 001	chrom	228,00
24 092 DC1	supersteel	311,00
24 092 BE1	leštěný nikel	333,00
24 092 EN1	kartáčovaný nikel	356,00
24 092 GL1	Cool Sunrise	333,00
24 092 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	356,00
24 092 DA1	Warm Sunset	333,00
24 092 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	356,00
24 092 A01	Hard Graphite	333,00
24 092 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	356,00

Essence

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min


výstup B = 27 l/min

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000 92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



34 705 000 chrom 1 540,00

Grohtherm SmartControl

Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grohtherm SmartControl instalační set

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick(27 367 000)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)


Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




19 578 001	chrom	803,00
19 578 DC1	supersteel	1 120,00
19 578 BE1	leštěný nikel	1 210,00
19 578 EN1	kartáčovaný nikel	1 290,00
19 578 GL1	Cool Sunrise	1 210,00
19 578 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	1 290,00
19 578 DA1	Warm Sunset	1 210,00
19 578 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	1 290,00
19 578 A01	Hard Graphite	1 210,00
19 578 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	1 290,00

Essence

Páková vanová čtyř otvorová kombinace

keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
vanovou vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000




19 976 001	chrom	562,00
------------	-------	--------

Essence

páková vanová tří otvorová kombinace

Tří otvorová instalace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha 27 400 000
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991




29 037 000		854,00
------------	--	--------

4/5-otvorová vanová baterie

základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě



23 741 001
23 741 DC1

chrom
supersteel

2 380,00
3 340,00

Essence

Volně stojící sprchový systém s jednopákovou baterií

montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984 001

29 038 001

29 086 000

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání bez aretace:

hlavová sprcha/ruční sprcha

horizontální sprchové rameno otočné o 360°

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

s držákem sprchy

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha 9.5 l/min (27 477 000)

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 491 001

23 491 DC1

23 491 BE1

23 491 EN1

23 491 GL1

23 491 GN1

23 491 DA1

23 491 DL1

23 491 A01

23 491 AL1

chrom

supersteel

leštěný nikel

kartáčovaný nikel

Cool Sunrise

kartáčovaný Cool Sunrise

Warm Sunset

kartáčovaný Warm Sunset

Hard Graphite

kartáčovaný Hard Graphite

1 270,00

1 780,00

1 910,00

2 030,00

1 910,00

2 030,00

1 910,00

2 030,00

1 910,00

2 030,00

Essence

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

rozpětí 277 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu


sprchy DN 15

s držákem sprchy

pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

zajištěno proti zpětnému toku



45 984 001

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie

bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 92 mm

dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem

(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

těsnění

upevňovací materiál


510,00

GROHE EURODISC JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 425 000
23 425 LS0

chrom
měsíční bílá/chrom

220,00
285,00

Eurodisc Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




23 427 000
23 427 LS0

chrom
měsíční bílá/chrom

233,00
303,00

Eurodisc Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




23 428 000
23 428 LS0

chrom
měsíční bílá/chrom

334,00
435,00

Eurodisc Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývatka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




19 968 000
19 968 LS0

chrom
měsíční bílá/chrom

254,00
330,00

Eurodisc Joy
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 969 000
19 969 LS0

chrom
měsíční bílá/chrom

268,00
347,00


Eurodisc Joy
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
rozteč 110 mm
rozpětí 226 mm

GROHE EURODISC JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 429 000

267,00

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
bez montážních dílů
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
k vestavbě do stěny
montážní šablona
mosaz DR nekorodující
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení



24 036 000

chrom

233,00

24 036 LSO


měsíční bílá/chrom

303,00

Eurodisc Joy

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy kloubový perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 430 000

chrom

246,00

23 430 LSO


měsíční bílá/chrom

320,00

Eurodisc Joy

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 431 000

chrom

334,00

23 431 LSO


měsíční bílá/chrom

435,00

Eurodisc Joy

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove Joystick cartridge
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



24 055 002

chrom

172,00

Eurodisc Cosmopolitan

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE EURODISC JOY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

24 056 002

chrom

189,00



Eurodisc Cosmopolitan

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000

92,00


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 051 002

chrom

119,00

Eurodisc Cosmopolitan Stojánkový ventil velikost XS

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




23 049 002

chrom

187,00

Eurodisc Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



33 190 20E

chrom

187,00

Eurodisc Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 190 002

chrom

187,00

dtto bez omezení průtoku



33 178 20E

chrom

181,00

Eurodisc Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor
spouštěcí řetězec se závažím
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 469 20E

chrom

181,00


**Eurodisc Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

kovová ovládací páka
jednootvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

23 448 002

chrom

214,00


**Eurodisc Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 449 002

chrom

207,00


**Eurodisc Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 432 000

chrom

326,00

**Eurodisc Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**



jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 055 002


chrom

266,00

Eurodisc Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvátka
keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



19 573 002

chrom

234,00

Eurodisc Cosmopolitan Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa


kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide
rozteč 110 mm
rozpětí 170 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

19 974 002

chrom

249,00

dtto, rozpětí 225 mm




23 571 000

258,00

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpust může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení



33 244 002

chrom

187,00

Eurodisc Cosmopolitan Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

33 569 002

chrom

187,00



Eurodisc Cosmopolitan Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

výstup sprchy dole DN 15

integrovaná zpětná klapka

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku


omezovač teploty na objednávku (46 308)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

34 719 000

chrom

389,00

**Grohtherm SmartControl****Termostatická sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

33 192 002

chrom

267,00

**Eurodisc Cosmopolitan****Páková vanová baterie, DN 15**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

flexí připojovací hadičky


zajištěno proti zpětnému toku

omezovač teploty na objednávku (46 308)

33 390 002

chrom

234,00

**Eurodisc Cosmopolitan****Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

omezovač teploty na objednávku (46 308)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 718 000

chrom

427,00



Grotherm SmartControl

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vanová vpust s perlátorem


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

33 395 002

chrom

284,00



Eurodisc Cosmopolitan

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

omezovač teploty na objednávku (46 308)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

ruční sprcha Euphoria 110 Champagne (27 222)

nástěnný držák sprchy (27 056)


sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

24 055 002

chrom

172,00



Eurodisc Cosmopolitan

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00

24 056 002

chrom

189,00



Eurodisc Cosmopolitan

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


92,00

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 705 000

chrom

1 540,00

Grotherm SmartControl Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily
Grotherm SmartControl instalační set
(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000


Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick(27 367 000)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



13 278 002

chrom

113,00

Eurodisc Cosmopolitan

Vanová vpust

montáž na stěnu


GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

vnější závit DN 15

rozpětí 170 mm

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



13 279 002

chrom

133,00

Eurodisc Cosmopolitan

Vanová vpust

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch


perlátor

automatické přepínání: vana/sprcha

s podomítkovým spojovacím dílem

vnější závit DN 15

rozpětí 170 mm




32 207 001

chrom

117,00

Concetto
Stojánkový ventil velikost XS

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 204 10E

chrom

147,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 204 001

chrom

147,00

dtto bez omezení průtoku



32 206 10E

chrom

141,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
perlátor
spouštěcí řetěz se závažím
flexi přípojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


32 240 10E

chrom

141,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




23 450 001

chrom

169,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M


jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 451 001

chrom

163,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




32 629 002

chrom

219,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
skryté upevnění páky
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
perlátor
otočná výpusť
s dorazovou zarážkou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




20 216 001

chrom

256,00

Concetto
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost L
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové flexi přípojné hadičky mezi středovým tělesem a bočními ventily
přípojná matka s otvorem 10,5 mm




19 575 001

chrom

215,00


Concetto
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozeč 110 mm
rozpětí 147 mm



23 571 000

258,00

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení




32 208 001

chrom

147,00

Concetto
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 kloubový perlátor
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




32 210 001

chrom

147,00

Concetto
Páková sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
 zpětnou klapkou
 S-přípojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




32 211 001

chrom

185,00

Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 S-přípojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 212 001

chrom

228,00

Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 S-přípojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 se sprchovou soupravou
 set obsahuje:
 Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400)
 nástěnný držák sprchy (27 056)
 sprchová hadice Relexaflex
 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

24 053 001

chrom

166,00



Concetto

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 054 001

chrom

182,00



Concetto

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

19 345 001

chrom

170,00



Concetto


Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

19 346 001

chrom

185,00




Concetto

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozeta a šroubů
nástěnná rozeta
skryté šroubení

29 037 000

854,00



4/5-otvorová vanová baterie

základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

45 388 000

152,00

nosné profily pro základní rámy

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

13 280 001

chrom

111,00



Concetto

Vanová vpust'

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor


vnější závit DN 15

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

13 281 001

chrom

128,00



Concetto

Vanová vpust' s přepnutím

montáž na stěnu









GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

automatické přepínání: vana/sprcha

vnější závit DN 15

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		23 039 002	chrom	103,00
		Eurostyle Cosmopolitan Stojánkový ventil velikost XS jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramický vršek GROHE StarLight chromový povrch perlátor doporučený minimální tlak vody 1,0 bar skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 přípojná matka DN 15 x 10,5 mm		
		23 037 002	chrom	141,00
		Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch GROHE QuickFix Rychloupevňovací systém se středící pomůckou perlátor odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky		
		33 552 20E	chrom	141,00
		Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min GROHE QuickFix Rychloupevňovací systém se středící pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
		33 552 002	chrom	141,00
		dtto bez omezení průtoku		
		33 557 20E	chrom	135,00
		Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok GROHE QuickFix Rychloupevňovací systém se středící pomůckou perlátor SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením spouštěcí řetěz se závažím flexi přípojovací hadičky skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 468 20E

chrom

135,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




20 208 002

chrom

282,00

Eurostyle Cosmopolitan
Umyvadlová 3-otvorová baterie velikost S
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
vpust' s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové flexi připojné hadičky mezi středovým tělesem a bočními ventily
připojná matka s otvorem 10,5 mm




19 571 002

chrom

241,00


Eurostyle Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm



23 571 000

258,00

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení











33 565 002

chrom

141,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	33 590 002	chrom	141,00
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Páková sprchová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku výstup sprchy dole DN 15 integrovaná zpětná klapka S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku omezovač teploty na objednávku (46 308) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
 	33 591 002	chrom	173,00
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Páková vanová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku omezovač teploty na objednávku (46 308) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
 	33 592 20A	chrom	215,00
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Páková vanová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 se sprchovou soupravou hlavová sprcha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 proudy (27 571) nástěnný držák sprchy (27 056) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)</p>		
 	24 051 002	chrom	165,00
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Páková sprchová baterie sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka průtok: výstup B nebo C = 30 l/min bez podomítkového tělesa</p>		
	35 600 000		92,00
	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

24 052 002

chrom

181,00



Eurostyle Cosmopolitan

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

19 507 002

chrom

165,00



Eurostyle Cosmopolitan

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

35 501 000

bez podomítkového tělesa

kovová ovládací páka

GROHE StarLight chromový povrch

těsnění rozety a šroubů


nástěnná rozeta

skryté upevnění

19 506 002

chrom

181,00



Eurostyle Cosmopolitan

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

35 501 000

bez podomítkového tělesa

kovová ovládací páka

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů


nástěnná rozeta

skryté upevnění

13 276 002

chrom

117,00



Eurostyle Cosmopolitan

Vanová vpust

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

vnější závit DN 15


rozpětí 170 mm

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

13 277 002

chrom

136,00



Eurostyle Cosmopolitan

Vanová vpust

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

automatické přepínání: vana/sprcha

s podomítkovým spojovacím dílem


vnější závit DN 15

rozpětí 170 mm

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




33 558 003
33 558 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

135,00
176,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 707 003
23 707 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

129,00
173,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 564 003

chrom

141,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 374 003
23 374 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

135,00
176,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 709 003
23 709 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

129,00
168,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




33 561 003

chrom

191,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 nastavení průtoku
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 pro průtokové ohřívače




33 557 003

chrom

129,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 spouštěcí řetězky se závažím
 flexi přípojovací hadičky




23 713 003

chrom

123,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 spouštěcí řetězky se závažím
 flexi přípojovací hadičky




32 468 003

chrom

129,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi přípojovací hadičky



23 715 003

chrom


123,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 567 003

chrom

135,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky



23 569 003

chrom


211,00

23 569 LS3

měsíční bílá/chrom

274,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná litá výpusť
úhel otočení 360°
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 718 003

chrom


201,00

23 718 LS3

měsíční bílá/chrom

262,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová páka
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná litá výpusť
úhel otočení 360°
odtoková souprava DN 32



23 570 003

chrom


262,00

23 570 LS3

měsíční bílá/chrom

340,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky



23 719 003

chrom


250,00

23 719 LS3

měsíční bílá/chrom

325,00

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývatka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky




19 571 003
19 571 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

254,00
331,00

Eurostyle
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 203 mm




29 097 003
29 097 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

242,00
315,00


Eurostyle
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 203 mm



23 571 000

258,00

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení




33 565 003
33 565 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

135,00
176,00

Eurostyle
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 720 003
23 720 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom


129,00
168,00

Eurostyle
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




33 590 003
33 590 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

148,00
193,00

Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku




23 722 003
23 722 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

143,00
186,00

Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku





34 143 003

chrom

257,00

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou záložkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok




33 591 003
33 591 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

183,00
238,00

Eurostyle
Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku



23 726 003
23 726 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

175,00
228,00

Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpušť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku

34 155 003


chrom

328,00

Grohtherm 1000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok



33 592 30A


chrom

205,00


Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpušť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovým setem Tempesta
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)




Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



23 729 30A chrom 197,00


Eurostyle
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpušť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-připojky
kovové nástěnné rozety
se sprchovým setem Tempesta
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)



24 048 003 chrom 151,00
24 048 LS3 měsíční bílá 197,00

Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa


35 600 000 92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 046 003 chrom 150,00
24 046 LS3 měsíční bílá 188,00

Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa


35 600 000 92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 049 003 chrom 167,00
24 049 LS3 měsíční bílá 217,00

Eurostyle
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 92,00
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 047 003
24 047 LS3

chrom
měsíční bílá

165,00
206,00

Eurostyle

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií


GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00



19 507 LS3

měsíční bílá/chrom


197,00

Eurostyle

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000

bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



29 098 003

chrom


146,00

Eurostyle

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000

bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



33 635 003

chrom

175,00

Eurostyle

Páková sprchová baterie, DN 15


k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění

set obsahuje:

montážní set
(19 507 003)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta
omezovač teploty na objednávku (46 308)



23 725 003

chrom

166,00

Eurostyle

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
set obsahuje:


montážní set

(19 507 003)
s podomítkovým tělesem
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
kovová nástěnná rozeta
těsnění rozety a šroubů
GROHE QuickFix skryté upevnění
omezovač teploty na objednávku (46 308)

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



19 506 LS3


měsíční bílá/chrom

216,00

Eurostyle

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



29 099 003

chrom

159,00

29 099 LS3


měsíční bílá/chrom

207,00

Eurostyle

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů



33 637 003


chrom

188,00

Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
set obsahuje:
montážní set
(19 506 003)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta
omezovač teploty na objednávku (46 308)



23 730 003

chrom

178,00

Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15


k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
set obsahuje:
montážní set
(19 506 003)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová páka
omezovač teploty na objednávku (46 308)
kovové nástěnné rozety

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 825 00E

chrom

109,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




32 825 000

chrom

109,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 perlátor
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
 omezovač teploty na objednávku (46 375)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




32 827 00E

chrom

103,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 spouštěcí řetěz se závažím
 flexi připojovací hadičky
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109











23 125 000

chrom

154,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 omezovač teploty na objednávku (46 375)
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 4 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 spouštěcí řetěz se závažím
 flexi připojovací hadičky
 omezovač teploty na objednávku
 se sprchovým setem:
 ruční sprchu s integrovaným přepínáním
 nástěnný sprchový držák
 sprchová hadice
 lze použít při průtokovém tlaku 1,0 - 5,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)	
		32 824 000	chrom	103,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min GROHE StarLight chromový povrch GROHE QuickFix Rychloupevňovací systém se středící pomůckou perlátor hladké tělo flexi přípojovací hadičky omezovač teploty na objednávku (46 375) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>				
		23 325 000	chrom	125,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min GROHE QuickFix rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>				
		23 326 000	chrom	119,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min GROHE QuickFix rychlomontážní systém spouštěcí řetězky se závažím flexi přípojovací hadičky omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>				
		23 327 000	chrom	119,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min GROHE QuickFix rychlomontážní systém hladké tělo flexi přípojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 327 001

chrom

391,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
 s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
 lithiová baterie 6V, typ CR-P2
 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
 flexi přípojovací hadičky
 jednosměrný ventil
 zachytávač nečistot
 integrovaný magnetický ventil
 externí baterie
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 vícestupňový ukazatel stavu baterie
 7 přednastavených programů:
 automatické proplachování
 tepelná desinfekce
 režim čištění
 další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
 certifikace CE
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 zajištění armatur IP 59K
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 187 000

chrom

221,00




Eurosmart Cosmopolitan
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15
velikost S

kovová ovládací páka
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 vpusť s perlátorem
 odtoková souprava DN 32
 tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
 středním tělesem a bočními ventily
 přípojná matka s otvorem 10,5 mm

19 381 000

chrom

203,00




Eurosmart Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S

montáž na stěnu
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 32 635 000
 bez podomítkového tělesa
 kovová rozeta
 kovová ovládací páka
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
 rozteč 110 mm
 rozpětí 170 mm

23 571 000

258,00



Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso


pro dvouotvorové umyvadlové baterie
 k vestavbě do stěny
 bez montážních dílů
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
 výpusť může být vpravo i vlevo
 mosaz DR nekorodující
 montážní šablona
 umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
 těsnění je součástí balení

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 839 000

chrom

109,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 kloubový perlátor
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 omezovač teploty na objednávku (46 375)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




32 837 000

chrom

109,00


Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
 zpětnou klapkou
 S-připojky
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 zajištěno proti zpětnému toku
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



18 349 000

31,00

Eurosmart Cosmopolitan
Odkládací plocha z umělé hmoty
 pro 32 837 000, 32 838 000



32 831 000

chrom

131,00


Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 S-připojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 832 000

chrom

166,00

Eurosmart Cosmopolitan Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 367)
nástený držák sprchy (27 056)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)




32 847 000

chrom

246,00

Eurosmart Cosmopolitan Víceúčelová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
otočná výpusť
rozpětí 400 mm
S-přípojky



24 044 000

chrom

148,00


Eurosmart Cosmopolitan Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00



24 045 000

chrom

163,00

Eurosmart Cosmopolitan Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


92,00

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



25 219 001


chrom

485,00

Eurosmart Cosmopolitan Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

set obsahuje:

sada Eurosmart Cosmopolitan pro kompletní instalaci s automatickým přepínačem mezi vanou/sprchou (24 045) univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600) hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (27 597) sprchové odtokové rameno (28 628) Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)



19 383 000

chrom

124,00

Eurosmart Cosmopolitan Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

35 501 000

bez podomítkového tělesa


kovová ovládací páka

GROHE StarLight chromový povrch

těsnění rozety a šroubů

nástěnná rozeta

skryté upevnění



32 880 000

chrom

131,00

Eurosmart Cosmopolitan Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

montážní set

podomítkové těleso

35 501 000

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min


kovová ovládací páka

těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta

se závitem

omezovač teploty na objednávku



19 382 000

chrom

138,00

Eurosmart Cosmopolitan Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

35 501 000

bez podomítkového tělesa

kovová ovládací páka


GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

nástěnná rozeta

skryté upevnění



32 879 000

chrom

145,00

Eurosmart Cosmopolitan Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

montážní set

podomítkové těleso

35 501 000

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatické přepínání: vana/sprcha





kovová ovládací páka

kovová nástěnná rozeta

se závitem

omezovač teploty na objednávku (46 308)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	13 261 000	chrom	96,00
	Eurosmart Cosmopolitan Vanová vpust montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	13 262 000	chrom	112,00
	Eurosmart Cosmopolitan Vanová vpust montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor automatické přepínání: vana/sprcha vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm		

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

23 788 002

chrom

96,00



Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 3.8 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

33 265 002

chrom


96,00

dtto, s GROHE EcoJoy perlátorem 5.7 l/min

23 588 000

chrom

114,00




Eurosmart
Páková umyvadlová baterie s rohovými ventily, DN 15
set obsahuje:
Eurosmart páková dřezová baterie, DN 15 (33 265 002)
Velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
rohový ventil, DN 15 (2 x 22 037 000)

33 188 002

chrom

90,00




Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky


23 124 002

chrom

133,00



Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 4 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky
se sprchovým setem:
ruční sprchu s integrovaným přepínáním
nástěnný sprchový držák
sprchová hadice




32 467 002

chrom

90,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky




23 322 001

chrom

109,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky




23 323 001

chrom

103,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 spouštěcí řetězky se závažím
 flexi připojovací hadičky




23 324 001

chrom

103,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky



23 537 002

chrom

150,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 otočná výpusť
 úhel otočení 360°
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky

23 743 002

chrom

144,00

dtto, s řetízky

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

23 789 002

chrom

96,00



Eurosmart
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 3,8 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

32 929 002

chrom


96,00

dtto, s GROHE EcoJoy perlátorem 5,7 l/min

32 927 002

chrom

88,00




Eurosmart
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
s otočným kloubem
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky

33 555 002

chrom

100,00




Eurosmart
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku


34 558 000

chrom

207,00



Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zářádkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
zachytávač nečistot
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



33 412 002


chrom

126,00

Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 GROHE SilkMove 35 mm keramická
 kartuše se stop funkcí Eco-Override
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 flexi přípojovací hadičky
 zajištěno proti zpětnému toku



33 300 002


chrom

117,00

Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 S-přípojky
 kovové nástěnné rozety
 zajištěno proti zpětnému toku



34 567 000

chrom

270,00

Grotherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
 integrovaný uzávěr smíšené vody
 automatické přepínání: vana/sprcha
 ovládání průtoku s úsporným
 tlačítkem a individuálně nastavi-
 telnou úspornou zářázkou
 keramický vršek DN 15, 180°
 výstup sprchy dole DN 15
 perlátor
 integrované zpětné klapky
 zachytávač nečistot
 zajištěno proti zpětnému toku
 S-přípojky
 kovová rozeta
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
 spotřebu vody a perfektní průtok

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

33 302 20A

chrom

147,00



Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

S-přípojky

kovové nástěnné rozety

zajištěno proti zpětnému toku

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)

nástěnný držák sprchy (28 605)


sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

33 303 002

chrom

168,00



Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

stojánková montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove 35 mm keramická

kartuše se stop funkcí Eco-Override

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15


kolínka pro stojánkovou montáž

zajištěno proti zpětnému toku

24 042 002

chrom

136,00



Eurosmart

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 043 002

chrom

149,00



Eurosmart

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač


průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



19 451 002


chrom

113,00

Eurosmart

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



33 556 002


chrom

126,00

Eurosmart

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
set obsahuje:
montážní set (19 451 001)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
kovová ovládací páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta
omezovač teploty na objednávku (46 308)



19 450 002


chrom

127,00

Eurosmart

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



33 305 002


chrom

144,00

Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
set obsahuje:
set pro instalaci (19 450 002)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová ovládací páka
kovová rozeta
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 308)



19 970 002

chrom

56,00

Eurosmart

3-směrný přepínač

pro použití s
29 712 000, 29 706 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)


19 972 002

chrom

56,00



Eurosmart
5-směrný přepínač
pro použití s
(29 714 000, 29 708 000)
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch




20 422 000

chrom

62,00

BauLoop
Stojánkový ventil DN 15, velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15




23 335 000

chrom

80,00

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 336 000

chrom

74,00

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
spouštěcí řetěz se závažím
flexi přípojovací hadičky




23 337 000

chrom

74,00

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky



23 338 000

chrom

80,00

BauLoop
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

23 340 000

chrom

80,00



BauLoop


Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)

34 558 000

chrom

207,00



Grotherm 800



Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
zachytávač nečistot
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

23 341 000

chrom

100,00



BauLoop


Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
vpust s perlátorem
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)

34 567 000

chrom


270,00



Grotherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok



29 080 000

chrom

128,00

BauLoop

Páková sprchová baterie, DN 15

podomítková montáž

set obsahuje:

montážní set

podomítkové těleso (33 964)

kovová ovládací páka


GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 308)



29 081 000

chrom

143,00

BauLoop

Páková vanová baterie, DN 15

podomítková montáž

set obsahuje:

montážní set

podomítkové těleso (33 963)

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 308)


GROHE

GROHE SILKMOVE ES

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 790 001

chrom

226,00

Lineare**Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu


s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 870 003

chrom

232,00

GROHE Plus**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu


s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 390 00E

chrom

232,00

Eurocube**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu


s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min**GROHE QuickFix Plus** rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 591 001

chrom

174,00

Essence**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu


s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 379 001

chrom

174,00

Essence**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE GROHE SILKMOVE ES

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 389 20E

chrom

181,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
 kartuše s úspornou funkcí studeného startu
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus rychlomontážní systém
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 384 20E

chrom

187,00


Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
 s funkcí Energy Saving při studeném startu
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 omezovač teploty
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus instalační systém
 s centrovací podporou
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky

23 382 20E

chrom

181,00

dtto bez odtokové soupravy



23 380 10E

chrom

147,00

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
 kartuše s úspornou funkcí studeného startu
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 381 10E

chrom

141,00


dtto se spouštěcím řetízkiem

23 385 10E

chrom

141,00

dtto bez odtokové soupravy



23 387 20E

chrom

141,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
 kartuše s úspornou funkcí studeného startu
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE

GROHE SILKMOVE ES

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 374 20E

chrom

141,00

Eurostyle Cosmopolitan**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**
jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min**GROHE QuickFix**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 373 20E

chrom

135,00

dtto bez odtokové soupravy



23 374 003

chrom

135,00

23 374 LS3

měsíční bílá/chrom

176,00

Eurostyle**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 709 003

chrom

129,00

23 709 LS3

měsíční bílá/chrom

168,00

Eurostyle**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 377 00E

chrom

109,00

Eurosmart Cosmopolitan**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min**GROHE QuickFix**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 376 00E

chrom

103,00


dtto bez odtokové soupravy

GROHE GROHE SILKMOVE ES

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 396 00E

chrom

125,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
 s funkcí Energy Saving při studeném startu
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 GROHE StarLight chromový povrch
 omezovač teploty
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 397 00E

chrom

119,00


dtto se spouštěcím řetízkiem

23 398 00E

chrom

119,00

dtto bez odtokové soupravy



32 926 002

chrom

96,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
 s funkcí Energy Saving při studeném startu
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky

23 372 002

chrom

90,00


dtto, s GROHE SilkMove ES

32 154 002

chrom

90,00

dtto, s GROHE SilkMove ES



23 393 10E

chrom

117,00

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
 kartuše s úspornou funkcí studeného startu
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky

23 394 10E

chrom

111,00

dtto, s GROHE SilkMove ES

23 395 10E


chrom

111,00

dtto, s GROHE SilkMove ES

GROHE
COSTA L

		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		20 404 001	chrom	48,00
Costa L Stojánkový ventil, DN 15 kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek Longlife litý výtok s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE StarLight chromový povrch				
		20 186 001	chrom	81,00
Costa L Stojánkový ventil, DN 15 kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek Longlife litý výtok s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE StarLight chromový povrch				
		20 393 001	chrom	83,00
Costa L Stojánkový ventil, DN 15 kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek Longlife otočná výtoková trubice s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE StarLight chromový povrch				
		21 390 001	chrom	197,00
Costa L Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15 kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek Longlife litý výtok s perlátorem odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky GROHE StarLight chromový povrch				
		21 337 001	chrom	93,00
Costa L Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15 kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek Longlife otočná výtoková trubice s perlátorem spouštěcí řetěz se závažím flexi přípojovací hadičky GROHE StarLight chromový povrch				




26 330 001

chrom

96,00

Costa L
Sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
sprchová přípojka 1/2"
S-přípojky
GROHE StarLight chromový povrch




25 450 001

chrom

138,00

Costa L
Vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
S-přípojky
GROHE StarLight chromový povrch




25 460 10A

chrom

169,00

Costa L
Vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
S-přípojky
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
GROHE StarLight chromový povrch




26 790 10A

chrom

278,00

Costa L
Víceúčelová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
přepínání vana/sprcha
S-přípojky
přípojky 3/4" x 3/4" (12 419)
výtok 300 mm (13 017)
ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
nástěnný držák sprchy (28 605)
GROHE StarLight chromový povrch














30 098 001

chrom

42,00

Costa L
Výpustní ventil, DN 15
montáž na stěnu
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight povrch
perlátor
vršky Longlife

		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		30 484 001	chrom	58,00
<p>Costa L Výpustní ventil, DN 15 montáž na stěnu kovový kohout tepelně izolované označení modré GROHE StarLight povrch perlátor vršky Longlife otočná výpusť úhel otočení 360° rozpětí 218 mm</p>				
		19 808 001	chrom	30,00
<p>Costa L Vrchní díl podomítkového ventilu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm rozeta s utěsněním ke stěně šroubovací kovový kohout tepelně izolované označení modré GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		19 809 001	chrom	30,00
<p>dtto, červené značení</p>				
		19 806 001	chrom	49,00
<p>Costa L Vrchní díl podomítkového ventilu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 200 mm rozeta s utěsněním ke stěně šroubovací kovový kohout tepelně izolované označení modré GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		19 807 001	chrom	49,00
<p>dtto, červené značení</p>				
		35 028 000		148,00
<p>Rapido C těleso pro ovladač průtoku pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalaci do sádkartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>				
		29 800 000		35,00
<p>Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující</p>				
		29 802 000		45,00
<p>dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20</p>				
		29 805 000		87,00
<p>dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25</p>				



29 801 000

32,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předmontovaný vršek DN 15
krátké vřetenno, ochranné pouzdro
letovaný spoj o průměru 15 mm
mosaz DR nekorodující

29 803 000

48,00









dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000

49,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm

GROHE UNIVERZÁLNÍ STOJÁNKOVÝ VENTIL

		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		20 201 000	chrom	112,00
Univerzální stojánkový ventil DN 15 C - výpusť průtok: 6l/min při tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojná matice DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE StarLight chromový povrch rozpětí 113 mm				
		20 202 000	chrom	128,00
Univerzální stojánkový ventil DN 15 Vpusť 7° průtok: 6l/min při tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojná matice DN 15 s otvorem 10,5 mm GROHE StarLight chromový povrch rozpětí 114 mm				
		20 205 000	chrom	92,00
Univerzální nástěnná baterie DN 15 průtok: 6l/min při tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch Rozpětí 106 mm				
		20 203 000	chrom	99,00
Univerzální nástěnná baterie DN 15 průtok: 6l/min při tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch rozpětí 185 mm				

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	19 952 000 19 952 GL0 19 952 DA0 19 952 A00	chrom Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite	186,00 281,00 281,00 281,00
Talentofill Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava montážní set set obsahuje: rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s 28 990/28 991 GROHE StarLight chromový povrch			
 	28 990 000		203,00
Talentofill Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava pro normální koupací vany bez montážních dílů se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45° bez přerušovače potrubí vestavba dle DIN 1988 jen s přerušovačem potrubí typ A2 (28 994) nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)			
 	28 991 000		352,00
Talentofill Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava pro tvarované vany bez montážních dílů se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45° bez přerušovače potrubí vestavba dle DIN 1988 jen s přerušovačem potrubí typ A2 (28 994) nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)			
 	28 993 000		131,00
Talentofill Přípojná souprava, DN 20 s flexi hadicí 1,5 m bez montážních dílů			
 	28 995 000		474,00
Talentofill Přípojná souprava, DN 20 s podomítkovým přerušovačem potrubí set obsahuje: - podomítkový přerušovač potrubí 28 994 (výr. model A2, DIN 1988, část IV) 3,5 m-flexi přípojně trubičky (2 dílné) bez rozety (19 954)			
 	19 954 000	chrom	23,00
Talentofill Rozeta pro přípojovací set 28 995 GROHE StarLight chromový povrch			

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 025 000

chrom


65,00



Talento
Vypouštěcí a přepadová souprava
montážní set
rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight chromový povrch

28 939 000


135,00



Talento
Vanová vypouštěcí a přepadová souprava
pro normální vany a hluboké
sprchové vaničky
s bowdenovým táhlem
bez montážních dílů
zápachová uzávěrka
odpadní koleno 45°

28 943 000

148,00















Talento
Vanová vypouštěcí a přepadová souprava
pro tvarované vany
s bowdenovým táhlem
bez montážních dílů
zápachová uzávěrka
odpadní koleno 45°

GROHE SELECTION CUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	40 865 000 N	chrom	37,08
Selection Cube Držák skleničky/mýdelníku Materiál: kov pro Selection Cube skleničku (40 783 000), Selection Cube misku na mýdlo (40 806 000) nebo Selection Cube dávkovač tekutého mýdla (40 805 000) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 805 000 N	chrom	46,24
Selection Cube Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 300 ml je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000) GROHE StarLight povrch			
 	40 806 000 N	matné sklo	30,83
Selection Cube Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000)			
 	40 783 000 N		24,58
Selection Cube Sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000)			
 	40 766 000 N	chrom	52,49
Selection Cube Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight povrch			
 	40 768 000 N	chrom	149,99
Selection Cube Dvojitý držák ručníků Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 400 mm skryté upevnění GROHE StarLight povrch			

GROHE SELECTION CUBE


		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		40 767 000 N	chrom	99,99
<p>Selection Cube Držák na osušky 500 mm (funkční délka 459 mm) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 804 000 N	chrom	274,17
<p>Selection Cube Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 575 mm) skryté upevnění GROHE StarLight povrch</p>				
		40 782 000 N	chrom	27,91
<p>Selection Cube Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight povrch</p>				
		40 807 000 N	chrom	154,16
<p>Selection Cube Vanové madlo/držák na ručníky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 548 mm) skryté upevnění GROHE StarLight povrch</p>				
		40 781 000 N	chrom	80,41
<p>Selection Cube Držák toaletního papíru Materiál: kov skryté upevnění s krytem GROHE StarLight povrch</p>				
		40 784 000 N	chrom	37,08
<p>Selection Cube Držák rezervního toaletního papíru Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight povrch</p>				

GROHE SELECTION CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 857 000 N

chrom

108,33

Selection Cube
Souprava na čištění toalety
materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight povrch




40 809 000 N

chrom

108,33

Selection Cube
Drátěný mýdelník
Materiál: kov
pro rohovou montáž
velký
GROHE StarLight povrch




40 808 000 N

chrom

137,49

Selection Cube
Kosmetické zrcátko
materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
zvětšení: x 3
GROHE StarLight povrch

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)




40 369 001 N	chrom	21,24
40 369 DC1 N	supersteel	29,58
40 369 BE1 N	leštěný nikel	31,66
40 369 EN1 N	kartáčovaný nikel	33,74
40 369 GL1 N	Cool Sunrise	31,66
40 369 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	33,74
40 369 DA1 N	Warm Sunset	31,66
40 369 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	33,74
40 369 A01 N	Hard Graphite	31,66
40 369 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	33,74

Essentials

Držák skleničky/mýdelníku

Materiál: kov
pro skleničku (40 372 001)
misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)




40 394 001 N	chrom	17,08
40 394 DC1 N	supersteel	24,16
40 394 BE1 N	leštěný nikel	25,83
40 394 EN1 N	kartáčovaný nikel	27,49
40 394 GL1 N	Cool Sunrise	25,83
40 394 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	27,49
40 394 DA1 N	Warm Sunset	25,83
40 394 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	27,49
40 394 A01 N	Hard Graphite	25,83
40 394 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	27,49

Essentials

Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight chromový povrch




40 368 001 N	čiré sklo	5,74
--------------	-----------	------

Essentials

Miska na mýdlo

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001 N		6,99
--------------	--	------

Essentials

Křišťálová sklenička

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 448 001 N	chrom	39,16
40 448 DC1 N	supersteel	54,58
40 448 EN1 N	kartáčovaný nikel	62,49


Essentials

Dávkovač tekutého mýdla s držákem

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml
set obsahuje:
držák (40 369 001)
dávkovač (40 394 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

GROHE ESSENTIALS

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



40 444 001 N	chrom	26,66
40 444 DC1 N	supersteel	37,49
40 444 EN1 N	kartáčovaný nikel	42,91

Essentials

Miska na mýdlo s držákem

materiál: sklo / kov

set obsahuje:

držák (40 369 001)


miska (40 368 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení

(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 447 001 N	chrom	26,24
40 447 DC1 N	supersteel	36,66
40 447 EN1 N	kartáčovaný nikel	41,66

Essentials

Sklenička s držákem

materiál: sklo / kov

set obsahuje:

držák (40 369 001)


sklenička (40 372 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení

(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 365 001 N	chrom	21,24
40 365 DC1 N	supersteel	29,58
40 365 BE1 N	leštěný nikel	31,66
40 365 EN1 N	kartáčovaný nikel	33,74
40 365 GL1 N	Cool Sunrise	31,66
40 365 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	33,74
40 365 DA1 N	Warm Sunset	31,66
40 365 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	33,74
40 365 A01 N	Hard Graphite	31,66
40 365 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	33,74

Essentials

Držák na ručníky


Materiál: kov

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení

(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 371 001 N	chrom	37,49
40 371 DC1 N	supersteel	52,08
40 371 BE1 N	leštěný nikel	55,83
40 371 EN1 N	kartáčovaný nikel	59,58
40 371 GL1 N	Cool Sunrise	55,83
40 371 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	59,58
40 371 DA1 N	Warm Sunset	55,83
40 371 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	59,58
40 371 A01 N	Hard Graphite	55,83
40 371 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	59,58

Essentials

Držák na ručníky

Materiál: kov

2 nastavitelná ramena


439 mm

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



40 688 001 N	chrom	30,83
40 688 DC1 N	supersteel	42,91
40 688 BE1 N	leštěný nikel	45,83
40 688 EN1 N	kartáčovaný nikel	49,16
40 688 GL1 N	Cool Sunrise	45,83
40 688 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	49,16
40 688 DA1 N	Warm Sunset	45,83
40 688 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	49,16
40 688 A01 N	Hard Graphite	45,83
40 688 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	49,16

Essentials

Držák na osušky

Materiál: kov


504 mm (funkční délka 450 mm)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení

(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 366 001 N	chrom	33,33
40 366 DC1 N	supersteel	47,08
40 366 BE1 N	leštěný nikel	50,41
40 366 EN1 N	kartáčovaný nikel	53,74
40 366 GL1 N	Cool Sunrise	50,41
40 366 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	53,74
40 366 DA1 N	Warm Sunset	50,41
40 366 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	53,74
40 366 A01 N	Hard Graphite	50,41
40 366 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	53,74

Essentials

Držák na osušky

Materiál: kov


654 mm (funkční délka 600 mm)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení

(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 386 001 N	chrom	42,08
40 386 DC1 N	supersteel	58,74
40 386 BE1 N	leštěný nikel	63,33
40 386 EN1 N	kartáčovaný nikel	67,49
40 386 GL1 N	Cool Sunrise	63,33
40 386 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	67,49
40 386 DA1 N	Warm Sunset	63,33
40 386 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	67,49
40 386 A01 N	Hard Graphite	63,33
40 386 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	67,49

Essentials

Držák na osušky

Materiál: kov


854 mm (funkční délka 800 mm)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení

(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 802 001 N	chrom	57,49
40 802 DC1 N	supersteel	80,41
40 802 BE1 N	leštěný nikel	87,49
40 802 EN1 N	kartáčovaný nikel	91,66
40 802 GL1 N	Cool Sunrise	87,49
40 802 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	91,66
40 802 DA1 N	Warm Sunset	87,49
40 802 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	91,66
40 802 A01 N	Hard Graphite	87,49
40 802 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	91,66

Essentials

Dvouramenný držák na ručníky

Materiál: kov

654 mm (funkční délka 600 mm)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch


vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)

GROHE ESSENTIALS

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 800 001 N	chrom	112,49
40 800 DC1 N	supersteel	158,33
40 800 BE1 N	leštěný nikel	170,83
40 800 EN1 N	kartáčovaný nikel	182,50
40 800 GL1 N	Cool Sunrise	170,83
40 800 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	182,50
40 800 DA1 N	Warm Sunset	170,83
40 800 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	182,50
40 800 A01 N	Hard Graphite	170,83
40 800 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	182,50

Essentials

Multi-věšák na ručníky

Materiál: kov
604 mm (funkční délka 550 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)




40 364 001 N	chrom	11,66
40 364 DC1 N	supersteel	16,24
40 364 BE1 N	leštěný nikel	17,08
40 364 EN1 N	kartáčovaný nikel	18,33
40 364 GL1 N	Cool Sunrise	17,08
40 364 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	18,33
40 364 DA1 N	Warm Sunset	17,08
40 364 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	18,33
40 364 A01 N	Hard Graphite	17,08
40 364 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	18,33

Essentials

Háček na koupací plášť

Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 421 001 N	chrom	33,33
40 421 DC1 N	supersteel	47,08
40 421 BE1 N	leštěný nikel	50,41
40 421 EN1 N	kartáčovaný nikel	53,74
40 421 GL1 N	Cool Sunrise	50,41
40 421 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	53,74
40 421 DA1 N	Warm Sunset	50,41
40 421 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	53,74
40 421 A01 N	Hard Graphite	50,41
40 421 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	53,74

Essentials

Vanové madlo

Materiál: kov
349 mm (funkční délka 295 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)




40 793 001 N	chrom	47,91
40 793 DC1 N	supersteel	67,08

Essentials

Vanové madlo

Materiál: kov
507 mm (funkční délka 450 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)











40 794 001 N	chrom	57,49
40 794 DC1 N	supersteel	80,41

Essentials

Vanové madlo


Materiál: kov
657 mm (funkční délka 600 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)

GROHE ESSENTIALS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	40 797 001 N	chrom	149,99
<p>Essentials Vanové madlo Materiál: kov 737 x 997 mm (funkční délka 680 x 940 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)</p>			
 	40 799 001 N 40 799 DC1 N	chrom supersteel	38,33 53,74
<p>Essentials Skleněná polička materiál: sklo / kov 530 mm (funkční délka 380 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepídko 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			
 	40 689 001 N 40 689 DC1 N 40 689 BE1 N 40 689 EN1 N 40 689 GL1 N 40 689 GN1 N 40 689 DA1 N 40 689 DL1 N 40 689 A01 N 40 689 AL1 N	chrom supersteel leštěný nikel kartáčovaný nikel Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	24,99 34,99 37,49 39,99 37,49 39,99 37,49 39,99 37,49 39,99
<p>Essentials Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepídko 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			
 	40 367 001 N 40 367 DC1 N 40 367 BE1 N 40 367 EN1 N 40 367 GL1 N 40 367 GN1 N 40 367 DA1 N 40 367 DL1 N 40 367 A01 N 40 367 AL1 N	chrom supersteel leštěný nikel kartáčovaný nikel Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	27,91 38,74 41,66 44,58 41,66 44,58 41,66 44,58 41,66 44,58
<p>Essentials Držák toaletního papíru Materiál: kov s krytem skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepídko 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>			

GROHE ESSENTIALS

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)




40 385 001 N	chrom	21,24
40 385 DC1 N	supersteel	29,58
40 385 BE1 N	leštěný nikel	31,66
40 385 EN1 N	kartáčovaný nikel	33,74
40 385 GL1 N	Cool Sunrise	31,66
40 385 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	33,74
40 385 DA1 N	Warm Sunset	31,66
40 385 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	33,74
40 385 A01 N	Hard Graphite	31,66
40 385 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	33,74

Essentials

Držák rezervního toaletního papíru

Materiál: kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepídko 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 374 001 N	chrom	34,58
40 374 DC1 N	supersteel	48,33
40 374 BE1 N	leštěný nikel	51,66
40 374 EN1 N	kartáčovaný nikel	54,99
40 374 GL1 N	Cool Sunrise	51,66
40 374 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	54,99
40 374 DA1 N	Warm Sunset	51,66
40 374 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	54,99
40 374 A01 N	Hard Graphite	51,66
40 374 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	54,99

Essentials


Souprava na čištění toalety

materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepídko 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

40 791 001 N	bílá	5,16
40 791 KS1 N	velvet black - černá	5,16

Náhradní kartáč, hlavice

40 392 000 N	chrom	29,00
Náhradní kartáč		
40 393 000 N	daVinci saténová bílá	23,00
Náhradní sklo		




40 663 001 N	chrom	47,08
--------------	-------	-------

BauCosmopolitan

Drátěný mýdelník

Materiál: kov
pro rohovou montáž
velký
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)



40 664 001 N	chrom	37,49
--------------	-------	-------

BauCosmopolitan

Drátěný mýdelník

Materiál: kov
pro rohovou montáž
malý
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



		<p>40 407 001 N 40 407 DC1 N</p> <p>Essentials Sada doplňků pro toaletu 3 v 1 materiál: sklo / kov set obsahuje: Souprava na čištění toalety (40 374 001) háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>	<p>chrom supersteel</p> <p>66,24 91,66</p>
		<p>40 775 001 N 40 775 DC1 N 40 775 EN1 N</p> <p>Essentials Sada doplňků do koupelny 3 v 1 Materiál: kov set obsahuje: držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>	<p>chrom supersteel kartáčovaný nikel</p> <p>65,41 91,66 104,16</p>
		<p>40 776 001 N 40 776 DC1 N</p> <p>Essentials Sada doplňků do koupelny 4 v 1 Materiál: kov set obsahuje: kruhový držák na ručníky háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>	<p>chrom supersteel</p> <p>83,33 116,66</p>
		<p>40 846 001 N</p> <p>Essentials Sada doplňků do koupelny 4 v 1 Materiál: kov set obsahuje: dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 448 001) sklenička s držákem (40 447 001) držák na ručníky, dvouramenný (40 371 001) háček na koupací plášť (40 364 001) skryté upevnění GROHE StarLight povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>	<p>chrom</p> <p>104,16</p>
		<p>40 344 001 N 40 344 DC1 N</p> <p>Essentials Sada doplňků do koupelny 5 v 1 materiál: sklo / kov set obsahuje: kruhový držák na ručníky držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) háček na koupací plášť (40 364 001) držák toaletního papíru s krytem (40 367 001) mýdelník s držákem (40 444 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>	<p>chrom supersteel</p> <p>108,33 149,99</p>

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 508 001 N

chrom

27,91

Essentials Cube Držák skleničky/mýdelníku

Materiál: kov
pro skleničku (40 372 001)
misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 394 001 N

chrom

17,08

40 394 DC1 N

supersteel

24,16


40 394 AL1 N

kartáčovaný Hard Graphite

27,49

Essentials Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight chromový povrch




40 368 001 N

čiré sklo

5,74

Essentials Miska na mýdlo

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001 N

6,99

Essentials Křišťálová sklenička

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 756 001 N

chrom

44,99

Essentials Cube Dávkovač tekutého mýdla s držákem

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml
set obsahuje:
držák (40 508 001)
dávkovač (40 394 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 755 001 N













chrom

33,33

Essentials Cube Sklenička s držákem

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
držák (40 508 001)
sklenička (40 372 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS CUBE


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	40 754 001 N	chrom	33,74
<p>Essentials Cube Miska na mýdlo s držákem materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 508 001) miska (40 368 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 510 001 N	chrom	38,33
<p>Essentials Cube Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 624 001 N	chrom	53,74
<p>Essentials Cube Držák na ručníky Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 439 mm skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 509 001 N	chrom	42,49
<p>Essentials Cube Držák na osušky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 512 001 N	chrom	141,66
<p>Essentials Cube Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 511 001 N	chrom	16,24
<p>Essentials Cube Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 514 001 N


chrom

57,49

Essentials Cube

Vanové madlo

Materiál: kov
392 mm (funkční délka 340 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 507 001 N


chrom

32,08

Essentials Cube

Držák toaletního papíru

Materiál: kov
bez krytu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 623 001 N


chrom

26,66

Essentials Cube

Držák rezervního toaletního papíru

Materiál: kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 513 001 N

chrom

55,41

Essentials Cube

Souprava na čištění toalety

materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 791 001 N

bílá

5,16

40 791 KS1 N

velvet black - černá

5,16

Náhradní kartáč, hlavice

40 392 000 N

chrom

29,00


Náhradní kartáč

40 393 000 N

daVinci saténová bílá

23,00

Náhradní sklo



40 757 001 N

chrom

91,66

Essentials Cube

Sada doplňků pro toaletu 3 v 1


materiál: sklo / kov
set obsahuje:
Háček na koupací plášť (40 511 001)
Držák toaletního papíru
Souprava na čištění toalety (40 513 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 777 001 N

chrom

81,66

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 3 v 1

Materiál: kov

set obsahuje:



Háček na koupací plášť (40 511 001)

Držák toaletního papíru

Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 778 001 N

chrom

116,66

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 4 v 1

Materiál: kov

set obsahuje:

Háček na koupací plášť (40 511 001)


Kruhový držák na ručníky (40 510 001)

Držák toaletního papíru

Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



40 847 001 N

chrom

133,33

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 4 v 1

materiál: sklo / kov

set obsahuje:

dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 756 001)


sklenička s držákem (40 755 001)

držák na ručníky (40 624 001)

Háček na koupací plášť (40 511 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight povrch



40 758 001 N

chrom

145,83

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 5 v 1

materiál: sklo / kov

set obsahuje:

miska na mýdlo s držákem (40 754 001)

Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)

Držák toaletního papíru

Háček na koupací plášť (40 511 001)

Kruhový držák na ručníky (40 510 001)











skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	40 585 001 N	chrom	16,66
	BauCosmopolitan Držák skleničky/mýdelníku Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	40 394 001 N	chrom	17,08
	Essentials Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight chromový povrch		
 	40 368 001 N	čiré sklo	5,74
	Essentials Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 372 001 N		6,99
	Essentials Křišťálová sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 460 001 N	chrom	16,66
	BauCosmopolitan Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	40 459 001 N	chrom	24,16
	BauCosmopolitan Držák na osušky Materiál: kov 522 mm (funkční délka 430 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	40 462 001 N	chrom	87,49
	BauCosmopolitan Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 564 mm (funkční délka 510 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
 	40 461 001 N	chrom	9,99
	BauCosmopolitan Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	40 457 001 N	chrom	20,83
	BauCosmopolitan Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	40 463 001 N	chrom	27,08
	BauCosmopolitan Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 791 001 N	bílá	5,16
	40 791 KS1 N	velvet black - černá	5,16
	Náhradní kartáč, hlavice		
	40 392 000 N	chrom	29,00
	Náhradní kartáč		
	40 393 000 N	daVinci saténová bílá	23,00
	Náhradní sklo		
 	40 663 001 N	chrom	47,08
	BauCosmopolitan Drátěný mýdelník Materiál: kov pro rohovou montáž velký vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

40 664 001 N

chrom

37,49













BauCosmopolitan Drátěný mýdelník

Materiál: kov
pro rohovou montáž
malý
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 652 001 N	chrom	21,24
	40 652 EN1 N	kartáčovaný nikel	33,74
	Essentials Authentic Držák skleničky/mýdelníku Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch		
	40 394 001 N	chrom	17,08
	40 394 EN1 N	kartáčovaný nikel	27,49
	Essentials Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight chromový povrch		
	40 368 001 N	čiré sklo	5,74
	Essentials Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
	40 372 001 N		6,99
	Essentials Křišťálová sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
	40 655 001 N	chrom	21,24
	40 655 EN1 N	kartáčovaný nikel	33,74
	Essentials Authentic Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch		
	40 653 001 N	chrom	33,33
	40 653 EN1 N	kartáčovaný nikel	53,74
	Essentials Authentic Držák na osušky Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch		

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		40 654 001 N	chrom	57,49
		40 654 EN1 N	kartáčovaný nikel	91,66
<p>Essentials Authentic Dvouramenný držák na ručníky Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 660 001 N	chrom	112,49
		40 660 EN1 N	kartáčovaný nikel	182,50
<p>Essentials Authentic Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 586 mm (funkční délka 542 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 656 001 N	chrom	11,66
		40 656 EN1 N	kartáčovaný nikel	18,33
<p>Essentials Authentic Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 657 001 N	chrom	24,99
		40 657 EN1 N	kartáčovaný nikel	39,99
<p>Essentials Authentic Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 658 001 N	chrom	34,58
		40 658 EN1 N	kartáčovaný nikel	54,99
<p>Essentials Authentic Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 791 001 N	bílá	5,16
		40 791 KS1 N	velvet black - černá	5,16
<p>Náhradní kartáč, hlavice</p>				
		40 392 000 N	chrom	29,00
<p>Náhradní kartáč</p>				
		40 393 000 N	daVinci saténová bílá	23,00
<p>Náhradní sklo</p>				

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 659 001 N

chrom

37,49

40 659 EN1 N

kartáčovaný nikel

59,99

Essentials Authentic
Rohová polička, maláMateriál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE TERMOSTATICKÉ BATERIE





OBSAH

Grotherm SmartControl	182
Grotherm termostatické baterie se dvěma ovladači	191
Grotherm 3000 Cosmopolitan	196
Grotherm 2000	197
Grotherm Cube	200
Grotherm 1000 Cosmopolitan 3/4"	203
Grotherm 1000	204
Grotherm 800	207

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA

Vyvarujte se popálení

V zájmu relaxačního a komfortního sprchování bez rizika popálení společnost GROHE doporučuje použití termostatické baterie. V některých prostředích (nemocnice nebo školy) je vysoce důležité, aby šlo teplotu tekoucí vody omezit maximálně na 43 °C. Termostatické baterie Grotherm pro sprchové kouty i vany jsou vybaveny příslušnou technologií, která takové omezení snadno umožňuje.

V případě obzvláště choulostivých prostředí, jako jsou školky nebo domy s pečovatelskou službou, je doporučeno, aby teplota ve sprše nepřekročila 38 °C. V takových případech doporučujeme použití baterie Grotherm Special, která je navíc vybavena speciální, ergonomickou rukojetí pro lepší uchopení a možnost termální desinfekce.


Je třeba rovněž vzít v úvahu platné standardy a nařízení (např. EN 806-2) vztahující se ke kvalitě pitné vody.



Vždy správná teplota pro maximální pohodlí a bezpečí.


Srdcem našich termostatických baterií je technologie GROHE TurboStat. Termočlánek s doposud nevídanou citlivostí poskytuje vodu s požadovanou teplotou během zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu sprchování. Už nemusíte plýtvat vodou a zdlouhavě manipulovat s ovládáním než nastavíte tu správnou teplotu. A kdyby došlo k poruše v dodávce studené vody, dokáže termočlánek zareagovat okamžitě a automaticky odpojí přípojku teplé vody, aby nedošlo k popálení.

Precizní vyvažování výkyvů teploty a tlaku vody vede ke konzistentnímu a pohodlnému sprchovému zážitku.



Výjimečně pohotová reakce na výkyvy v tlaku vody.

- bez GROHE TurboStat
- s GROHE TurboStat



Srdcem všech termostatických baterií je termočlánek GROHE TurboStat.



GROHE COOLTOUCH




Bezpečnost na prvním místě se 100 % technologií GROHE CoolTouch.


Technologie GROHE CoolTouch zaručuje, že teplota celého vnějšího povrchu baterie nikdy nepřekročí upřednostňovanou teplotu sprchy. Tím, že jsme do našich termostatických baterií integrovali inovativní chladič kanál, jsme vytvořili bariéru mezi horkou vodou a chromovým povrchem – takže není při manipulaci nikdy příliš horký. Takové bezpečnostní opatření má smysl především pro děti, které nedokáží vždy rozpoznat, zda je objekt, kterého se dotýkají, nebezpečně horký.




Bezpečí v koupelně = 100 % GROHE CoolTouch Bez rizika popálení o horký povrch



Bezpečná konstrukce s chlazením vody



Tepelný diagram
bez GROHE CoolTouch



Tepelný diagram
s GROHE CoolTouch

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

29 123 000

chrom

528,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 124 000

chrom

575,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 125 000

chrom

691,00



Grotherm SmartControl

Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

integrovaná sprchová přípojka DN 15

bez podomítkového tělesa

objem průtoku:

výstup B = 24 l/min

ruční sprcha = 12 l/min

výstup B + ruční sprcha = 27 l/min

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

29 126 000

chrom

622,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s

těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 127 000

chrom

380,00



Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s

těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 153 LS0

měsíční bílá

681,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s

těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

29 156 LS0

měsíční bílá

728,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 157 LS0

měsíční bílá

775,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 158 LS0

měsíční bílá

480,00



Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

29 118 000	chrom	545,00
29 118 DC0	supersteel	743,00
29 118 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	849,00



Grotherm SmartControl


Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
výstup B/C = 29 l/min

35 600 000		92,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 119 000	chrom	593,00
29 119 DC0	supersteel	809,00
29 119 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	925,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 24 l/min
výstup C = 26 l/min
výstup B+C = 29 l/min

35 600 000		92,00
------------	--	-------


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 120 000	chrom	712,00
------------	-------	--------

Grotherm SmartControl

Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
integrovaná sprchová přípojka DN 15 bez podomítkového tělesa
objem průtoku:
výstup B = 24 l/min
ruční sprcha = 12 l/min
výstup B + ruční sprcha = 27 l/min



35 600 000		92,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

29 121 000	chrom	642,00
29 121 DC0	supersteel	875,00
29 121 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 000,00

Grohtherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min


výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



29 122 000	chrom	391,00
29 122 DC0	supersteel	535,00
29 122 EN0	kartáčovaný nikel	610,00
29 122 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	610,00

Grohtherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min


výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



29 150 LS0	měsíční bílá	681,00
------------	--------------	--------

Grohtherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

29 151 LS0

měsíční bílá

728,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 904 LS0

měsíční bílá

775,00



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 152 LS0

měsíční bílá

480,00



Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

		<p>34 742 000</p>	<p>chrom</p>	<p>1 360,00</p>
<p>Grohtherm SmartControl Sprchový set set obsahuje: podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu Grohtherm SmartControl instalační set (29 125 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower F-series 10" hlavová sprcha (26 070 000) včetně sprchového ramínka 286 mm ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)</p>				
		<p>34 706 000</p>	<p>chrom</p>	<p>1 530,00</p>
<p>Grohtherm SmartControl Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube set obsahuje: podomítková termostatická baterie se 3 ventily Grohtherm SmartControl instalační set (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube 26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)</p>				
		<p>34 743 000</p>	<p>chrom</p>	<p>1 270,00</p>
<p>Grohtherm SmartControl Sprchový set set obsahuje: podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu Grohtherm SmartControl instalační set (29 120 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower Cosmopolitan 210 hlavový sprchový set (26 062 000) včetně sprchového ramínka 286 mm ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)</p>				
		<p>34 744 000</p>	<p>chrom</p>	<p>1 060,00</p>
<p>Grohtherm SmartControl Sprchový set set obsahuje: podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu Grohtherm SmartControl instalační set (29 120 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Euphoria 260 hlavový sprchový set se 3 proudy (26 458 000) včetně sprchového ramínka 380 mm ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)</p>				
		<p>34 705 000</p>	<p>chrom</p>	<p>1 540,00</p>
<p>Grohtherm SmartControl Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 set obsahuje: podomítková termostatická baterie se 3 ventily Grohtherm SmartControl instalační set (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367 000) Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000) Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)</p>				

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 713 000

chrom

921,00



Grotherm SmartControl

Kombinovaná sprchová termostatická baterie se 3 ventily, nástěnná
montáž na stěnu


GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
GROHE EasyReach sprchová polička
výstup sprchy dole DN 15
výstupy mohou být spuštěny současně
zajištěno proti zpětnému toku

nutné dokoupit podomítkové těleso 26 449 000

34 714 000

chrom

860,00



Grotherm SmartControl


Kombinovaná sprchová termostatická baterie s 2 ventily, nástěnná
montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
GROHE EasyReach sprchová polička
výstup sprchy dole DN 15
výstupy mohou být spuštěny současně
zajištěno proti zpětnému toku

nutné dokoupit podomítkové těleso 26 449 000

26 449 000

150,00



Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty

montáž na stěnu
dva výstupy DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
vyplachovací přípojka
obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně
montážní šablona

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 719 000

chrom

389,00



Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

34 718 000

chrom

427,00



Grotherm SmartControl

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vanová vpust s perlátorem


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

34 721 000

chrom

505,00



Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:


Grotherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 900 mm (27 226 001)

34 720 000

chrom

499,00



Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grotherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

24 078 000

chrom

408,00



Grotherm

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávací nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00

24 079 000

chrom

454,00



Grotherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00

24 080 000

chrom

454,00



Grotherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000



GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00

34 728 000

chrom

695,00



Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

set obsahuje:


sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusťi a sprchová hadice k
objednání zvlášť

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 729 000

chrom


765,00

Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

set obsahuje:

- sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
- univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
- hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
- sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
- ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
- sprchové odtokové rameno (28 628)
- Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)



34 730 000

chrom


1 410,00

Grotherm

Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310

set obsahuje:

- sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
- univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
- kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
- sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000)
- ruční sprcha Sena (28 034)
- Rainshower nástěnný držák (27 075 000)
- přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 076 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



34 734 000

chrom


1 050,00

Grotherm

Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210

set obsahuje:

- sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
- univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
- hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
- sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)
- ruční sprcha Euphoria (27 265)
- sprchové odtokové rameno (28 628)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



24 075 000

chrom

408,00

Grotherm

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

24 076 000

chrom

454,00



Grotherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00

24 077 000

chrom

454,00



Grotherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpust
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00

34 726 000

chrom

695,00



Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210


set obsahuje:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusti a sprchová hadice k
objednání zvlášť

34 727 000

chrom

765,00



Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

set obsahuje:


Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 731 000

chrom


1 410,00

Grotherm

Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310

set obsahuje:

- Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
- univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
- kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
- sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)
- ruční sprcha Sena (28 034)
- Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
- Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



34 732 000

chrom


1 240,00

Grotherm

Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210

set obsahuje:

- Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
- univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
- kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
- Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)
- ruční sprcha Sena (28 034)
- Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
- Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



34 735 000

chrom


819,00

Grotherm

Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 160

set obsahuje:

- Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
- univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
- Rainshower Cosmopolitan hlavová sprcha 160mm (27 134)
- Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)
- ruční sprcha Euphoria (27 265)
- sprchové odtokové rameno (28 628)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



24 153 000

chrom

529,00

Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávací nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

24 154 000

chrom

590,00



Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 155 000

chrom

590,00



Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

34 741 000

chrom

1 400,00



Grotherm Cube

Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:
sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 274 000

chrom

494,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu


100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zářičkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

34 276 000

chrom

568,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
aquadimmer (vícefunkční přepínač):
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

47 175 000

80,00



GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 a Grotherm 3000 termostaty


servisní řešení, neodpovídá normě EN1111

pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch

34 469 001

chrom

375,00



Grotherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

ovladač teploty s bezpečnostní

zarážkou při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

GROHE EasyReach sprchová polička

odnímatelné pro snadné čištění

chrom

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 169 001

chrom

332,00



Grotherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová příhrádka 18 608 001)


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 464 001

chrom

458,00



Grotherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováno (ekonomické tlačítko

s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

GROHE EasyReach sprchová polička

odnímatelné pro snadné čištění

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 174 001

chrom

415,00

Grohtherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováno (ekonomické tlačítko s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot


zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 176 001

chrom

573,00

Grohtherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

stojánková montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

- integrováno (ekonomické tlačítko s ekonomickým zastavením sprchy)

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot


zajištěno proti zpětnému toku

zajištěno proti zpětnému toku

pilířové přípojky s krytkou

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 482 001

chrom

549,00


Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)

Power&Soul Cosmopolitan 130 sprchový set (27 734 000)



GROHE GROHTHERM 2000

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 281 001

chrom

543,00



Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou


set obsahuje:

termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)
sprchový set Power&Soul Cosmopolitan s tyčí 130/600 mm (27 731 000)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

34 195 001

chrom

415,00



Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou


set obsahuje:

termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)
Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

18 608 001

chrom

50,00



Grohtherm 2000

GROHE EasyReach polička

kovové provedení

odnímatelné pro snadné čištění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro Grohtherm 2000

- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm

- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm

47 175 000

80,00



GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 a Grohtherm

3000 termostaty

servisní řešení, neodpovídá normě EN1111


pozor - termostat nemá v tomto

případě funkci GROHE CoolTouch

34 491 000

chrom

440,00



Grohtherm Cube

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 488 000

chrom

399,00



Grohtherm Cube

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 502 000

chrom

565,00



Grohtherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE GROHTHERM CUBE

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 497 000

chrom

522,00



Grotherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

18 700 000

daVinci saténová bílá

45,00



Grotherm Cube

GROHE EasyReach polička

pro Grotherm Cube

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá

- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm

- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm

47 175 000

80,00



GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívoody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 a Grotherm

3000 termostaty

servisní řešení, neodpovídá normě EN1111


pozor - termostat nemá v tomto

případě funkci GROHE CoolTouch

24 153 000

chrom

529,00



Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

35 600 000

92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GROHTHERM CUBE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

24 154 000

chrom

590,00



Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
 GROHE StarLight chromový povrch
 kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
 natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
 GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
 průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
 bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 155 000

chrom

590,00



Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
 GROHE StarLight chromový povrch
 kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
 natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
 GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
 průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
 bez podomítkového tělesa

35 600 000


92,00

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

34 741 000

chrom

1 400,00



Grotherm Cube

Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:
 sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
 univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
 hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
 Rainshower sprchové raménko (27 709)
 ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
 sprchové kolénko (26 370)
 Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN 3/4"

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

34 065 DC2
34 065 AL2

supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

392,00
447,00

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku


S-přípojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou


spotřebu vody a perfektní průtok



34 143 003

chrom

257,00



Grotherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 550 000

chrom

263,00



Grotherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

GROHE QuickFix S-přípojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 155 003

chrom

328,00



Grotherm 1000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE GROHTHERM 1000

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 256 004

chrom

299,00



Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:


Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie
(34 143 003)

Tempesta sprchový set II, 900 mm (27 646)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

34 151 004

chrom

294,00



Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:


Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie
(34 143 003)

Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

34 557 001

chrom

297,00



Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:


Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie
(34 438 003)

Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

34 152 004

chrom

288,00



Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie
(34 146 003)


Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE GROHTHERM 1000

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 153 004

chrom

288,00

Grotherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grotherm 1000 termostatická sprchová baterie
(34 147 003)
rozteč 120 mm

Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



47 175 000

80,00

GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000
Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 a Grotherm
3000 termostaty


servisní řešení, neodpovídá normě EN1111

pozor - termostat nemá v tomto
případě funkci GROHE CoolTouch

34 558 000

chrom

207,00



Grotherm 800

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

zachytávač nečistot

integrované zpětné klapky

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 567 000

chrom

270,00



Grotherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 576 000

chrom

274,00



Grotherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

integrovaný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

nastavitelný perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE GROHTHERM 800

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

34 565 001

chrom

245,00

Grotherm 800

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grotherm 800 termostatická baterie DN 15
(34 558 000)

Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



47 175 000

80,00

GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 a Grotherm

3000 termostaty

servisní řešení, neodpovídá normě EN1111

pozor - termostat nemá v tomto

případě funkci GROHE CoolTouch





GROHE PODOMÍTKOVÁ ŘEŠENÍ





OBSAH

GROHE Rapido SmartBox























216















GROHE Rapido C / podomítkové ventily

217

GROHE RAPIDO SMARTBOX













PŘEHLED PÁKOVÝCH BATERIÍ

	1 funkce	2 funkce	3 funkce
Allure Brilliant	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
Plus	 24 059 003	 24 060 003	 24 093 003
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001

	1 funkce	2 funkce
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002
Concetto	 24 053 001	 24 054 001
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002
Eurostyle	 24 046 003	 24 047 003
	 24 048 003	 24 049 003
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000
Eurosmart	 24 042 002	 24 043 002





























GROHE RAPIDO SMARTBOX

PŘEHLED TERMOSTATICKÝCH BATERIÍ SE 2 OVLADAČI

	1 funkce	2 funkce sprcha/sprcha	2 funkce vana/sprcha
Atrio	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
Grohtherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grohtherm (hranatá)	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grohtherm (kulatá)	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX

PŘEHLED BATERÍ SMARTCONTROL


	1 funkce	2 funkce		3 funkce	4 funkce	
Grotherm SmartControl (kulatá)	 29 118 000	 29 119 000	 29 120 000	 29 121 000	 29 118 000	 29 122 000
Grotherm SmartControl (hranatá)	 29 123 000	 29 124 000	 29 125 000	 29 126 000	 29 123 000	 29 127 000
Grotherm SmartControl (skleněná, kulatá)	 29 150 LS0	 29 151 LS0		 29 904 LS0	 29 150 LS0	 29 152 LS0
Grotherm SmartControl (skleněná, hranatá)	 29 153 LS0	 29 156 LS0		 29 157 LS0	 29 153 LS0	 29 158 LS0
Baterie SmartControl (kulatá)	 29 144 000	 29 145 000		 29 146 000		
Baterie SmartControl (hranatá)	 29 147 000	 29 148 000		 29 149 000		

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



35 600 000

92,00


GROHE Rapido SmartBox
Univerzální vestavbové těleso DN 15
3 výstupy DN 15
2 vstupy dole DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
spojovací jednotka
přemontovaný spouštěč
stabilní vestavný box a ochranný obal
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení
těsnění
bez setu pro finální instalaci



14 048 000

158,00


GROHE Rapido SmartBox
Univerzální prodlužovací set, 25 mm
25 mm
vhodné pro finální instalaci setů baterií Grohtherm SmartControl a SmartControl, až se třemi funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox



14 056 000

127,00

Univerzální prodlužovací set, 25 mm
vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox



14 057 000

250,00

Univerzální prodlužovací set, 50 mm
vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox



49 003 000

chrom

236,00



GROHE TurboStat kartuše DN 20
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
kompatibilní s Grohtherm SmartControl a Grohtherm termostatickými krytkami se 2 funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox
servisní řešení: nevyhovuje EN1111

GROHE RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




35 028 000

148,00

Rapido C

těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zed'
pro instalaci do sádkartonu
body uchycení pro montáž před a za zed'
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Přípojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



29 800 000

35,00

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15
krátké vřeteno, ochranné pouzdro
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000

45,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

87,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25

GROHE
SPRCHY





OBSAH

GROHE Digital	F-digital Deluxe	222
	F-Digital ovladače	228
Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	229
	Rainshower SmartActive System	234
	Rainshower System	238
	Euphoria SmartControl System	241
	Euphoria System	243
	Tempesta System	252
	Sprchové systémy doplňky	255
Hlavové sprchy	Hlavové sprchy	257
Sprchy	Sena	284
	Rainshower SmartActive	285
	Rainshower	296
	Power&Soul	304
	Euphoria	310
	Tempesta	322
	Sprchové hadice	339
	Sprchové doplňky	342

SPRCHY GROHE INOVATIVNÍ SPRCHOVÉ TECHNOLOGIE

Technologie GROHE DreamSpray je srdcem každé sprchy GROHE. V rámci prvotřídní kvality těch nejlepších materiálů a zpracování, kterou vám chceme poskytnout, pomáhá tato inovace přinášet bezkonkurenční požitek ze sprchování.

Pokročilý pohon trysek ve sprchové hlavici zajistí precizní a vyvážený proud vody do všech jednotlivých trysek. Ať si zvolíte jakýkoli režim proudu, pro jakoukoli náladu, můžete si být jisti, že si pod sprchou užijete ryzí požitek a uvolnění.

TEN NEJLEPŠÍ SPRCHOVÝ ZÁŽITEK Z JEDINÉ SPRCHY

Zatímco některé typy sprch produkují jemný proud, který dopadá na pokožku stejně jako kapky vlahého letního deště, jiné zase nabízí revitalizující masáž výkonnou tryskou. Nová sprcha GROHE Rainshower 310 SmartActive představuje to nejlepší z obou světů a nabídne vám dokonalý zážitek ze sprchování pokaždé, když pod ni vstoupíte.

DVOJITÝ POŽITEK

Sprchy GROHE Rainshower 310 SmartActive mají speciální konstrukci sprchové hlavice, která zdvojnásobí váš požitek ze sprchování. Oválné trysky uspořádané do hvězdčového tvaru uprostřed hlavice produkují intenzivní proud GROHE ActiveRain. Současně jsou však obklopeny tryskami, které poskytují mnohem jemnější režim proudu PureRain. Tato kombinace znamená, že můžete plynule přepínat mezi intenzivní vodní tryskou, která uvolní ztuhlé svaly či vypláchne šampon z vlasů, a jemným, dešťovým proudem, který obklopí celé tělo. Vaše sprcha tak může být plná energie a stimulace, ale také dokonale šetrná a uvolňující. A co víc, oba režimy je možné kombinovat. Pro zjednodušení přepínání mezi jednotlivými sprchovými funkcemi a jejich kombinování nyní GROHE nabízí nové podomítkové baterie SmartControl s intuitivním tlačítkovým ovládním.

Seznamte se se všemi sprchovými režimy proudu, které naleznete u našich produktů:



**JEMNÉ TRYSKY**

Revitalizující vodní mlha, díky které si budete připadat jako na břehu moře.

**AQUACURTAIN**

Všeobjímající vodní kaskáda, která vás přenesse do jiného světa.

**REŽIM NORMAL**

Skvělý, univerzální režim proudu s osvěžujícím a relaxačním účinkem. Jeho všestrannost jej činí ideálním pro každodenní použití.

**REŽIM RAIN**

Široký, luxusní a jemný režim proudu na zklidnění pokožky. Stejně jako letní déšť, který režim simuluje, je tento proud všeobjímající a bohatý.

**REŽIM GROHE PURERAIN**

Nově vylepšený režim Rain s většími a jemnějšími kapkami pro ještě luxusnější zážitek ze sprchování.

**REŽIM SMARTRAIN**

Obsahuje stejné vlastnosti jako klasický režim Rain, avšak s nižší spotřebou vody. Jedná se o chytrý režim, který i při nižší spotřebě vody poskytuje plný požitek ze sprchování.

**REŽIM GROHE RAIN O²**

Jemný proud vytvořený na základě původního režimu Rain. Nabízí širší a plnější proud vody díky nasycení vzduchem.

**REŽIM GROHE BOKOMA SPRAY**

Osm dynamických trysek vytvářejících efekt „dýchání“ simuluje pocit z ruční masáže a uvolňuje napětí.

**TRYSKY WATERFALL XL**

Extra široká výpust, která do vaší koupelny vnese požitek z ohromujícího vodopádu.

**REŽIM PURE**

Jeho název hovoří za vše. Jemný, čirý proud osvěžující vody proudící ze středu sprchové hlavice připomíná tok svěžího horského pramene.

**REŽIM JET**

Intenzivní kruhové trysky produkující osvěžující proud vody. Hodí se obzvláště pro stimulaci pokožky nebo čištění vany či sprchového koutu.

**REŽIM ACTIVERAIN**

Inovativní režim proudu pro uvolnění namoženého svalstva nebo vyplachování šamponu z vlasů.

**MASÁŽNÍ REŽIM**

Pulzující režim proudu poskytující povzbuzující masáž. Jedinou masáží, do které se budete moci zcela ponořit.

**REŽIM CHAMPAGNE**

Kapky vody jsou v tomto režimu nasyceny vzduchem. Přítomnost vzduchu ve vodě dovoluje snížit spotřebu vody při zachování plnohodnotného zážitku.

**REŽIM DELUXE CHAMPAGNE**

Extra nasycený proud vody s jemnými kapkami.

**REŽIM GROHE TRIOMASSAGE**

Tento masážní proud je kombinací režimů GROHE Bokoma Spray a GROHE Massage, a postará se o uvolňující masáž hlavy a ramen současně.

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

26 373 001

chrom

24 500,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Materiál: kov

minimální průtok 25 l/min

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL proud

1 x 2 studená mlha - proud

2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm

1 x 2 XL vodopád

1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinací

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy

samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světla 12 V DC

certifikace CE

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.


doporučení: konfigurace s Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

1 x Euphoria Cube Stick set s nástěnným držákem sprchy, 1 proud (26 405 000)

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A++



26 376 001

chrom

2 330,00

Rainshower F-Series 40"

Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou


1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. instalační hloubka 167 mm

vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.



29 126 000

chrom

622,00

Grohtherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min


výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

92,00



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 370 000

chrom

43,00




Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
s nástěnným držákem sprchy
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch

27 888 000

chrom

103,00




Euphoria Cube+ Stick
Ruční sprcha
normální sprška
Materiál: kov
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 143 000 N

chrom

24,16




Relaxflex Metal Longlife
Kovová sprchová hadice 1500
1500 mm
Materiál: kov
dlouhá životnost
zesílené provedení
pevnost v tahu 750N
Tlaková odolnost až 16bar
tepelná odolnost 75°C
AntiFold ochrana proti zlomení
universální přípojka G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight chromový povrch
baleno v blistru

27 865 000

chrom


4 980,00



Rainshower F-Series 20"
Stropní sprcha se světlem
Rain
508 x 508 x 59 mm
Materiál: kov
plinospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
napájení pro světla 12 V DC
certifikace CE
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
je potřeba montážní set (29 069 000), F-digital Deluxe box
základní jednotky (36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně
dle potřeb instalace
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
pro detailní plánování a informace o produktech
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

29 069 000

149,00



Rainshower F-Series
Propojení kabelu
pro použití se stropní sprchou se světlem (27 865 000)
set obsahuje:
2 prodloužení kabelu (5m každý)

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 359 000

chrom

1 390,00



Rainshower F-Series

Světelný set

127 x 127 mm na modul

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

set obsahuje:

- 1 světelný modul s dvěma přípojkami

- 1 světelný modul s jednou přípojkou

vodotěsné a ochrana proti korozi

napájecí napětí: 12 V DC

certifikace CE

GROHE StarLight chromový povrch

je potřeba montážní set (29 072 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky (26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně

dle potřeb instalace

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které


nemohou být změněny: Energetická třída: A+

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

29 072 000

266,00



Rainshower F-Series

tělo světelného setu

pro použití s dvojitým světelným modulem (36 359 000)

set obsahuje:


- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)

36 360 000

chrom

1 200,00



Rainshower F-Series

Zvuková souprava

127 x 127 mm na modul

plnorozsahové stereo reproduktory

set obsahuje:

2 reproduktory s konektory

vodotěsné a ochrana proti korozi

GROHE StarLight chromový povrch

je potřeba montážní set (29 073 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky 26 374 000, jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně


dle potřeb instalace

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

29 073 000

266,00



Rainshower F-Series

tělo zvukového setu

pro použití s dvojitým zvukovým modulem (36 360 000)

set obsahuje:

- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)

- 1 Y-díl

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

27 934 000

chrom

3 650,00

GROHE F-digital Deluxe Parní generátor 6,6 kW s parním výstupem a teplotním čidlem

set obsahuje:

parní generátor

415 x 445 x 130 mm

vhodné pro parní kabiny do 12,5 m³

napájecí napětí 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

příkon 6.6 kW

vstup vody DN 20

provozní tlak 1 – 5 bar (nad tlakovým omezovačem)

automatické vypouštění

výstup vody DN 15

teplota páry: max. 55° C

parní výstup DN 15

typ ochrany IP 23

certifikace CE

s přípojovacím konektorem

modul parního výstupu

127 x 127 mm

přípojný závit DN 15

modul teplotního senzoru

60 x 60 x 12 mm

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

GROHE StarLight chromový povrch

je potřeba montážní set (29 074 000), F-digital Deluxe box


základní jednotky (26 374 000 nebo 36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně

dle potřeb instalace

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

29 074 000

431,00

GROHE F-digital Deluxe těleso parního generátoru

pro použití s parním modulem (36 362 000 nebo 27 934 000)


set obsahuje:

- 1 montážní box pro výstup páry (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 montážní box pro teplotní senzor (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 prodloužení kabelu teplotního senzoru, 5 m

- 1 prodloužení kabelu parního generátoru, 5 m



26 374 000

1 200,00

GROHE F-digital Deluxe

Základní jednotka 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

k ovládní světelného závěsu stropní sprch Rainshower F-Series 40

AquaSymphony

mohou být připojeny a ovládány další moduly přídatných světel, zvuku a páry

set obsahuje:

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)

- Jeden konektor pro jeden světelný modul (36 359 000)

1 přípojka LightCurtain pro Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)

- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000), obsahují 1 připojení

pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor

- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení svtlo/zvuk)


- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth

certifikace CE

musí být přístupné pro servis

volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000

Díly musí být objednány separátně



36 397 000

1 200,00

GROHE F-digital Deluxe

Box základní jednotky 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

pro připojení světelných, zvukových a parních modulů

set obsahuje:

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 359 000) nebo

1 stropní sprcha (27 865 000) s integrovaným světlem

- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000), obsahují 1 připojení

pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor


- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení svtlo/zvuk)

- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth

certifikace CE

musí být přístupné pro servis

volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



42 429 000

120,00

GROHE F-digital Deluxe

Napájení základní jednotka

napájení základní jednotky (26 374 000 / 36 397 000)
každé napájení pro 2 světelné/zvukové moduly (36 359 000)
nebo 1 stropní sprchu s integrovaným světlem (27 865 000)
celkem 2 zdroje napájení max (8 zařízení max.)
mohou být připojeny do základní jednotky
s jedním zdrojem napájení pro řízení 4 zařízení (světlo/zvukové moduly)
- stropní sprcha s integrovanými světly (27 865 000): 4 zařízení
- na 1 světelný modul: 1 přístroj
- na zvukový modul: 1 přístroj
vstupní napětí: 90-240 V AC, 50-60 Hz
výstupní napětí: 12 V DC
certifikace CE


36 371 000

676,00

GROHE F-digital Deluxe

Bluetooth jednotka BT-01A pro Apple a Android

s integrovanou elektronikou pro bezdrátovou komunikaci
kombinovatelný s existující 36 365 000 dokovací stanicí
montáž na stěnu
86 x 73 x 42 mm
Vlastnosti:
resetovací tlačítko
indikátor stavu (LED)
samostatné/maximální konfigurace
připojení jedna ku jedné
bezpečnostní mechanismus (1 uživatel)
bezpečné vypnutí při ztrátě připojení
připojovací set kabelů pro data a napájení (5 m každý)
certifikace CE
napájení bluetooth vysílače: 12 V
frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
vyžadována Základní jednotka 2.0 Bluetooth (36 397 000) – nutno objednat zvlášť
nutné zařízení s bluetooth (bluetooth V2.1 nebo vyšší)



Systémové požadavky

Android

operační systém: od verze 2.3.3
rozlíšení: minimálně 160 dpi
rozlíšení display: 320 x 470 pixelů na palec (PPI)

Systémové požadavky Apple


iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Apple operační systém: od verze iOS 6.0 a výše

Mobilní zařízení a GROHE SPA F-digital deluxe App*** nejsou součástí dodávky
a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/
obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na
základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPad Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není
zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a
regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.



36 367 000

316,00

GROHE F-digital Deluxe

těleso základní jednotky

pro použití se základním tělesem (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
s odnímatelným čelním instalačním panelem
s nastavitelným předním rámem pro instalaci do výklenků
pozinkované s práškovým nátěrem (RAL 9010, čistě bílá) ocelový plech
ocelová deska tloušťky 1mm
s dvěma kolejničkami a kolínkem pro napájení
a montážním materiálem

GROHE F-DIGITAL DELUXE


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

47 837 000


86,00



GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu parní generátor AquaSymphony, 5 m
prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 nebo 36 397 000) a
parním generátorem (36 362 000 nebo 27 934 000)
prodloužení kabelu do 10 m

47 867 000

86,00



GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu pro set světel, 5 m
připojení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a
světelným modulem (27 865 000)
každý světelný modul vyžaduje vlastní prodlužovací kabel
prodloužení kabelu do 10 m

47 910 000

67,00

dtto, délka 1,65 m

47 868 000


86,00



GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu napájecí, 5 m
připojení mezi napájením (42 429 000) a
základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000)
každé napájení vyžaduje vlastní prodlužovací kabel
prodloužení kabelu do 5 m

47 877 000

86,00




GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu teplotní senzor, 5 m
prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a
teplotním senzorem
prodloužení kabelu do 5 m

GROHE F-DIGITAL OVLADAČE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




36 309 000

chrom

297,00

F-digital
Digitální ovladač - dálkové ovládání pro vanu nebo sprchu
dodatečná (nepovinná) multifunkční ovládací jednotka
- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh
GROHE StarLight chromový povrch
energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná



36 078 000

120,00


Zástrčka napájení 110 - 240 V
provozní napětí 6 V
délka kabelu 400 mm



65 790 000

127,00


Sítový adaptér 230 V
provozní napětí 6 V
délka kabelu 400 mm



47 727 000

36,00

Přípojný kabel
2-pólové
délka kabelu 3 m



36 356 000

182,00


GROHE F-digital
Vysílač
volitelné příslušenství pro digitální směšovací jednotky

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 250 000

chrom

1 620,00

Rainshower System SmartControl Duo 360 Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostát
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

Twistfree - zabráňuje zkroutení

sprchové hadice

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTÉMY



26 250 L50

měsíční bílá

1 620,00

Rainshower System SmartControl Duo 360 Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostát
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360, bílá spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

Twistfree - zabráňuje zkroutení

sprchové hadice

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 361 LS0

měsíční bílá

1 470,00



Rainshower System SmartControl Mono 360 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostát
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Mono 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l /min.


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová polička
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW
Twistfree - zabráňuje zkroutení sprchové hadice

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 443 000

chrom

1 620,00



Rainshower System SmartControl Duo 360

Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový

set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostát
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360 s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová polička
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabráňuje zkroutení sprchové hadice
vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové těleso 26 449 000 – musí být objednány samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 443 LS0

měsíční bílá

1 620,00



Rainshower System SmartControl Duo 360

Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360 s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, bílá spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)

nástěnný držák ruční sprchy (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové


těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 446 000

chrom

1 470,00



Rainshower System SmartControl Mono 360

Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360 s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)

nástěnný držák ruční sprchy (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 446 LSO

měsíční bílá

1 470,00

Rainshower System SmartControl Mono 360

Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostát umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360 s horizontálním 450 mm sprchovým

ramenem, bílá spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LSO)

nástěnný držák ruční sprchy (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 000

chrom

676,00

Rainshower Duo 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 LSO

měsíční bílá

676,00

Rainshower Duo 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, bílá spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 450 000

chrom

584,00



Rainshower Mono 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360, chromová spodní část sprchy
sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


výžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 450 LS0

měsíční bílá

584,00



Rainshower Mono 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360

sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

výžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 264 001

123,00



Rainshower 360

Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450

vstupy a výstupy DN 15


upevňovací body pro upevnění na zeď

Nepropustné pouzdro

Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací

26 449 000

150,00



Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty

montáž na stěnu

dva výstupy DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

vyplachovací přípojka

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

montážní šablona

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 647 000

chrom

1 010,00



Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower mono 310 hlavová sprcha (26 561)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 647 LS0

měsíční bílá

1 160,00



Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower mono 310 hlavová sprcha (26 561)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight povrch

GROHE QuickFix (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 648 000

chrom

1 010,00



Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE QuickFix (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

26 648 LS0

měsíční bílá

1 160,00



Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight povrch

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE QuickFix (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 649 000

chrom

1 010,00

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower 310 mono Cube hlavová sprcha (26 567)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 652 000

chrom

1 010,00

dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku



26 657 000

chrom

1 150,00

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

vanovou vpustí

samostatný přepínač ruční sprchy

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 966 001

chrom

1 230,00

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 968 001

chrom

1 230,00

dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 174 001

chrom

1 410,00



Rainshower System 400

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavovou sprchu Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 20^\circ$

Sena ruční sprcha (28 034 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

sprchovou hadici, 1 750 mm (28 025)

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 966 000

chrom

1 250,00



Rainshower System 310

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Sena ruční sprcha (28 034 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 968 000

chrom

1 250,00



Rainshower System 310

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 469 000


chrom

1 250,00

Rainshower F-Series System 254 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostát s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Materiál: kov
s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 20^\circ$
Sena ruční sprcha (28 341 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
kovová sprchová hadice 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min



27 032 001


chrom

1 090,00

Rainshower System 210 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostát s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$
Sena ruční sprcha (28 034 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
kovová sprchová hadice 1750 mm (27 178)
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 967 000

chrom

1 090,00

Rainshower System 210 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:


horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostát s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
Rainshower Cosmopolitan 210 hlavová sprcha (28 368 000)
Materiál: kov
s otočným kloubem
otočný úhel $\pm 15^\circ$
ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-Click Showering výběr proudů
jedním stiskem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 641 000

chrom

1 250,00

Rainshower System 210

Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy Sena (28 341 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm (27 178)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 058 000

chrom

780,00

Rainshower System 210

Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Sena (28 034)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY



26 507 000
26 507 LS0

chrom
měsíční bílá

1 150,00
1 330,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostát

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

režim proudu GROHE PureRain a Jet

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 508 000
26 508 LS0

chrom
měsíční bílá

1 150,00
1 330,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm

horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů

nástěnný SmartControl termostát

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

režim proudu GROHE PureRain a Jet

ruční sprcha Euphoria Cube Stick

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 509 000

chrom

1 000,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 510 000

chrom

1 170,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů

nástěnná vanová termostatická baterie SmartControl

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 075 000	chrom	936,00
26 075 DC0	supersteel	1 400,00
26 075 BE0	leštěný nikel	1 500,00
26 075 EN0	kartáčovaný nikel	1 590,00
26 075 GL0	Cool Sunrise	1 500,00
26 075 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 590,00
26 075 DA0	Warm Sunset	1 500,00
26 075 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 590,00
26 075 A00	Hard Graphite	1 500,00
26 075 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 590,00

Euphoria System 310

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)



27 296 002

chrom

608,00

Euphoria System 260

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 615 001

chrom

608,00



Euphoria System 260

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

26 087 000

chrom

1 380,00



Euphoria Cube System 230

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

sprchové koleno

rozpětí 400 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Hlavová sprcha Rainshower Allure (27 479 000)

Materiál: kov

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 187 000

chrom

874,00



Euphoria System 230

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479 000)

Materiál: kov

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

26 363 000

chrom

804,00



Euphoria System 210

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička (26 362 LN0)

minimální průtok 7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 964 000

chrom

780,00



Euphoria System 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

26 249 000

chrom

673,00



Euphoria System 190

Sprchový systém s termostatem na zeď

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha 190 s jedním proudem (27 370)

Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha 100 se třemi proudy: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

GROHE EasyReach sprchová polička

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

s omezovačem konstantního průtoku

9,5 l/min

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 296 001

chrom

627,00

Euphoria System 180

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000), sprchový proud: Rain

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení



sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY



26 418 000

chrom

553,00

Euphoria System 180 E

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

s ergonomickými rukojetmi

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 932 000

chrom

623,00

Euphoria System 150

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

úhel otočení $\pm 12^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 241 000

chrom

466,00

Euphoria System

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

klouzávkový prvek

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE StarLight chromový povrch

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)



26 114 001

chrom

745,00

Euphoria System 260

Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

včetně krátké sprchové kolejničky pro instalaci do sprchy

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

vzdálenost mezi termostatem a horním držákem: 1016 mm

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 243 000

chrom

623,00

Euphoria System

Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

včetně krátké sprchové kolejničky pro instalaci do sprchy

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

samostatný přepínač ruční sprchy

klouzávkový prvek

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

vzdálenost mezi termostatem a horním držákem: 1016 mm

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE StarLight chromový povrch

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 473 001

chrom

547,00

Euphoria System 260

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY



23 061 002

chrom

577,00

Euphoria Concetto System 260

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 058 003

chrom

780,00

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210 Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel $\pm 15^\circ$
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
sprchový proud: Rain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 147 001

chrom

1 230,00

Euphoria Cube System 230

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

sprchové koleno
rozpětí 400 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel $\pm 15^\circ$
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
sprchový proud: Rain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 240 000

chrom

435,00

Euphoria System

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
klouzávkový prvek
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

minimální průtok 7 l/min

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 421 002

chrom

485,00



Euphoria System 260 Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

Silverflex sprchová hadice 800 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTÉMY

27 696 000

chrom

764,00



Euphoria Cube System 150

Sprchový systém

set obsahuje:

sprchové koleno

rozpětí 400 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha Euphoria Cube 152 mm x 152 mm

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 20^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

Silverflex sprchová hadice 800 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 922 001

chrom

540,00

Tempesta Cosmopolitan System 210 Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)



26 302 001

chrom

540,00

Tempesta Cosmopolitan System 210 Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Relexaflex sprchová hadice 1500 mm (28 161)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 922 000

chrom

518,00



Tempesta Cosmopolitan 160

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha 1 proud (28 232 000)

Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min



volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

26 223 001

chrom

691,00



Tempesta Cosmopolitan System 210

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Podomítkový termostát Grohtherm 1000 Cosmopolitan s funkcí Aquadimmer

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 224 001

chrom

480,00

Tempesta Cosmopolitan System 210

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 381 001

chrom

265,00



Tempesta System 210

Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací

přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové

sprchy

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

chromový kryt

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta 100 (27 852)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)

flexibilní instalace: připojení k vodovodní přípojce / nástěnné přípojce pro přívod

vody s 1/2", k baterií nebo sprchové hadici 1250 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW






minimální průtok 7 l/min

GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY









Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

	<p>48 349 000 chrom 113,00</p> <p>Rainshower SmartControl Náhradní tyč ke sprchovému systému kovový sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl GROHE StarLight chromový povrch</p>
	<p>48 350 000 chrom 135,00</p> <p>Rainshower SmartControl Náhradní tyč ke sprchovému systému kovový sprchová tyč pro dodatečnou montáž 15 cm delší než původní tyč vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl GROHE StarLight chromový povrch</p> <p>Poznámka: delší tyč nelze nainstalovat později, tedy již namontovaný systém nemůže být upraven, aby byl přizpůsoben delší tyči použitelné se systémy vyrobenými od 04/2017</p>
	<p>48 053 000 chrom 120,00</p> <p>Náhradní tyč ke sprchovému systému pro sprchové systémy s kovovými či plastovými vnitřními rozvody sprchová tyč pro dodatečnou montáž 15 cm delší než původní tyč vhodné pro všechny Rainshower a Euphoria sprchové systémy kromě sprchových systémů SmartControl není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem GROHE StarLight chromový povrch</p>
	<p>48 054 000 chrom 92,00</p> <p>Náhradní tyč ke sprchovému systému pro sprchové systémy s kovovými či plastovými vnitřními rozvody sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka vhodné pro všechny Rainshower a Euphoria sprchové systémy kromě sprchových systémů SmartControl není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem GROHE StarLight chromový povrch</p>
	<p>14 014 000 chrom 57,00</p> <p>Rainshower Sprchové rameno pro sprchové systémy Materiál: kov rozpětí 340 mm vzdálenost od zdi 390 mm přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy kromě SmartControl sprchových systémů vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy</p>

GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 180 000	chrom	46,00
<p>Rainshower Vymezovací podložka pro systémy Rainshower 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031 GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	26 385 000	chrom	42,00
<p>Rainshower SmartControl Vymezovací podložka pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 lze vrstvit</p>			
 	27 933 000	chrom	248,00
<p>Euphoria Cube Vymezovací podložka pro Euphoria Cube sprchové systémy (hranaté krytky) GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	26 362 LN0	signální bílá	25,00
<p>GROHE EasyReach polička pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem rozteč 150 mm</p>			

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 254 000

chrom

676,00



Rainshower Duo 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 254 LS0

měsíční bílá

676,00



Rainshower Duo 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, bílá spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 450 000

chrom

584,00



Rainshower Mono 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360, chromová spodní část sprchy
sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 450 LS0

měsíční bílá

584,00



Rainshower Mono 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360

sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně


* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




26 264 001

123,00

Rainshower 360
Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450
 vstupy a výstupy DN 15
 upevňovací body pro upevnění na zeď
 Nepropustné pouzdro
 Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací

26 475 000	chrom	552,00
26 475 DC0	supersteel	768,00
26 475 BE0	leštěný nikel	878,00
26 475 EN0	kartáčovaný nikel	933,00
26 475 GL0	Cool Sunrise	878,00
26 475 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	942,00
26 475 DA0	Warm Sunset	878,00
26 475 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	933,00
26 475 A00	Hard Graphite	878,00
26 475 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	933,00



Rainshower SmartActive 310

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno


zvlášť

Dostupné od července 2020

26 475 LS0

měsíční bílá

726,00



Rainshower SmartActive 310

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310, bílá spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno

zvlášť

Dostupné od července 2020

26 477 000

chrom

552,00

26 477 DC0

supersteel

768,00

26 477 BE0

leštěný nikel

878,00

26 477 EN0

kartáčovaný nikel

933,00

26 477 GL0

Cool Sunrise

878,00

26 477 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

933,00

26 477 DA0

Warm Sunset

878,00

26 477 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

933,00

26 477 A00


Hard Graphite

878,00

26 477 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

933,00



Rainshower SmartActive 310

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno

zvlášť


Dostupné od července 2020

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 477 LS0

měsíční bílá

726,00

Rainshower SmartActive 310 Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310, bílá spodní část sprchy
2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno

zvlášť

Dostupné od července 2020

26 479 000

chrom

582,00

26 479 DC0

supersteel

809,00

26 479 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

992,00

26 479 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

983,00

26 479 A00


Hard Graphite

925,00

26 479 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

983,00



Rainshower SmartActive 310 Cube

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno

zvlášť

Dostupné od července 2020

26 479 LS0

měsíční bílá

754,00

Rainshower SmartActive 310 Cube

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube, bílá spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno

zvlášť

Dostupné od července 2020



26 481 000

chrom

582,00

26 481 DC0

supersteel

809,00

26 481 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

983,00

26 481 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

983,00

26 481 A00


Hard Graphite

925,00

26 481 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

983,00



Rainshower SmartActive 310 Cube

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno

zvlášť


Dostupné od července 2020

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 481 LS0

měsíční bílá

754,00

Rainshower SmartActive 310 Cube Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube, bílá spodní část sprchy
2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

Dostupné od července 2020



26 484 000

chrom

114,00

Rainshower

Univerzální vestavbové těleso DN 15

pro set hlavové sprchy

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 vstupy, DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

spojovací jednotka

stabilní vestavný box a ochranný obal

Nepropustné pouzdro

těsnění

proplachovací zátka

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

bez setu pro finální instalaci

Dostupné od července 2020


26 483 000

chrom

114,00

dtto, bez omezení průtoku

Dostupné od července 2020



26 558 000

chrom

409,00

Rainshower Mono 310

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562)

sprchový proud

GROHE PureRain

sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 557 000

chrom

409,00

dtto, bez omezení průtoku



26 560 000

chrom

409,00

Rainshower Mono 310

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562)

sprchový proud

GROHE PureRain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 559 000

chrom

409,00


dtto, bez omezení průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 564 000

chrom

437,00

Rainshower Mono 310 Cube

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310

sprchový proud

GROHE PureRain

sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 563 000

chrom

437,00

dtto, bez omezení průtoku



26 566 000

chrom

437,00

Rainshower Mono 310 Cube

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310

sprchový proud

GROHE PureRain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 565 000

chrom

437,00

dtto, bez omezení průtoku



26 256 000

chrom

795,00

Rainshower Cosmopolitan 400

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 257 000

chrom

560,00

Rainshower 310

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

26 066 000	chrom	580,00
26 066 DC0	supersteel	838,00
26 066 BE0	leštěný nikel	932,00
26 066 EN0	kartáčovaný nikel	990,00
26 066 GL0	Cool Sunrise	932,00
26 066 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	990,00
26 066 DA0	Warm Sunset	932,00
26 066 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	990,00
26 066 A00	Hard Graphite	932,00
26 066 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	990,00

Rainshower Cosmopolitan 310

Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 056 000	chrom	580,00
dtto bez omezení průtoku		



26 067 000	chrom	580,00
26 067 DC0	supersteel	838,00
26 067 BE0	leštěný nikel	932,00
26 067 EN0	kartáčovaný nikel	990,00
26 067 GL0	Cool Sunrise	932,00
26 067 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	990,00
26 067 DA0	Warm Sunset	932,00
26 067 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	990,00
26 067 A00	Hard Graphite	932,00
26 067 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	990,00

Rainshower Cosmopolitan 310

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 259 000	chrom	498,00
------------	-------	--------

Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000)

sprchový proud

Rain

sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


26 070 000

chrom

515,00

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set s hlavovou sprchou 275 mm, 1 proud

set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Materiál: kov
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 060 000

chrom

515,00

dtto bez omezení průtoku


26 071 000

chrom

515,00

Rainshower F-Series 10"
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Materiál: kov
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




26 064 000

chrom

595,00

Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)
Materiál: kov
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 054 000

chrom

595,00

dtto, bez omezení průtoku


26 065 000

chrom

545,00

Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha set stropní 154 mm, 1 proud

set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)
Materiál: kov
sprchový proud
Rain
Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

26 171 000

chrom

447,00

Rainshower Cosmopolitan 210

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha,
chromová spodní část sprchy (28 368 000)
sprchový proud

Rain

Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřívače vody

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku



26 062 000

chrom

418,00

Rainshower Cosmopolitan 210

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 052 000

chrom

418,00

dtto bez omezení průtoku

26 063 000

chrom

418,00

Rainshower Cosmopolitan 210

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku



26 459 000

chrom

234,00

Euphoria 260

Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 458 000

chrom

234,00

dtto bez omezení průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 461 000

chrom

186,00



Euphoria 260

Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 460 000

chrom


186,00

dtto bez omezení průtoku

26 073 000

chrom

256,00



Euphoria Cube 150

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 412 000

chrom

170,00



Tempesta 210

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 411 000

chrom


170,00

dtto bez omezení průtoku

26 414 000

chrom

143,00



Tempesta 210

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 413 000

chrom

143,00


dtto bez omezení průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 870 001

chrom

75,00

Tempesta 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 088 001

chrom

68,00

Tempesta 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 267 001

chrom

60,00

Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

pro nízký tlak

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 869 001

chrom

82,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 090 001

chrom

75,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 089 001

chrom

83,00



Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

26 373 001

chrom

24 500,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Materiál: kov

minimální průtok 25 l/min

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL proud

1 x 2 studená mlha - proud

2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm

1 x 2 XL vodopád

1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinací

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy

samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světla 12 V DC

certifikace CE

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.


doporučení: konfigurace s Grotherm SmartControl

3 x Grotherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

1 x Euphoria Cube Stick set s nástěnným držákem sprchy, 1 proud (26 405 000)

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A++



26 376 001

chrom

2 330,00

Rainshower F-Series 40"

Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou


1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. instalační hloubka 167 mm

vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.



27 865 000

chrom

4 980,00

Rainshower F-Series 20"

Stropní sprcha se světlem

Rain

508 x 508 x 59 mm

Materiál: kov

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy

samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světla 12 V DC

certifikace CE

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohříváče vody

je potřeba montážní set (29 069 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky (36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátne


dle potřeb instalace

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 286 000

chrom

2 070,00




Rainshower F-Series 20"
Stropní sprcha s jedním proudem

Rain
508 x 508 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 939 001

chrom

3 380,00



Rainshower F-Series 15"
Stropní sprcha se třemi proudy



Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace
381 mm (šířka) x 17 mm (výška) x 456 mm (hloubka)
Materiál: kov
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE XL Waterfall extra široký vodopád
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
průtok jedné spršky při 3 barech:
1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min
2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min
4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

27 938 001

chrom

3 380,00





Rainshower F-Series 15"
Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace
381 mm (šířka) x 60 mm (výška) x 677 mm (hloubka)
Materiál: kov
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE XL Waterfall extra široký vodopád
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
průtok jedné spršky při 3 barech:
1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min
2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min
4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min
vyžaduje montážní set (26 042 000) – nutno objednat samostatně

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

26 042 000

233,00




Rainshower F-Series 15"
Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower F-Series 15" Multi Spray hlavovou sprchou
295mm (šířka) x 121mm (výška) x 181 mm (hloubka)
max. instalační hloubka: 91 mm
min. tloušťka stěny: ne méně než 200 mm
minimální šroubovací hloubka závitových šroubů: 14 mm
celokovová konstrukce
vodní cesty: mosaz
DN 15 připojení

27 467 000

chrom

684,00



Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Stropní sprcha s jedním proudem

Rain
hlavová sprcha 254 x 254 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 285 000

chrom

499,00



Rainshower F-Series 10"

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

hlavová sprcha 254 x 254 mm

Materiál: kov

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 271 000

chrom

499,00



Rainshower F-Series 10"

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

hlavová sprcha 254 x 254 mm

Materiál: kov

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15, **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 251 000

chrom

123,00

27 251 BE0

leštěný nikel

196,00

27 251 EN0

kartáčovaný nikel

209,00

27 251 GL0

Cool Sunrise

196,00

27 251 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

209,00

27 251 DA0

Warm Sunset

196,00

27 251 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

209,00

27 251 A00


Hard Graphite

196,00

27 251 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

209,00



Rainshower F-Series 5"

Boční sprcha s jedním proudem

normální sprška

boční sprcha

127 x 127 mm

regulátor směru průtoku na kloubu

(otočný o +/- 12,5°)

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

šroub na regulaci průtoku

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 253 000

chrom

189,00



Rainshower F-Series 5"

Hlavová sprcha s jedním proudem

normální sprška

montáž na stěnu

127 x 127 mm

regulátor směru průtoku na kloubu

(otočný o +/- 12,5°)

přípojný závit s předmontovaným

těsněním

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

šroub na regulaci průtoku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



26 569 000 chrom 326,00

Rainshower Mono 310
Hlavová sprcha s jedním proudem
GROHE PureRain
chromová spodní část sprchy
kloub s úhlem otočení $\pm 10^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 562 000 chrom 335,00

26 562 LS0 měsíční bílá 435,00

dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

26 561 000 chrom 335,00

26 561 LS0 měsíční bílá 435,00

dtto, bez omezení průtoku



26 570 000 chrom 355,00

Rainshower Mono 310 Cube
Hlavová sprcha s jedním proudem
GROHE PureRain
chromová spodní část sprchy
kloub s úhlem otočení $\pm 10^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 568 000 chrom 365,00


26 568 LS0 měsíční bílá 473,00

dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

26 567 000 chrom 365,00


26 567 LS0 měsíční bílá 473,00

dtto bez omezení průtoku



27 470 000 chrom 518,00

Rainshower Veris 300
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
300 x 150 mm
Materiál: kov
kloub s úhlem otočení $\pm 15^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 470 LS0 měsíční bílá/chrom 655,00

Rainshower Veris 300
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
bílá spodní část sprchy
300 x 150 mm
Materiál: kov
kloub s úhlem otočení $\pm 15^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 863 000

chrom

742,00




Rainshower Allure 230
Stropní sprcha s jedním proudem

Rain
230 x 230 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 480 000

chrom

531,00



Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain
230 x 230 mm
Materiál: kov
kloub s úhlem otočení $\pm 15^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 479 000

chrom


531,00

dtto bez omezení průtoku

28 778 000

chrom

715,00




Rainshower Cosmopolitan 400
Hlavová sprcha s jedním proudem

dešťový proud (široký sprchový paprsek)
od 0,5 baru průtočného tlaku
 $\varnothing 400$ mm
Materiál: kov
kulový kloub s otočným úhlem $20^\circ \pm 20^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
tato hlavová sprcha může být použita se sprchovým ramenem 26 146, 28 982 nebo 28 497

27 478 000

chrom

549,00



Rainshower Cosmopolitan 310
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain
 $\varnothing 310$ mm
Materiál: kov
kulový kloub s otočným úhlem $20^\circ \pm 20^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 477 000

chrom

549,00

dtto bez omezení průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

28 368 00E

chrom

373,00



Rainshower Cosmopolitan 210
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

začíná na 0,5 bar tlaku průtoku
Ø 210 mm

Materiál: kov

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s

ramenem 28 384, 28 497 nebo 28 576!

28 368 000

chrom

373,00

dtto bez omezení průtoku

28 373 000

chrom


373,00

dtto, s omezovačem průtoku 9.5 l/min

28 368 LS0

měsíční bílá/chrom

463,00



Rainshower Cosmopolitan 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

začíná na 0,5 bar tlaku průtoku

bílá spodní část sprchy

Ø 210 mm

Materiál: kov

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní průtok

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody


Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s

ramenem 28 384, 28 497, 28 576 nebo 28 724!

27 134 000

chrom

138,00



Rainshower Cosmopolitan 160

Hlavová sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

průměr 160 mm

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru

Hlavová sprcha dimenzována pro minimální

průtok 7,5l/min. a

maximální průtok 25l/min.

(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,


maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).

Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.

28 369 000

chrom

397,00



Rainshower Rustic 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

dešťový proud (široký sprchový paprsek)

od 0,5 baru průtočného tlaku

212 mm Ø

Materiál: kov

kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s

ramenem 28 384, 28 497 nebo 28 576!

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 974 000
27 974 IGO

chrom
chrom / zlatá

486,00
632,00




Grandera 210
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
221 x 221 mm
Materiál: kov
s otočným kloubem
otočný úhel $\pm 15^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 765 000

chrom

160,00




Power&Soul Cosmopolitan 190
Hlavová sprcha 4+ proudy
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 764 LSO

měsíční bílá/chrom

180,00




Power&Soul Cosmopolitan 190
Hlavová sprcha 4+ proudy
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
kloub s úhlem otočení $\pm 15^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 767 000

chrom

152,00





Power&Soul 190
Hlavová sprcha 4+ proudy
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
kloub s úhlem otočení $\pm 15^\circ$
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 308 000

chrom

193,00



Sena 75
Hlavová sprcha s jedním proudem
normální sprška
Materiál: kov
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 530 000

chrom

520,00



Relaxa Deluxe 130

Hlavová sprcha 4 proudy

Normal, Rain, Champagne sprška, Champagne sprška Deluxe
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 062 000

chrom

224,00



Relaxa 100 Five

Hlavová sprcha 5 proudů

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

otočný kloub

úhel nastavení při montáži

přípojný závit s předmontovaným

těsněním

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


minimální průtok 7,5 l/min.

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 065 000

chrom

179,00



Relaxa 100 Trio

Hlavová sprcha 3 proudy

Normal/Jet/Rain

otočný kloub

úhel nastavení při montáži

přípojný závit s předmontovaným

těsněním

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


minimální průtok 5 l/min.

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 067 000

chrom

150,00



Relaxa 65

Boční sprcha 2 proudy

Normal / Massage

otočný kloub

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Minimální průtok 4 l/min.

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 457 000

chrom

141,00



Euphoria 260

Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, SmartRain, Jet

Ø 260 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 455 000

chrom

141,00









dtto bez omezení průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

		<p>27 492 000 chrom</p> <p>Euphoria Cosmopolitan 180 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain průměr 180 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>	<p>145,00</p>
		<p>28 233 000 chrom</p> <p>Euphoria Cosmopolitan 160 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>	<p>93,00</p>
		<p>27 705 000 chrom</p> <p>Euphoria Cube 150 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain 152 x 152 mm otočný kloub úhel otočení ± 12° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>	<p>159,00</p>
		<p>26 410 000 chrom</p> <p>Tempesta 210 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain Ø 210 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>	<p>96,00</p>
		<p>26 408 000 chrom dtto, bez omezení průtoku</p>	<p>96,00</p>

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 044 001

chrom

62,00



Tempesta 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

max. průtok 75 gpm (6.6 l/min)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 606 001

chrom


62,00

dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min

26 050 001

chrom

49,00



Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 043 001

chrom

68,00



Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

max. průtok 75 gpm (6.6 l/min)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 591 001

chrom

68,00

dtto, s GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

26 051 001

chrom

55,00



Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 366 001

chrom

49,00

dtto, s GROHE EcoJoy 6,6 l/min omezovač průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 610 001

chrom

72,00



Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°
přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

28 404 000

chrom

14,50




Relaxa Basic 85
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
mosazný plech
výška 50 mm
přípojný závit DN 15

28 094 000

chrom

34,00




Relaxa Plus 50
Hlavová sprcha s jedním proudem
s otočným kloubem
přípojka DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelný průtok
bez sprchového kolena

28 190 000

chrom

122,00




Relaxa Plus 80 Dual
Hlavová sprcha 2 proudy
Turbo Jet (tvrdý ,normální proud)/ Normal (plný sprchový proud)
otočný kloub
úhel nastavení při montáži
přípojný závit s předmontovaným
těsněním
pro sprchu nebo vanu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

28 002 000

chrom

211,00




Relaxa 70
Sportovní hlavová
nízká tvorba aerosolu
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 57 mm
omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
odolné provedení
násuvné přípojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 948 000

chrom

382,00



Relaxa Plus 60
Sportovní hlavová
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 148 mm
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

28 286 000

chrom

112,00




Relaxa 50
Boční sprcha 2 proudy
 Normální, Tryska
 otočný kloub
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
 Minimální průtok 4,5 l/min.

28 198 000

chrom

98,00



Relaxa 50
Boční sprcha s jedním proudem
 normalní sprška
 otočný kloub
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
 přednastavení množství vody
 přednastavitelný průtok 5 - 11 l/min.
 Minimální průtok 4,5 l/min.

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	26 146 000	chrom	94,00
<p>Rainshower Sprchové rameno 422 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, chrom Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	26 146 LS0	měsíční bílá/chrom	122,00
<p>Rainshower Sprchové rameno 422 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, bílá Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 982 000	chrom	148,00
<p>Rainshower Sprchové raménko 378 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower</p>			
 	28 361 000	chrom	108,00
<p>Rainshower Sprchové rameno, 380 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower 400 mm GROHE StarLight chromový povrch s kulatou rozetkou</p>			
	28 576 000	chrom	85,00
<p>dtto, rozpětí 286 mm</p>			
 	28 384 000	chrom	199,00
<p>Rainshower Rustic Sprchové rameno 272 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	26 145 000	chrom	94,00
<p>Rainshower Sprchové rameno 422 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE StarLight chromový povrch</p>			

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 488 000

chrom

85,00




Rainshower sprchové raménko 275 mm

Materiál: kov
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou
Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo
Rainshower 400 mm
GROHE StarLight chromový povrch

27 709 000

chrom

118,00




Rainshower Sprchové raménko 286 mm

Materiál: kov
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou a ramínkem
vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy
GROHE StarLight chromový povrch

28 497 000

chrom

75,00



Rainshower Stropní sprchové raménko 292 mm

Materiál: kov
přípojný závit DN 15
Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower
GROHE StarLight chromový povrch

28 724 000

chrom

56,00

28 724 LSO

měsíční bílá/chrom


83,00

dtto, délka 142 mm

27 484 000

chrom

74,00



Rainshower Stropní sprchové raménko 292 mm

Materiál: kov
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou
Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower
GROHE StarLight chromový povrch

27 485 000

chrom


63,00

dtto, délka 142 mm

27 711 000

chrom

100,00



Rainshower Stropní sprché raménko 154 mm

Materiál: kov
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch

27 986 000


chrom

110,00

27 986 IGO

chrom / zlatá

143,00



Rainshower Grandera sprchové raménko 285 mm


rozpětí 286 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
Grandera rozeta
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro všechny Grandera hlavové sprchy
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 978 000
27 978 IG0

chrom
chrom / zlatá

81,00
105,00

Rainshower Grandera
Stropní sprchové raménko 142 mm

Materiál: kov
délka 142 mm
přípojný závit DN 15
Grandera rozeta
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro všechny Grandera hlavové sprchy




27 406 000

chrom

60,00

Relexa
Sprchové raménko 218 mm

přípojný závit DN 15
rozpětí 218 mm
nasouvací rozeta
GROHE StarLight chromový povrch




28 541 000

chrom

58,00

Relexa
Sprchové raménko 147 mm

přípojný závit DN 15
rozeta
GROHE StarLight chromový povrch



28 429 000

chrom

75,00

Relexa
Sprchové raménko 55 mm

přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	28 341 000	chrom	157,00
<p>Sena Stick Ruční sprcha normalní sprška Materiál: kov GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
	28 034 000	chrom	157,00
<p>dtto, bez omezení průtoku</p>			
 	28 348 000	chrom	222,00
<p>Sena Set s držákem na stěnu 1 proud Materiál: kov set obsahuje: Sena ruční sprcha (28 034 000) držák sprchy (28 690) sprchová hadice (28 151 000) GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
	28 308 000	chrom	193,00
 	28 308 000	chrom	193,00
<p>Sena 75 Hlavová sprcha s jedním proudem normalní sprška Materiál: kov GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>			
	28 690 000	chrom	102,00
 	28 690 000	chrom	102,00
<p>Sena Nástěnný držák sprchy pevný Materiál: kov GROHE StarLight chromový povrch</p>			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 544 000

chrom


85,00

Rainshower SmartActive 130

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy
GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka
GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Dostupné od července 2020

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTÉMY



26 574 000

chrom

85,00

26 574 DC0

supersteel

126,00

26 574 BE0

leštěný nikel

143,00

26 574 EN0

kartáčovaný nikel

151,00

26 574 GL0

Cool Sunrise

143,00

26 574 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

151,00

26 574 DA0

Warm Sunset

143,00

26 574 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

151,00

26 574 A00

Hard Graphite

143,00

26 574 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

151,00

Rainshower SmartActive 130


Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy
GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka
GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Dostupné od července 2020

26 544 LS0

měsíční bílá

85,00



Rainshower SmartActive 130


Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy
GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka
GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Dostupné od července 2020

26 574 LS0

měsíční bílá

85,00



Rainshower SmartActive 130

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy
GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka
GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Dostupné od července 2020

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 546 000

chrom

181,00



Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)
sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

26 575 000

chrom

182,00



Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)
sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

26 576 LS0

měsíční bílá

181,00



Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 577 LS0

měsíční bílá

182,00



Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)
sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

26 547 000

chrom

182,00



Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 545)

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Rotaflex sprchová hadice 1750 mm (28 025 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

26 578 000

chrom

186,00



Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


Dostupné od července 2020

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 548 000

chrom

187,00

Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)
sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020



26 578 LSO

měsíční bílá

186,00

Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)
sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020



26 579 LSO

měsíční bílá

187,00

Rainshower SmartActive 130 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)
sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


Dostupné od července 2020

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 581 000

chrom

119,00

Rainshower SmartActive 130 Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)
nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020



26 581 LSO

měsíční bílá

119,00

Rainshower SmartActive 130 Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020



26 580 000

chrom

140,00

Rainshower SmartActive 130 Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020



26 580 LSO

měsíční bílá

140,00

Rainshower SmartActive 130 Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


Dostupné od července 2020

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 550 000

chrom

85,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020



26 582 000

chrom

85,00

26 582 DC0

supersteel

126,00

26 582 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

151,00

26 582 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

151,00

26 582 A00

Hard Graphite

143,00

26 582 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

151,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020



26 582 LS0

mésiční bílá

85,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020



26 551 LS0

mésiční bílá

85,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 552 000

chrom

85,00



Rainshower SmartActive 130 Cube

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 553 000

chrom

106,00



Rainshower SmartActive 150

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

26 554 LSO

měsíční bílá

107,00



Rainshower SmartActive 150

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

26 590 000

chrom

107,00



Rainshower SmartActive 150

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

26 591 000

chrom

215,00



Rainshower SmartActive 150

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 553)

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


Dostupné od července 2020

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 592 LS0

měsíční bílá

215,00

Rainshower SmartActive 150 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590)
sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020



26 592 000

chrom

215,00

Rainshower SmartActive 150 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590)

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020



26 593 000

chrom

221,00

Rainshower SmartActive 150 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 553)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 594 LS0

měsíční bílá

221,00



Rainshower SmartActive 150 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590)
sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Dostupné od července 2020

26 594 000

chrom

221,00



Rainshower SmartActive 150 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


Dostupné od července 2020

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




26 602 000

chrom

110,00

Rainshower SmartActive
Sprchová tyč, 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavitelná vzdálenost GROHE **QuickFix**
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
GROHE EasyReach polička
GROHE StarLight chromový povrch



26 603 000

chrom

115,00

26 603 DC0

supersteel

206,00

26 603 BE0

leštěný nikel

229,00

26 603 EN0

kartáčovaný nikel

251,00

26 603 GL0

Cool Sunrise

229,00

26 603 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

251,00

26 603 DA0

Warm Sunset

229,00

26 603 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

251,00

26 603 A00

Hard Graphite

229,00

26 603 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

251,00

Rainshower SmartActive

Sprchová tyč, 900 mm


s nástěnnými kovovými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavitelná vzdálenost GROHE **QuickFix**
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
GROHE EasyReach polička
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



28 756 000

chrom

138,00


Rainshower Cosmopolitan 160
Ruční sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální průtok 7,5 l/min.



28 755 000

chrom

125,00


Rainshower Cosmopolitan 130
Ruční sprcha 3 proudy

Rain, Jet, Pure

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální průtok 5 l/min.



28 758 001

chrom

265,00

Rainshower Cosmopolitan 160
sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Cosmopolitan (28 756 000)

sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE StarLight chromový povrch

nastavitelná vzdálenost GROHE QuickFix

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

28 763 001

chrom

284,00

dtto, 900 mm



28 757 001

chrom

249,00

Rainshower Cosmopolitan 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Cosmopolitan (28 755 000)

sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 762 001

chrom

269,00

dtto, 900 mm

GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 134 000

chrom

138,00



Rainshower Cosmopolitan 160

Hlavová sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

průměr 160 mm

kloub s úhlem otočení $\pm 15^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru

Hlavová sprcha dimenzována pro minimální

průtok 7,5l/min. a

maximální průtok 25l/min.

(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,

maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).


Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.

GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



28 765 000

chrom

122,00

Rainshower Classic 160

Ruční sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální průtok 7,5 l/min.



28 764 000

chrom

106,00

Rainshower Classic 130

Ruční sprcha 3 proudy

Rain, Jet, Pure

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální průtok 5 l/min.

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



28 768 001

chrom

238,00

Rainshower Classic 160

sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Classic (28 765 000)

sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 770 001

chrom

258,00

dtto, 900 mm



28 767 001

chrom

222,00

Rainshower Classic 130

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Classic (28 764 000)

sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 769 001

chrom

241,00

dtto, 900 mm

GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

27 129 000

chrom

139,00



Rainshower Rustic 130
Ruční sprcha 3 proudy

Rain, Jet, Pure
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
Ruční sprcha je použitelná od minimálního průtoku 5l/min a maximálně propouští of 9,5l/min (ASME A112.18.1M). Minimální tlak > 0,5 bar, maximální 6 bar (ASME A112.18.1M).

27 140 000

chrom

279,00




Rainshower Rustic 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:
Ruční sprcha Rustic 130 (27 129)
sprchová tyč, 600 mm (28 666 000)
sprchovou hadici, 1 750 mm (28 025)
mýdelník
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice

28 369 000

chrom

397,00




Rainshower Rustic 210

Hlavová sprcha s jedním proudem
dešťový proud (široký sprchový paprsek)
od 0,5 baru průtočného tlaku
212 mm Ø
Materiál: kov
kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20°
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením
vhodné pro průtokové ohřivače vody
Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497 nebo 28 576!

27 276 000

chrom

94,00




Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 443 000

RSH červená

105,00



Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřivače vody

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTÉMY

GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 444 000

RSH oranžová

105,00




Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 446 000

RSH žlutá

105,00




Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 447 000

RSH růžová

105,00




Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 448 000

RSH purpurová

105,00



Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 449 000

RSH modrá

105,00



Rainshower Icon 150 Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 277 001

chrom

235,00



Rainshower Icon 150

Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Icon 150 (27 276 000)

sprchovou tyč, 900 mm (28 819)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 272 000

chrom

126,00

Rainshower Solo 150

Ruční sprcha 2 proudy

eko funkce, redukce průtoku

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 273 001

chrom

267,00

Rainshower Solo 150

Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Solo 150 27 272 000

sprchovou tyč, 900 mm (28 819)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody


GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)




27 274 000 chrom 126,00

Rainshower Eco 120
Ruční sprcha 2 proudy
 Rain, SmartRain
 eko funkce, redukce průtoku
 adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 vhodné pro průtokové ohřivače vody
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




28 797 001 chrom 129,00
 28 797 BE1 leštěný nikel 207,00
 28 797 EN1 kartáčovaný nikel 220,00

Rainshower
Sprchová tyč, 600 mm
 s nástěnnými kovovými držáky
 pohyblivý držák s kloubem
 nastavitelná vzdálenost GROHE QuickFix
 vhodná k ručním sprchám Relexa
 Trio (28 793)
 proud Champagne (28 794)
 Massage (28 795)
 Five (28 796)
 vhodné pro ruční sprchy Rainshower
 130 mm Classic (28 764)
 160 mm Classic (28 765)
 130 mm Cosmopolitan (28 755)
 160 mm Cosmopolitan (28 756)
 GROHE StarLight chromový povrch



28 819 001 chrom 144,00
 28 819 EN1 kartáčovaný nikel 246,00


Rainshower
Sprchová tyč, 900 mm
 s nástěnnými kovovými držáky
 pohyblivý držák s kloubem
 nastavitelná vzdálenost GROHE QuickFix
 vhodná k ručním sprchám Relexa
 Trio (28 793)
 proud Champagne (28 794)
 Massage (28 795)
 Five (28 796)
 vhodné pro ruční sprchy Rainshower
 130 mm Classic (28 764)
 160 mm Classic (28 765)
 130 mm Cosmopolitan (28 755)
 160 mm Cosmopolitan (28 756)
 GROHE StarLight chromový povrch



27 136 001 chrom 171,00

Rainshower
Sprchová tyč 1150 mm
 s nástěnnými kovovými držáky
 pohyblivý držák s kloubem
 nastavitelná vzdálenost mezi nástěnnými úchyty
 pro přizpůsobení stávajícím otvorům
 GROHE StarLight chromový povrch

SPRCHY /
 SPRCHOVÉ
 SYSTÉMY



27 668 000

chrom

143,00

Power&Soul Cosmopolitan 160

Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 664 000

chrom

129,00

Power&Soul Cosmopolitan 130

Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 663 LS0

měsíční bílá/chrom

144,00

Power&Soul Cosmopolitan 130

Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 661 000

chrom

113,00

Power&Soul Cosmopolitan 115

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, GROHE Rain O²

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 746 000

chrom

251,00



Power&Soul Cosmopolitan 160
Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)
sprchová tyč, 900 mm (27 785)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 734 000

chrom

234,00



Power&Soul Cosmopolitan 130
Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 741 000

chrom

175,00



Power&Soul Cosmopolitan 130
Set s držákem 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 765 000

chrom

160,00



Power&Soul Cosmopolitan 190
Hlavová sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 764 LSO

měsíční bílá/chrom

180,00

dtto, měsíční bílá, bez omezení průtoku




27 675 000

chrom

120,00

Power&Soul 160
Ruční sprcha 4+ proudy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
 všem standardním sprchovým hadicím
 vhodné pro průtokové ohřivače vody




27 673 000

chrom

102,00

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy, noční šedá spodní část sprchy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
 všem standardním sprchovým hadicím
 vhodné pro průtokové ohřivače vody
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




27 673 LS0

měsíční bílá


102,00

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy, bílá spodní část sprchy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
 všem standardním sprchovým hadicím
 vhodné pro průtokové ohřivače vody
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 672 GL0	Cool Sunrise	165,00
27 672 DA0	Warm Sunset	165,00
27 672 A00	Hard Graphite	165,00
27 672 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	175,00
27 672 PV0	přírodní pískovec	113,00
27 672 DR0	vápenec	113,00
27 672 HF0	Fired Clay - ohnivý jíl	113,00
27 672 TN0	Misty Slate - břidlicová	113,00
27 672 XH0	Frosted Granite - matný granit	113,00

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
 všem standardním sprchovým hadicím
 vhodné pro průtokové ohřivače vody
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 962 000

chrom

123,00

Power&Soul 130

Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)

cestovní sada

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 671 000

chrom

91,00

Power&Soul 115

Ruční sprcha 2 proudy, noční šedá spodní část sprchy

Rain, GROHE Rain O²

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoků

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 671 LS0

měsíční bílá

91,00

Power&Soul 115

Ruční sprcha 2 proudy, bílá spodní část sprchy

Rain, GROHE Rain O²

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoků

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 750 000

chrom

236,00

Power&Soul 160

Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 160 (27 675 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoků

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 738 000

chrom


219,00

Power&Soul 130

Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)
- sprchová tyč, 900 mm (27 785)
- s nástěnnými kovovými držáky
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabráňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 742 000

chrom


149,00

Power&Soul 130

Set s držákem 4+ proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)
- nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabráňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 767 000


chrom

152,00

Power&Soul 190

Hlavová sprcha 4+ proudy

- GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
- Ø 190 mm
- kloub s úhlem otočení ± 15°
- přípojný závit DN 15
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE One-click showering** sprška s přepínacím tlačítkem
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 785 000

chrom

120,00

27 785 DA0

Warm Sunset

192,00

Power&Soul

Sprchová tyč, 900 mm

- s nástěnnými kovovými držáky
- pohyblivý držák s kloubem
- nastavitelná vzdálenost **GROHE QuickFix**
- GROHE StarLight chromový povrch

27 784 000

chrom

113,00

dtto, 600 mm

GROHE POWER&SOUL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

45 914 XE0

noční šedá

11,50

Vymezovací podložka



		<p>27 222 000 chrom 67,00</p> <p>Euphoria 110 Champagne Ruční sprcha 3 proudy Rain, Champagne spray, SmartRain GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>
		<p>27 239 000 chrom 64,00</p> <p>Euphoria 110 Massage Ruční sprcha 3 proudy Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>
		<p>27 221 000 chrom 58,00</p> <p>dtto, bez omezení průtoku</p> <hr/> <p>27 238 000 chrom 50,00</p> <p>Euphoria 110 Duo Ruční sprcha 2 proudy Rain, SmartRain GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>
		<p>27 220 000 chrom 47,00</p> <p>dtto, bez omezení průtoku</p> <hr/> <p>27 265 000 chrom 34,00</p> <p>Euphoria 110 Mono Ruční sprcha Rain GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>
		<p>27 232 001 chrom 121,00</p> <p>Euphoria 110 Champagne Sprchový set s tyčí, 3 proudy set obsahuje: ruční sprcha Champagne (27 222) sprchová tyč, 600 mm (27 499) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach polička (27 596) GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>

27 243 001 chrom 111,00

Euphoria 110 Massage
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

- Ruční sprcha Massage (27 239)
- sprchová tyč, 600 mm (27 499)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 231 001 chrom 111,00
dtto, bez omezení průtoku

27 242 001 chrom 106,00

Euphoria 110 Duo
Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

- Ruční sprcha Euphoria 110 Duo (27 238)
- sprchová tyč, 600 mm (27 499)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




27 230 001 chrom 106,00
dtto, bez omezení průtoku


27 266 001 chrom 93,00

Euphoria 110 Mono
Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

- ruční sprcha Mono 27 264
- sprchová tyč, 600 mm (27 499)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar





27 227 001


chrom

129,00

Euphoria 110 Champagne
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha Champagne (27 222)
- sprchová tyč 900 mm (27 500)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 226 001

chrom

120,00

27 226 DC1

supersteel

194,00

27 226 BE1

leštěný nikel

192,00

27 226 EN1

kartáčovaný nikel

203,00

27 226 GL1

Cool Sunrise

192,00

27 226 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

203,00

27 226 DA1

Warm Sunset

192,00

27 226 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

203,00

27 226 A01

Hard Graphite

192,00

27 226 AL1

kartáčovaný Hard Graphite


203,00

Euphoria 110 Massage

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha Massage (27 221)
- sprchová tyč 900 mm (27 500)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 225 001

chrom


114,00

Euphoria 110 Duo

Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha Duo (27 220 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 267 001

chrom

101,00

Euphoria 110 Mono
Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha Mono 27 264
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 355 000

chrom

112,00

Euphoria 110 Champagne
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Champagne (27 222)

Nástěnný držák sprchy 28 401

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 354 000

chrom

61,00

Euphoria 110 Mono
Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha Mono 27 264

nástěnný držák sprchy (27 056)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 459 000

chrom

234,00

Euphoria 260
Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 458 000

chrom


234,00

dtto bez omezení průtoku

26 461 000

chrom

186,00



Euphoria 260

Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 460 000

chrom


186,00

dtto bez omezení průtoku

26 457 000

chrom

141,00



Euphoria 260

Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, SmartRain, Jet

Ø 260 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 455 000

chrom

141,00

dtto bez omezení průtoku



27 499 000

chrom

54,00

Euphoria

Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem

GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

GROHE StarLight chromový povrch

27 500 000


chrom

57,00

dtto, 900 mm

48 051 000

8,70



Vymezovací podložka

pro Tempesta sprchové tyče


27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524

pro Euphoria sprchové tyče

27 499 / 27 500

27 596 000









7,10



GROHE EasyReach polička

Akryl


pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 400 000	chrom	53,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Ruční sprcha normální sprška GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	27 367 000	chrom	53,00
	<p>dtto, bez omezení průtoku</p>		
 	27 368 000	chrom	189,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Sprchová tyč set 1 proud set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 sprchová tyč 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) mýdelník (27 206) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Twistfree - zabráňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	26 404 000	chrom	82,00
 	26 404 000	chrom	82,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Set s držákem na stěnu 1 proud s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15 set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679) vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Twistfree - zabráňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
 	27 369 000	chrom	84,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Set s držákem na stěnu 1 proud set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 nástěnný držák sprchy (27 056) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Twistfree - zabráňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru</p>		

27 492 000

chrom

145,00



Euphoria Cosmopolitan 180

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

průměr 180 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 233 000

chrom

93,00



Euphoria Cosmopolitan 160

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


27 888 000 chrom 103,00



Euphoria Cube+ Stick
Ruční sprcha
 normalní sprška
 Materiál: kov
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


27 884 001 chrom 103,00
 dtto, bez omezení průtoku

27 891 000 chrom 276,00




Euphoria Cube+ Stick
Sprchová tyč set 1 proud
 set obsahuje:
 ruční sprcha, kov (27 888 000)
 sprchová tyč 600 mm (27 892 000)
 kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
 vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 890 000 chrom 286,00



Euphoria Cube+ Stick
Sprchová tyč set 1 proud
 set obsahuje:
 ruční sprcha, kov
 sprchová tyč 900 mm (27 841)
 kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
 vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 889 000 chrom 145,00




Euphoria Cube+ Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud
 set obsahuje:
 ruční sprcha, kov (27 888 000)
 nástěnný držák sprchy (27 706)
 kovová sprch. hadice 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
 vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)



27 706 000	chrom	35,00
27 706 DC0	supersteel	48,00
27 706 A00	Hard Graphite	55,00
27 706 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	59,00

Allure Brilliant
Nástěnný držák sprchy
 pevný
 Materiál: kov
 GROHE StarLight chromový povrch



27 707 000	chrom	55,00
27 707 DC0	supersteel	78,00
27 707 A00	Hard Graphite	89,00
27 707 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	94,00

Allure Brilliant
Nástěnné kolínko, DN 15
 vnější závit
 zajištěno proti zpětnému toku
 Materiál: kov
 GROHE StarLight chromový povrch

27 699 000 chrom 53,00



Euphoria Cube Stick
Ruční sprcha

normální sprška

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 698 000 chrom 53,00
dtto, bez omezení průtoku

27 936 000 chrom 224,00



Euphoria Cube
Sprchová souprava

set obsahuje:

Ruční sprcha (27 698 000)

sprchová tyč 600 mm (27 892 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 700 000 chrom 235,00



Euphoria Cube Stick
Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

Ruční sprcha (27 698 000)

sprchová tyč 900 mm (27 841)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 405 000 chrom 105,00



Euphoria Cube Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud

s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15

set obsahuje:

Ruční sprcha (27 699 000)

nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370) vnější závit

zajištěno proti zpětnému toku

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 703 000 chrom 90,00




Euphoria Cube Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

- Ruční sprcha (27 699 000)
- nástěnný držák sprchy (27 693 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabráňuje zkroutení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 702 000 chrom 90,00
dtto, bez omezení průtoku

26 073 000 chrom 256,00




Euphoria Cube 150
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

- hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)
- sprchový proud
- Rain
- sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 705 000 chrom 159,00




Euphoria Cube 150
Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

- 152 x 152 mm
- otočný kloub
- úhel otočení ± 12°
- přípojný závit DN 15
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


27 892 000 chrom 207,00




Euphoria Cube
Sprchová tyč, 600 mm
s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem

27 841 000 chrom 218,00
dtto, 900 mm

27 845 000 1,80




Euphoria Cube
Vymezovací podložka
pro Euphoria Cube sprchové tyče 27 892 000 / 27 841 000




27 693 000 chrom 28,00

Euphoria Cube
Nástěnný držák sprchy
pevný
GROHE StarLight chromový povrch




27 704 000 chrom 32,00

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch




26 370 000 chrom 43,00

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
s nástěnným držákem sprchy
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch



27 709 000 chrom 118,00

Rainshower
Sprchové raménko 286 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou a ramínkem
vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy
GROHE StarLight chromový povrch



27 711 000 chrom 100,00


Rainshower
Stropní sprchové raménko 154 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 608 001

chrom

54,00

Tempesta Rustic 100

Ruční sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 085 001

chrom

54,00

dtto, bez omezení průtoku



26 048 001

chrom

37,00

Tempesta Rustic 100

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, GROHE Rain O²

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody max. průtok 75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 609 001

chrom

103,00

Tempesta Rustic 100

sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 608)

sprchová tyč, 600 mm (27 519)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 086 001

chrom

103,00

dtto, bez omezení průtoku



27 805 001

chrom

72,00

Tempesta Rustic 100

Sprchový set 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 608)

nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 089 001

chrom

83,00



Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 610 001

chrom

72,00



Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 519 000

chrom

58,00



Tempesta Rustic

Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem


GROHE StarLight chromový povrch

27 520 000

chrom

62,00

dtto, 900 mm



27 575 002

chrom

49,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Ruční sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoky

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 573 002

chrom

49,00

dtto, bez omezovače průtoky



27 574 002

chrom

37,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Ruční sprcha 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoky

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 572 002

chrom

37,00

dtto, bez omezovače průtoky



27 571 20E

chrom

29,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy omezovač průtoky 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 046 002

chrom

29,00

dtto, s omezovačem průtoky 6,6 l/min

27 571 002

chrom

29,00


dtto, bez omezovače průtoky

26 130 001

chrom

29,00

dtto, bez omezení průtoky, pro nízký tlak



26 082 002

chrom

24,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Ruční sprcha

Rain

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 577 002


chrom

94,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha (27 575)
- sprchová tyč 600 mm (27 521)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EasyReach polička (27 596)
- GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 576 002

chrom

86,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set 3 proudy**

set obsahuje:


- ruční sprcha (27 574)
- sprchová tyč, 600 mm
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EasyReach polička (27 596)
- GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 929 002

chrom

86,00

dtto, bez omezovače průtoku



27 928 002


chrom

76,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha II (27 571)
- sprchová tyč 600 mm (27 521)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EasyReach polička (27 596)
- GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 083 002


chrom

67,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchová tyč set 1 proud**

set obsahuje:

- ruční sprcha (26 082)
- sprchová tyč 600 mm (27 521)
- sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
- GROHE EasyReach polička (27 596)
- GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight chromový povrch
- GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 580 002

chrom

84,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

sprchová tyč 600 mm (27 521)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 787 002

chrom

84,00

dtto, bez omezení průtoku



27 579 002

chrom

76,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (27 574)

sprchová tyč 600 mm (27 521)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 786 002

chrom

76,00

dtto, bez omezení průtoku



27 578 20E

chrom

65,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)

sprchová tyč 600 mm (27 521)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 076 002

chrom

65,00


dtto, s omezovačem průtoku 6,6 l/min

27 578 002

chrom

65,00

dtto, bez omezení průtoku



27 790 002

chrom

91,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (27 573)

sprchová tyč 900 mm (27 522)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 789 002

chrom

83,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (27 572)

sprchová tyč 900 mm (27 522)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 788 002

chrom

73,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha II (27 571)

sprchová tyč 900 mm (27 522)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 584 002

chrom

56,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set 3 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (27 574)

nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 588 002

chrom

52,00

**Tempesta Cosmopolitan 100
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (27 574)

nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594)

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 084 002

chrom

37,00



Tempesta Cosmopolitan 100
Set s držákem na stěnu 1 proud


set obsahuje:

ruční sprcha (26 082)
nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 869 001

chrom

82,00




Tempesta Cosmopolitan 100
Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 090 001

chrom

75,00




Tempesta Cosmopolitan 100
Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 043 001

chrom

68,00



Tempesta Cosmopolitan 100
Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
max. průtok.75 gpm (6.6 l/min)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar








27 591 001

chrom

68,00

dtto, s GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 051 001	chrom	55,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 366 001	chrom	49,00
	dtto, s GROHE EcoJoy 6,6 l/min omezovač průtoku		
	27 521 000	chrom	55,00
	Tempesta Cosmopolitan Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch		
	27 522 000	chrom	58,00
	dtto, 900 mm		
	48 051 000		8,70
	Vymezovací podložka pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		
	27 596 000		7,10
	GROHE EasyReach polička Akryl pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm		
	27 594 000	chrom	14,00
	Tempesta Cosmopolitan Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch		

GROHE TEMPESTA


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	28 421 002	chrom	45,00
	<p>Tempesta 100 Ruční sprcha 4 proudy GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody</p>		
	28 578 002	chrom	45,00
	dtto, bez omezení průtoku		
 	28 419 002	chrom	34,00
	<p>Tempesta 100 Ruční sprcha 3 proudy GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody</p>		
	28 261 002	chrom	34,00
	dtto, bez omezení průtoku		
 	27 597 10E	chrom	26,00
	<p>Tempesta 100 Ruční sprcha 2 proudy Rain, Jet GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	26 047 001	chrom	26,00
	dtto, s omezovačem průtoku 6,6 /min		
	26 161 001	chrom	26,00
	dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min		
	27 597 001	chrom	26,00
	dtto, bez omezení průtoku		
	28 422 002	chrom	26,00
	dtto, bez omezení průtoku, pro nízký tlak		

GROHE TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 923 001

chrom

20,00

Tempesta 100
Ruční sprcha

Rain

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 852 001

chrom

20,00


dtto, bez omezení průtoku

28 214 003

chrom

25,00

dtto, bez omezení průtoku, pro nízký tlak



28 436 002

chrom

85,00

Tempesta 100

sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 421)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 593 002

chrom

85,00

dtto, bez omezení průtoku



27 600 001

chrom

78,00

Tempesta 100

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 419)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 927 001

chrom

78,00

dtto, bez omezení průtoku



27 926 001

chrom

68,00

Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 645 001

chrom

76,00

Tempesta 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 421)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 795 001

chrom

76,00

dtto, bez omezení průtoku



27 644 001

chrom

68,00

Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 419)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 794 001

chrom

68,00

dtto, bez omezení průtoku



27 598 10E chrom 59,00

Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
sprchová tyč 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 077 001 chrom 59,00


dtto, s omezovačem průtoku 6,6 /min

26 162 001 chrom 59,00

dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min

27 598 001 chrom 59,00

dtto, bez omezení průtoku




27 924 001 chrom 50,00

Tempesta 100
Sprchová tyč set 1 proud
set obsahuje:
ruční sprcha (27 923)
sprchová tyč 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 853 001 chrom 50,00

dtto, bez omezení průtoku




28 789 002 chrom 76,00

Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
ruční sprchu (28 419)
sprchová tyč 900 mm (27 524)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 796 001 chrom 76,00

dtto, bez omezení průtoku

27 646 10E chrom 66,00



Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
 set obsahuje:
 ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
 sprchová tyč 900 mm (27 524)
 sprchová hadice Relexaflex
 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
 způsobeném spadnutím sprchy
 vhodné pro průtokové ohřívače vody
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


26 163 001 chrom 66,00

dtto, s omezovačem průtoku 9,5 l/min

27 646 001 chrom 66,00

dtto, bez omezení průtoku

27 925 001 chrom 56,00




Tempesta 100
Sprchová tyč set 1 proud
 set obsahuje:
 ruční sprcha (27 923)
 sprchová tyč 900 mm (27 524)
 sprchová hadice Relexaflex
 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
 způsobeném spadnutím sprchy
 vhodné pro průtokové ohřívače vody
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 854 001 chrom 56,00


dtto, bez omezení průtoku

27 601 10E chrom 43,00



Tempesta 100
Set s držákem 2 proudy
 set obsahuje:
 ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
 nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595)
 sprchová hadice Relexaflex
 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
 způsobeném spadnutím sprchy
 vhodné pro průtokové ohřívače vody
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 849 001 chrom 49,00




Tempesta 100
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy
 set obsahuje:
 ruční sprcha (28 261)
 nástěnný držák sprchy (28 605), pevný
 sprchová hadice Relexaflex
 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
 způsobeném spadnutím sprchy
 vhodné pro průtokové ohřívače vody
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 803 10E

chrom

39,00



Tempesta 100

Set s držákem 2 proudy


set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
 nástěnný držák sprchy (28 605), pevný
 sprchová hadice Relexaflex
 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
 způsobeném spadnutím sprchy
 vhodné pro průtokové ohřívače vody
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 798 10E

chrom

37,00



Tempesta 100

Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
 nástěnný držák sprchy (28 605), pevný
 sprchová hadice Relexaflex 1250 mm
 DN 15 x DN 15 (28 150)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
 způsobeném spadnutím sprchy
 vhodné pro průtokové ohřívače vody
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 164 001

chrom

38,00

dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min

27 799 001

chrom


37,00

dtto, bez omezení průtoku

26 406 001

chrom

54,00



Tempesta 100

Set s držákem 2 proudy

s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15


set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
 nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679)
 vnější závit
 zajištěno proti zpětnému toku
 sprchová hadice Relexaflex
 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
 vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
 způsobeném spadnutím sprchy
 vhodné pro průtokové ohřívače vody
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 412 000

chrom

170,00



Tempesta 210

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 411 000

chrom


170,00

dtto bez omezení průtoku

27 870 001

chrom

75,00



Tempesta 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

rozeta

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 088 001

chrom

68,00



Tempesta 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 267 001

chrom

60,00



Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

pro nízký tlak

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 414 000

chrom

143,00

Tempesta 210

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 413 000

chrom

143,00

dtto bez omezení průtoku



26 410 000

chrom

96,00

Tempesta 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

Ø 210 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 408 000

chrom

96,00

dtto, bez omezení průtoku



26 044 001

chrom

62,00

Tempesta 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

max. průtok 75 gpm (6.6 l/min)


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 606 001

chrom

62,00

dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min



26 050 001

chrom

49,00

Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 523 000

chrom

51,00

Tempesta
Sprchová tyč, 600 mm
s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem
GROHE StarLight chromový povrch

27 524 000

chrom

55,00


dtto, 900 mm

GROHE SPRCHOVÉ HADICE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




28 025 000 N chrom 28,33

Rotaflex Metal Longlife
Kovová sprchová hadice Twistfree 1750
1750 mm

Materiál: kov
dlouhá životnost
zesílené provedení
pevnost v tahu 500 N
tlaková odolnost až 16bar
tepelná odolnost 75°C
AntiFold ochrana proti zlomení
universální přípojka G 1/2" x 1/2"
otočný kónus pro funkci Twistfree
kónus se silikonovým proužkem pro
zamezení překroucení hadice
GROHE StarLight chromový povrch
baleno v blistru

28 417 000 N chrom 25,83
dtto, 1500 mm




28 145 000 N chrom 28,33

Relaxflex Metal Longlife
Kovová sprchová hadice 2000
2000 mm

Materiál: kov
dlouhá životnost
zesílené provedení
pevnost v tahu 750N
tlaková odolnost až 16bar
tepelná odolnost 75°C
AntiFold ochrana proti zlomení
universální přípojka G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight chromový povrch
baleno v blistru

28 143 000 N chrom 24,16
28 143 KSO N velvet black - černá 31,24
dtto, 1500 mm
28 142 000 N chrom 22,08
dtto, 1250 mm




28 140 000 N chrom 24,16

Relaxflex Metal
Kovová sprchová hadice 2000
2000 mm

Materiál: kov
pevnost v tahu 500 N
tlaková odolnost až 5bar
tepelná odolnost 70°C
AntiFold ochrana proti zlomení
universální přípojka G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight chromový povrch
baleno v blistru

28 105 000 N chrom 19,58
dtto, 1500 mm



26 346 000 N chrom 22,08




Silverflex Longlife
Sprchová hadice Twistfree 1500
1500 mm

hladký povrch pro snadné čištění
dlouhá životnost
zesílené provedení
pevnost v tahu 500 N
tlaková odolnost až 12 bar
tepelná odolnost 75°C
AntiFold ochrana proti zlomení
universální přípojka G 1/2" x 1/2"
otočný kónus pro funkci Twistfree
GROHE StarLight chromový povrch
baleno v blistru

26 335 000 N chrom 19,99
dtto, 1.250 mm
26 334 000 N chrom 17,91
dtto, 1.000 mm

GROHE SPRCHOVÉ HADICE

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)	
	27 137 000 N	chrom	22,08	
	Silverflex Sprchová hadice Twistfree 2000 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru			
	28 388 000 N	chrom	19,58	
	28 388 DC0 ☉	supersteel	27,49	
	28 388 BE0 N	leštěný nikel	31,66	
	28 388 GL0 N	Cool Sunrise	31,66	
	28 388 DA0 N	Warm Sunset	31,66	
	28 388 A00 N	Hard Graphite	31,66	
	dtto, 1750 mm			
	28 364 000 N	chrom	17,49	
dtto, 1500 mm				
28 362 000 N			chrom	15,41
28 362 DC0 ☉			supersteel	21,66
28 362 BE0 N			leštěný nikel	24,58
28 362 GL0 N			Cool Sunrise	24,58
28 362 DA0 N			Warm Sunset	24,58
28 362 A00 N			Hard Graphite	24,58
dtto, 1250 mm				
	28 413 001 N	chrom	17,08	
	Rotaflex Sprchová hadice Twistfree 2000 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru			
	28 410 001 N	chrom	14,99	
	dtto, 1750 mm			
28 409 001 N			chrom	13,33
dtto, 1500 mm				
	28 155 001 N	chrom	14,99	
	Relaxflex Sprchová hadice 2000 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru			
	28 154 001 N	chrom	13,33	
	dtto, 1750 mm			
	28 151 001 N	chrom	11,24	
	28 151 L01 N	bílá	14,99	
dtto, 1500 mm				
28 150 001 N			chrom	9,58
dtto, 1250 mm				

GROHE SPRCHOVÉ HADICE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



28 161 001 N

chrom

18,33

Silverflex
Sprchová hadice Twistfree 1500
pro nízký tlak
1500 mm
hladký povrch pro snadné čištění
pevnost v tahu 350 N
tlaková odolnost až 5bar
tepelná odolnost 70°C
AntiFold ochrana proti zlomení
universální přípojka G 1/2" x 1/2"
otočný kónus pro funkci Twistfree
GROHE StarLight chromový povrch
baleno v blistru



28 158 000 N

chrom

33,74

Kovová sprchová hadice
2000 mm
pro sprchovou soupravu do okraje
vany, do okraje kolem vany
GROHE StarLight chromový povrch




28 146 000

chrom

76,00

Kovová sprchová hadice
2000 mm
M15 x M15
GROHE StarLight chromový povrch



45 992 001 N

chrom

12,49

Relexaflex
Sprchová hadice 1750
1750 mm
hladký povrch pro snadné čištění
pevnost v tahu 500 N
tlaková odolnost až 5bar
tepelná odolnost 70°C
AntiFold ochrana proti zlomení
universální přípojka G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight chromový povrch
balení: 10 kusů

45 973 001 N
dtto, 1500 mm

chrom










10,83

45 971 001 N
dtto, 1250 mm



chrom

9,16


GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 055 000	chrom	48,00
<p>Rainshower Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 401 000	chrom	72,00
<p>Movario Nástěnný držák sprchy nastavitelné GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 623 000	chrom	27,00
<p>Relaxa Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	27 595 000	chrom	21,00
<p>Tempesta Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 690 000	chrom	102,00
<p>Sena Nástěnný držák sprchy pevný Materiál: kov GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	27 056 000	chrom	32,00
<p>Rainshower Nástěnný držák sprchy pevný s rozetkou GROHE StarLight chromový povrch</p>			



GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 074 000	chrom	36,00
	27 074 DC0	supersteel	67,00
	27 074 LS0	měsíční bílá	47,00
	27 074 BE0	leštěný nikel	58,00
	27 074 EN0	kartáčovaný nikel	61,00
	27 074 GL0	Cool Sunrise	58,00
	27 074 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	61,00
	27 074 DA0	Warm Sunset	58,00
	27 074 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	61,00
	27 074 A00	Hard Graphite	58,00
	27 074 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	61,00

Rainshower
Nástěnný držák sprchy
pevný
s kulatou rozetkou
GROHE StarLight chromový povrch

 	27 075 000	chrom	36,00
---	------------	-------	-------

Rainshower
Nástěnný držák sprchy
pevný
s hranatou rozetkou
GROHE StarLight chromový povrch

 	27 706 000	chrom	35,00
	27 706 DC0	supersteel	48,00
	27 706 A00	Hard Graphite	55,00
	27 706 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	59,00

Allure Brilliant
Nástěnný držák sprchy
pevný
Materiál: kov
GROHE StarLight chromový povrch







 	27 693 000	chrom	28,00
---	------------	-------	-------

Euphoria Cube
Nástěnný držák sprchy
pevný
GROHE StarLight chromový povrch

 	28 403 000	chrom	21,00
---	------------	-------	-------

Movario
Nástěnný držák sprchy
pevný
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	28 622 000	chrom	17,50
<p>Relexa Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	27 594 000	chrom	14,00
<p>Tempesta Cosmopolitan Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 605 000	chrom	8,60
<p>Relexa Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p>			

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 151 000



chrom

106,00

Průchodka výsuvné sprchy

k zabudování do obkladu na okraji kolem vany
průchodka pro sprchovou hadici
sprchová hadice DN 15 x DN 10
2000 mm (28 158)

vhodné pro všechny ruční sprchy
GROHE StarLight chromový povrch



27 531 000


chrom

182,00

Průchodka výsuvné sprchy

k zabudování do obkladu na okraji kolem vany
průchodka pro sprchovou hadici
s hranatou rozetkou
sprchová hadice DN 15 x DN 10
2000 mm (28 158)

vhodné pro všechny ruční sprchy
GROHE StarLight chromový povrch



27 621 000

chrom


345,00

Grotherm F

Nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy

vertikální nebo horizontální vestavba
pro použití s montážním boxem 35 034 000 (DN 15 přípojky)
35 035 (DN 15 NPT přípojky)
prodáváno samostatně

výstup sprchy DN 15
ruční sprcha a sprchová hadice jsou prodávány zvlášť
zajištěno proti zpětnému toku
vertikální nebo horizontální montáž




35 034 000

233,00

Grotherm F

tělo pro sprchovou přípojku 27 621

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestavitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
vyplachovací přípojka
pro instalaci do sádkartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
DN 15 připojení
Montážní hloubka 70 - 95 mm



27 057 000

chrom

56,00

27 057 DC0

supersteel

79,00

27 057 LS0

měsíční bílá/chrom

71,00

27 057 BE0

leštěný nikel

90,00

27 057 EN0

kartáčovaný nikel

96,00

27 057 GL0

Cool Sunrise

90,00

27 057 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

96,00

27 057 DA0

Warm Sunset

90,00

27 057 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

96,00

27 057 A00

Hard Graphite

90,00

27 057 AL0

kartáčovaný Hard Graphite













96,00

Rainshower



Nástěnné kolínko, DN 15




vnější závit
s kulatou rozetkou
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)		
 	27 076 000	chrom	56,00		
	27 076 DC0	supersteel	48,00		
	27 076 A00	Hard Graphite	55,00		
	27 076 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	59,00		
	Rainshower Nástěnné kolínko vnější závit s hranatou rozetkou zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch				
 	27 707 000	chrom	55,00		
	27 707 DC0	supersteel	78,00		
	27 707 A00	Hard Graphite	89,00		
	27 707 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	94,00		
	Allure Brilliant Nástěnné kolínko, DN 15 vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Materiál: kov GROHE StarLight chromový povrch				
 	27 704 000	chrom	32,00		
	Euphoria Cube Nástěnné kolínko, DN 15 vnější závit zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch				
	 	26 370 000	chrom	43,00	
		Euphoria Cube Nástěnné kolínko, DN 15 s nástěnným držákem sprchy vnější závit zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch			
		 	28 405 000	chrom	42,00
Movario Nástěnné kolínko, DN 15 zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch					
 			28 671 000	chrom	33,00
	Relaxa Nástěnné kolínko, DN 15 vnější závit vhodné pro ruční sprchy Relaxa plus Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) GROHE StarLight chromový povrch				

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	28 626 000	chrom	35,00
	Relaxa Nástěnné kolínko, DN 15 sprchová přípojka 1/2" nástěnná přípojka DN 15 vnější závit GROHE StarLight chromový povrch s krytkou v provedení matný chrom		
	28 678 000	chrom	37,00
	28 636 000	chrom	33,00
	dtto, chráněno proti zpětnému toku dtto, pro kombinaci IG		
	28 406 000	chrom	60,00
	Movario Nástěnné kolínko, DN 15 s držákem sprchy zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch		
	28 628 000	chrom	33,00
	28 679 000	chrom	38,00
	dtto, zajištěno proti zpětnému toku		




GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 602 000

chrom

110,00

Rainshower SmartActive

Sprchová tyč, 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavitelná vzdálenost GROHE QuickFix
GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku
GROHE EasyReach polička
GROHE StarLight chromový povrch

26 603 000

chrom

115,00

26 603 DC0

supersteel

206,00

26 603 BE0

leštěný nikel

229,00

26 603 EN0

kartáčovaný nikel

251,00

26 603 GL0

Cool Sunrise

229,00

26 603 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

251,00

26 603 DA0

Warm Sunset

229,00

26 603 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

251,00

26 603 A00

Hard Graphite


229,00

26 603 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

251,00

ditto, 900 mm



28 797 001

chrom

129,00

28 797 BE1

leštěný nikel

207,00

28 797 EN1

kartáčovaný nikel

220,00

Rainshower

Sprchová tyč, 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavitelná vzdálenost GROHE QuickFix
vhodná k ručním sprchám Relexa
Trio (28 793)
proud Champagne (28 794)
Massage (28 795)
Five (28 796)
vhodné pro ruční sprchy Rainshower
130 mm Classic (28 764)
160 mm Classic (28 765)
130 mm Cosmopolitan (28 755)
160 mm Cosmopolitan (28 756)
GROHE StarLight chromový povrch

28 819 001

chrom

144,00

28 819 EN1

kartáčovaný nikel

246,00


ditto, 900 mm

27 136 001

chrom

171,00

ditto, 1150 mm



27 785 000

chrom

120,00

Power&Soul

Sprchová tyč, 900 mm


s nástěnnými kovovými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavitelná vzdálenost GROHE QuickFix
GROHE StarLight chromový povrch

27 784 000

chrom

113,00

ditto, 600 mm



28 620 000

chrom













73,00

Relexa

Sprchová tyč, 600 mm

Ø 28 mm
s nástěnnými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu
výškové nastavení upevňovací matkou
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		28 621 000 Relexa Sprchová tyč, 1000 mm Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE StarLight chromový povrch	chrom	125,00
		28 587 000 Relexa Sprchová tyč, 900 mm s kohoutem madlo lze namontovat vpravo nebo vlevo 3 nástěnné držáky posuvný držák sprchy nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE StarLight chromový povrch	chrom	267,00
		27 892 000 Euphoria Cube Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch	chrom	207,00
		27 841 000 dtto, 900 mm	chrom	218,00
		27 499 000 Euphoria Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) GROHE StarLight chromový povrch	chrom	54,00
		27 500 000 dtto, 900 mm	chrom	57,00
		27 519 000 Tempesta Rustic Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch	chrom	58,00
		27 520 000 dtto, 900 mm	chrom	62,00
		27 521 000 Tempesta Cosmopolitan Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch	chrom	55,00
		27 522 000 dtto, 900 mm	chrom	58,00

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 523 000	chrom	51,00
	Tempesta Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch	chrom	55,00
 	45 914 XEO	noční šedá	11,50
	Vymezovací podložka		
 	48 051 000		8,70
	Vymezovací podložka pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		
 	27 845 000		1,80
	Euphoria Cube Vymezovací podložka pro Euphoria Cube sprchové tyče 27 892 000 / 27 841 000		
 	26 385 000	chrom	42,00
	Rainshower SmartControl Vymezovací podložka pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 lze vrstvit		
 	28 856 000		17,50
	Miska na mýdlo akryl, čirý pro sprchové tyče Relexa (28 820 a 28 666) GROHE StarLight chromový povrch		

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	28 631 000		29,00
<p>Relixa Miska na mýdlo pro sprchovou tyč 28 620/28 621 GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	27 596 000		7,10
<p>GROHE EasyReach polička Akryl pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm</p>			
 	28 389 000	chrom	71,00
<p>Sena Adaptér DN 15 x DN 15 Materiál: kov k použití s držákem sprchy nebo sprchovou tyčí GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 874 000	chrom	24,00
<p>T-kus DN 15 pro připojení ke sprchové a vanové baterii převlečná matka DN 15 2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové hadice resp. vypouštěcího ventilu GROHE StarLight chromový povrch</p>			

GROHE KUCHYŇSKÉ BATERIE





OBSAH

Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	362
	GROHE Blue Home	367
	GROHE Blue Pure	377
	GROHE Blue doplňky	381
	GROHE Red	384
	GROHE systémy na třídění odpadu	388
Prémiové řady	K7	390
	FootControl	391
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	392
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	396
	Atrio	398
	Essence	399
Výkonné řady	Eurocube	401
	Eurodisc Cosmopolitan	402
	Eurodisc	403
	Concetto	404
	Eurostyle Cosmopolitan	407
	Eurosmart Cosmopolitan	409
	Eurosmart	411
	Euroeco / Euroeco Special	413
	Costa	414
	Kuchyňské doplňky	415
Kuchyňské dřezy	Nerezové kuchyňské dřezy	417
	Kompozitní dřezy	421

GROHE PRAKTICKÉ FUNKCE

Abychom splnili veškerá vaše přání, obsahují kuchyňské systémy a baterie GROHE funkce a promyšlené detaily, které myslí na uživatele. Více možností, pohodlí a flexibility je důvodem, proč je používání našich produktů tak příjemné.



Bez olova a niklu

Separované vnitřní rozvody zaručují, že voda nepřijde do styku s olovem nebo niklem.



EasyExchange

Montáž a demontáž perlátoru je snadná a stačí k ní mince.



Professional Spray

Otočné rameno o 360° a snadné přepínání mezi sprchou a perlátorem.



EasyTouch

Pro spuštění a zastavení proudu vody stačí dotknout se kdekoliv na baterii zápěstím, loktem nebo konečky prstů.



FootControl

Proud vody lze spustit nebo zastavit jednoduše klepnutím nohou na spodní stranu kuchyňské linky.



Magnetické dokování

Díky výkonným magnetům se vytahovací sprchová hlavice po použití automaticky a plynule zasune zpět do své původní polohy.



Vytahovací duální sprcha

Zvyšuje dosah použití baterie a nabízí snadné přepínání mezi perlátorem a sprchou.



Vytahovací sprcha s perlátorem

Zvyšuje dosah použití baterie a nabízí několik režimů proudu.



EasyDock

Zajistí pokaždé snadné vysunutí a zpětné upevnění vytahovací sprchy.



GROHE QuickFix Plus
70 % rychlejší montáž.



SpeedClean
Odstraňte vodní kámen
prostým setřením.



OpenWaterHeater
Dokonalý proud pro systémy
s průtokovými ohřivači vody.



StopValve
Obsahuje uzavírací ventil
na těle baterie.




PreWindow
Při otevírání okna stačí baterii
vyjmout a položit ji na povrch.



ComfortHeight
Vysoká výpusť pro snadné
plnění velkých hrnců.



SwivelStop
Omezený úhel otáčení zabraňuje
přetékání vody.



Páka s omezeným otáčením
Páka baterie se pohybuje vpřed
i vzad tak, aby nedošlo ke
kontaktu se zadní deskou/stěnou.



Kvalitní pitná voda
Kvalitní pitná voda přímo
z kohoutku – šetří čas,
peníze a životní prostředí.












ChildLock
Vestavěný bezpečnostní
mechanismus zabraňuje
nechtěné manipulaci dětmi.



Vyrobeno z titanu
Všechny bojlerů z řady GROHE
Red jsou vyrobeny z titanu.

VLASTNOSTI KUCHYŇSKÝCH DŘEZŮ GROHE

DŘEZY Z NEREZOVÉ OCELI






	STANDARDNÍ INSTALACE	STANDARDNÍ INSTALACE SE ZKOSENÝMI OKRAJI	ZAPUŠTĚNÁ INSTALACE	HLOUBKOVÁ INSTALACE	1	1.5	2	VNITŘNÍ RÁDIUS	VOLITELNÝ ODKAPÁVAČ	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	SATĚNOVÝ POVRCH	PVD COLOR	PŘEDLEŠTĚNÝ	PŘEDZNAČENÉ OTVORY PRO BATERII	REVERZIBILNÍ DŘEZ	VČETNĚ AUTOMATICKÉ ODTOKOVÉ SOUPRAVY	DOSTUPNÉ V SADĚ
	TYP MONTÁŽE				POČET SEKTORŮ & RÁDIUS			ODKAPÁVAČ	MATERIÁL	ÚPRAVY				DALŠÍ VLASTNOSTI				
K1000 			●		●			R10	●	●		●				●	●	
K800 			●		●		●	R10		●		●				●	●	
K700 PRO HLOUBKOVOU INSTALACI 			●	●	●	●		R10		●		●	●				***	
K700 			●		●			R15		●		●					***	
K500 	●				●	●	●	R65	●	●		●				●	●	●
K400+ 		●			●	●		R20	●		●	●				●	●	●
K400 	●				●	●	●	R20	●	●		●				●	●	●
K300 	●				●	●		R95	●	●		●				●	●	●
K200 	●				●	●		R100/ R60	●	●				●		●	●	●

* R0 (dno, přední & zadní horní) / R30 (pravý & levý horní)

** R0 (svislý) / R9 (dno)

















*** volitelný doplněk 40 953 000

KOMPOZITNÍ DŘEZY

	STANDARDNÍ INSTALACE	HLOUBKOVÁ INSTALACE	1	1.5	2	VNITŘNÍ RÁDIUS	VOLITELNÝ ODKAPÁVAČ	KOMPOZITNÍ MATERIÁL	PŘEDZNAČENÉ OTVORY PRO BATERII	REVERZIBILNÍ DŘEZ	VČETNĚ AUTOMATICKÉ ODTOKOVÉ SOUPRAVY
	TYP MONTÁŽE	POČET SEKTORŮ & RÁDIUS				ODKAPÁVAČ	MATERIÁL	DALŠÍ VLASTNOSTI			
 K700 PRO HLOUBKOVOU INSTALACI	●	●	●			R0 / R30*		●			●
 K700	●	○	●	●	●	R0		●	●	○	●
 K500	●	○	●	●		R0 / R9**	●	●	●	○	●
 K400	●		●	●		R15	●	●	●	●	●
 K200	●		●			R60		●	●		●

- vybrané produkty
- všechny produkty v dané řadě

GROHE BLUE & GROHE RED KUCHYŇSKÉ SYSTÉMY

	DESIGN	SMÍŠENÁ VODA	FILTROVANÁ VODA	PERLIVÁ VODA	VAŘÍČÍ VODA	VYTAHOVACÍ PERLÁTOR	LÁHEV CO ₂	FILTR VELIKOST S	HLAVICE FILTRU	KARBONIZÁTOR	BOJLER	OVLÁDÁNÍ PŘES APLIKACI	CHROMOVÝ POVRCH	PVD COLORS	DOKONALÉ KOMBINACE	
															DÁVKOVAČ MÝDLA 40 535 000 / 40 535 DC0	VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE
GROHE BLUE HOME		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●	●	●			●	●	●	●	●
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●			●	●	●			●	●	●	●	●
GROHE BLUE PURE FILTER		●	●					●	●				●	●	●	●*
		●	●					●	●				●	●	●	●*
GROHE BLUE PURE FILTER MONO			●					●	●				●	●	●	●*
GROHE RED DUO		●			●			●	●		●		●	●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●	●
GROHE RED MONO					●			●	●		●		●	●	●	●
					●			●	●		●		●	●	●	●
















* Zapotřebí přídatný odpadkový koš

RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ A FUNKCÍ BATERÍ GROHE












	DESIGN	FILTROVANÁ VODA	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	SMARTCONTROL	PROFESIONÁLNÍ SPRCHA	VYTAHOVACÍ TROJITÁ SPRCHA	VYTAHOVACÍ DUÁLNÍ SPRCHA	VYTAHOVACÍ SPRCHA S PERLÁTOREM	BOČNÍ SPRCHA	MONTÁŽ PŘED OKNO	UZAVÍRACÍ VENTIL	CHROMOVÝ POVRCH	PVD COLORS	DOKONALÉ KOMBINACE – DOPORUČUJEME			
															DÁVKOVAČ MÝDLA 40 535 000 / 40 535 DC0	DÁVKOVAČ MÝDLA 40 536 000 / 40 536 DC0	DÁVKOVAČ MÝDLA 40 553 000 / 40 553 DC0	DÁVKOVAČ MÝDLA 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7								●		●			●	●	●			
						●							●	●	●			
GROHE K7 FOOTCONTROL				●		●							●		●			
					●			●	●			●	●	●	●			
GROHE MINTA								●	●			●	●	●	●			
								●	●				●	●	●			
GROHE MINTA TOUCH			●					●					●	●	●			
			●						●				●	●	●			
GROHE ZEDRA					●		●	●				●	●	●			●	
		●					●	●				●	●	●			●	
GROHE ZEDRA TOUCH			●				●	●					●	●			●	
GROHE ESSENCE					●	●		●					●	●	●			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL				●				●					●	●	●			
GROHE ATRIO													●	●	●			
GROHE EUROCUBE													●	●	●			
						●							●	●	●			
GROHE AMBI													●		●	●		
GROHE PARKFIELD								●					●	●				●
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN								●			●	●	●		●			
									●				●		●			
													●		●			

KUCHYŇSKÉ BATERIE

RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ BATERÍ GROHE

	DESIGN	PPROFESIONÁLNÍ SPRCHA	VYTAHOVACÍ DUÁLNÍ SPRCHA	VYTAHOVACÍ SPRCHA S PERLÁTOREM	MONTÁŽ PŘED OKNO	UZAVÍRACÍ VENTIL	CHROMOVÝ POVRCH	PVD COLORS	DOKONALÉ KOMBINACE – DOPORUČUJEME	
									DÁVKOVAČ MÝDLA 40 535 000 / 40 535 DC0	DÁVKOVAČ MÝDLA 40 536 000 / 40 536 DC0
GROHE CONCETTO		●					●	●	●	
		●	●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	●		●	●	●	●	
		●					●		●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN							●		●	
					●	●	●		●	
			●	●			●		●	
							●		●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					●	●	●		●	
						●	●	●	●	
			●				●	●	●	
GROHE EUROSMART			●				●	●		●
						●	●	●		●
							●			●
GROHE BAU							●			●

NÍZKOTLAKÉ BATERIE GROHE

	DESIGN	VYTAHOVACÍ DUÁLNI SPRCHA	VYTAHOVACÍ SPRCHA S PERLÁTOREM	MONTÁŽ PŘED OKNO	UZAVÍRACÍ VENTIL	CHROMOVÝ POVRCH	PVD COLORS	DOKONALÉ KOMBINACE – DOPORUČUJEME	
								DÁVKOVAČ MÝDLA 40 535 000 / 40 535 DC0	DÁVKOVAČ MÝDLA 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE ZEDRA		●				●			●
GROHE MINTA			●			●		●	
		●				●		●	
GROHE CONCETTO			●	●	●	●		●	
			●			●		●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN						●		●	
						●		●	
						●		●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN						●		●	
						●	●	●	
						●		●	

KUCHYŇSKÉ BATERIE

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 323 002
31 323 DC2

chrom
supersteel

2 870,00
3 310,00

GROHE Blue Professional

Sada s C-výpustí

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahev

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, CO₂ karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesionový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 001)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android


smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 347 003
31 347 DC3

chrom
supersteel

2 870,00
3 310,00

GROHE Blue Professional

Sada s L-výpustí

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahev

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, CO₂ karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesionový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 001)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android


smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 325 002
31 325 DC2

chrom
supersteel

3 170,00
3 560,00

GROHE Blue Professional

Sada s C-výpustí

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

C - výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem


hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, CO₂ karbonizační lahev a čističí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesonový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 001)



Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědná za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 326 002
31 326 DC2

chrom
supersteel

3 170,00
3 560,00

GROHE Blue Professional

Sada s L-výpustí

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

L-výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, CO₂ karbonizační lahev a čističí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)

- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)

- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)

- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)

- magnesonový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 001)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědná za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play. vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 302 002
31 302 DC2

chrom
supersteel

2 790,00
3 210,00

GROHE Blue Professional

Sada s C-výpustí

set obsahuje:

GROHE Blue Mono baterie s filtrační funkcí

jednotvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight chromový povrch

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, CO₂ karbonizační lahev a čistící kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesonový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 001)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android


smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play. vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



31 455 001	chrom	2 160,00
31 455 DC1	supersteel	2 460,00
31 455 DA1	Warm Sunset	2 600,00
31 455 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 700,00
31 455 A01	Hard Graphite	2 600,00
31 455 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 700,00

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpustí ve tvaru C

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarované jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



31 455 DC0

supersteel

2 460,00

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpusť ve tvaru C

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

C - výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním


nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



31 545 001

chrom

2 280,00

GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue 3000 l filtr a hlava filtru

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarované jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 541 000
31 541 DC0

chrom
supersteel

2 490,00
2 870,00

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpustí ve tvaru C

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotnovorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust'

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

výžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědná za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play. Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarované jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/ vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

31 454 001	chrom	2 160,00
31 454 DC1	supersteel	2 460,00
31 454 DA1	Warm Sunset	2 600,00
31 454 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 700,00
31 454 A01	Hard Graphite	2 600,00
31 454 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 700,00

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpustí ve tvaru L

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědná za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



31 539 000
31 539 DC0

chrom
supersteel

2 490,00
2 870,00

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpusť ve tvaru L

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvortová montáž

L-výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play. Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/ vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

31 456 001
31 456 DC1

chrom
supersteel

2 160,00
2 460,00

GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru U

set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

U-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarované jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



31 543 000
31 543 DC0

chrom
supersteel

2 490,00
2 870,00

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpustí ve tvaru U

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotlivou montáž

U-výpust

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarované jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/ vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

31 498 001	chrom	2 070,00
31 498 DC1	supersteel	2 390,00
31 498 DA1	Warm Sunset	2 500,00
31 498 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 610,00
31 498 A01	Hard Graphite	2 500,00
31 498 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 610,00

GROHE Blue Home

Startovní sada Mono

set obsahuje:

GROHE Blue Home Mono baterie s filtrem

jednootvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlívá

GROHE StarLight povrch

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play. Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/ vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua




40 711 001

1 540,00

GROHE Blue Home Chladíč

chladicí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
 dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
 certifikace CE
 vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
 nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂
 pomocí aplikace GROHE Ondus
 s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
 pro Apple** a Android
 dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
 materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
 nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
 aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr



Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
 vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE BLUE PURE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

30 382 000
30 382 DC0

chrom
supersteel

701,00
903,00




GROHE Blue Pure Minta Startovní sada

set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
 jednootvorová montáž
 L-výpusť
 vytahovací perlátor
 samostatná páka pro filtrovanou vodu
 vršek DN 15
 GROHE StarLight chromový povrch
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 otočná výpusť
 otočný úhel 90°
 Oddělené vedení vody
 flexi připojovací hadičky
 hlavový filtr GROHE Blue
 Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
 Kapacita 3000 litrů
 Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi

30 383 000

chrom

486,00




GROHE Blue Pure Eurosmart Startovní sada

set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
 jednootvorová montáž
 C - výpusť
 samostatná páka pro filtrovanou vodu
 vršek DN 15
 GROHE StarLight chromový povrch
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 otočná výpusť
 otočný úhel 150°
 Oddělené vedení vody
 flexi připojovací hadičky
 hlavový filtr GROHE Blue
 Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
 Kapacita 3000 litrů
 Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi

30 385 000

chrom

458,00




GROHE Blue Pure BauCurve Startovní sada

set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
 jednootvorová montáž
 C - výpusť
 samostatná páka pro filtrovanou vodu
 vršek DN 15
 GROHE StarLight chromový povrch
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 otočná výpusť
 otočný úhel 150°
 Oddělené vedení vody
 flexi připojovací hadičky
 hlavový filtr GROHE Blue
 Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
 Kapacita 3000 litrů
 Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi

30 387 000

chrom

358,00




GROHE Blue Pure Mono Startovní sada

set obsahuje:
GROHE Blue Mono baterie s filtrační funkcí
 jednootvorová montáž
 C - výpusť
 rukojeť pro filtrovanou stolní vodu
 vršek DN 15
 GROHE StarLight chromový povrch
 otočná výpusť
 otočný úhel 150°
 flexi připojovací hadičky
 hlavový filtr GROHE Blue
 Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
 Kapacita 3000 litrů
 Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi

30 393 000

chrom

873,00



GROHE Blue Pure Minta
Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

L-výpusť

vytahovací perlátor

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 90°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

hlavový filtr GROHE Blue

GROHE Blue ultra výkonný filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť


Kapacita 3000 litrů

průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

30 384 000

chrom

658,00



GROHE Blue Pure Eurosmart
Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

hlavový filtr GROHE Blue

GROHE Blue ultra výkonný filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť


Kapacita 3000 litrů

průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

30 386 000

chrom

630,00



GROHE Blue Pure BauCurve
Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

hlavový filtr GROHE Blue

GROHE Blue ultra výkonný filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť


Kapacita 3000 litrů

průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

30 388 000

chrom

529,00



GROHE Blue Pure Mono
Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Mono baterie s filtrační funkcí

jednotvorová montáž

C - výpusť

rukojeť pro filtrovanou stolní vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

otočná výpusť

otočný úhel 150°

flexi připojovací hadičky

hlavový filtr GROHE Blue

GROHE Blue ultra výkonný filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť

Kapacita 3000 litrů


průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

GROHE BLUE PURE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




31 721 000
31 721 DC0

chrom
supersteel

529,00
682,00

GROHE Blue Pure Minta
Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž
L-výpusť
vytahovací perlátor
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi přípojovací hadičky




31 722 000

chrom

315,00

GROHE Blue Pure Eurosmart
Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž
C - výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi přípojovací hadičky




31 723 000

chrom

286,00

GROHE Blue Pure BauCurve
Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž
C - výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi přípojovací hadičky




31 724 000

chrom

186,00

GROHE Blue Pure Mono
Mono baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž
C - výpusť
rukojeť pro filtrovanou stolní vodu
vršek DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
flexi přípojovací hadičky



33 251 000

chrom


520,00

GROHE Blue
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednotvorová montáž
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kovová ovládací páka
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
Oddělené vedení vody
s integrovaným výtokem pitné vody
s keramickou vrchní částí pro zavření pitné vody
perlátor
flexi přípojovací hadičky
filtr pitné vody není obsažen v rozsahu dodávky
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+

31 303 000

chrom

520,00



GROHE Blue

Páková dřezová baterie, DN 15

U-výpusť

jednootvorová montáž

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kovová ovládací páka

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

Oddělené vedení vody

s integrovaným výtokem pitné vody

s keramickou vrchní částí pro zavření pitné vody

perlátor

flexi připojovací hadičky

filtr pitné vody není obsažen v rozsahu dodávky

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které


nemohou být změněny: Energetická třída: A+

GROHE BLUE DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



40 848 000 N

8,33

GROHE Blue
Cestovní lahev
Cestovní plastová lahev s označením GROHE Blue
bez BPA (Bisfenol A)
uzávěr s poutkem
obsah 500 ml




40 848 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

12,49


GROHE Blue
Thermo láhev na pití
Cestovní lahev z nerezové oceli s označením GROHE Blue
zdvojený povrch
uzávěr s poutkem
obsah 450 ml



40 405 000 N

29,58

GROHE Blue
Skleněná karafa
Křišťálová láhev s označením GROHE Blue
víčko z ušlechtilé oceli
vhodné pro myčky nádobí
Objem 1,0 l



40 437 000 N

29,58


GROHE Blue
Skleničky na vodu (6 ks)
Křišťálové skleničky s označením GROHE Blue
vhodné pro myčky nádobí
Objem 250 ml



46 717 000

260,00

indikátor tlaku
pro GROHE Blue
včetně adaptéru pro 425 g a 2 kg CO₂ lahve



40 452 000

33,00


GROHE Blue
redukční ventil
pro instalaci GROHE Blue Chilled & Sparkling
s tlakem vody více než 5,0 bar

GROHE BLUE DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 404 001 N

59,16

**GROHE Blue
Filtr velikost S**

BWT náhradní filtr pro GROHE Blue

Kapacita 600 L při 20° dKH

5-fázový filtr

kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure

40 430 001 N


108,33

dtto, velikost M, kapacita 1500 l při 20° dKh, výška 315 mm

40 412 001 N

141,66

dtto, velikost L, kapacita 2500 l při 20° dKh, výška 350 mm



40 547 001 N

59,16

**GROHE Blue
Aktivní uhlíkový filtr**


BWT báhradní filtr pro GROHE Blue systémy

pro regiony s tvrdostí vody pod 9° dKH

Kapacita 3000 litrů

3-fázový filtr

kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure



40 691 001 N

75,83

**GROHE Blue
Magnesiový filtr**

BWT náhradní filtr pro GROHE Blue

pro doplnění vody magnesiem

kapacita 400 L při 17° dGH

5-fázový filtr

kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure




64 508 001

39,16

**GROHE Blue
filtrační hlavice**

jen pro použití s filtry GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001



40 434 001 N

33,74

**GROHE Blue
Čistící kartuše**

pro 100% desinfekci GROHE Blue chladicí jednotky a hlavy filtru

včetně sprchy

pro použití s GROHE Blue čistícím adaptérem 40 694 000, prodává se zvlášť

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 N

16,66

**GROHE Blue
Čistící adaptér na kartuši**

pro GROHE Blue BWT filtrační hlavici 64 508 001

pro použití s GROHE Blue čistící kartuší 40 434 001, prodává se zvlášť

GROHE BLUE DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 422 000 N

67,49

GROHE Blue Karbonizační lahev CO2 425 g (4 ks)


Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290)

Čistota: CO₂ 99.9% v/v min.

Hmotnost: 425 g, pro 60 l perlivé vody

pro pouze naplnění objednejte položku č. 40 687 000

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 423 000 N

99,99

GROHE Blue Startovní sada 2 kg CO2 lahev

Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290)

Čistota: CO₂ 99.9% v/v min.

hmotnost láhve: 2 kg, pro 350 l perlivé vody

integrovaný uzavíratelný ventil a rukojeť bezpečnostního nosiče není vhodné pro GROHE Blue Home chladič

KUCHYŇSKÉ
BATERIE

30 079 001
30 079 DC1

chrom
supersteel

1 980,00
2 280,00

GROHE Red Duo

Výpust a bojler, velikost L

set obsahuje:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7 litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A

Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 325 001
30 325 DC1

chrom
supersteel

1 980,00
2 280,00

GROHE Red Duo

Výpust a bojler, velikost L

set obsahuje:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž

L-výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7 litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A

Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 083 001	chrom	1 840,00
30 083 DC1	supersteel	2 110,00
30 083 DA1	Warm Sunset	2 210,00
30 083 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 300,00
30 083 A01	Hard Graphite	2 210,00
30 083 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 300,00

GROHE Red Duo

Výpust a bojler velikosti M

set obsahuje:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednotvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TUV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojně napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 327 001	chrom	1 840,00
30 327 DC1	supersteel	2 110,00
30 327 DA1	Warm Sunset	2 210,00
30 327 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 300,00
30 327 A01	Hard Graphite	2 210,00
30 327 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 300,00

GROHE Red Duo

Výpust a bojler velikosti M

set obsahuje:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednotvorová montáž

L-výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TUV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojně napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 080 001 chrom 1 840,00

GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost L

set obsahuje:

Stojánkový ventil GROHE Red Mono

jednootvorová montáž

C - výpusť

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

izolovaná výpusť

otočný úhel 150°

Přípoj pro GROHE Red Boiler

GROHE Red boiler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7 litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 085 001 chrom 1 690,00
 30 085 DA1 Warm Sunset 2 030,00
 30 085 DL1 kartáčovaný Warm Sunset 2 120,00
 30 085 A01 Hard Graphite 2 030,00
 30 085 AL1 kartáčovaný Hard Graphite 2 120,00

GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M

set obsahuje:

Stojánkový ventil GROHE Red Mono

jednootvorová montáž

C - výpusť

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

izolovaná výpusť

otočný úhel 150°

Přípoj pro GROHE Red Boiler

GROHE Red boiler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 339 001

chrom

1 690,00

GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M

set obsahuje:

Stojánkový ventil GROHE Red Mono

jednootvorová montáž

L-výpusť

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TUV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

izolovaná výpusť

otočný úhel 150 °

Přípoj pro GROHE Red Boiler

GROHE Red boiler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana boileru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



40 438 001

162,49

GROHE Red


Filtr s filtrační hlavicí

pro regiony s vodou tvrdší než 12° KH

k nastavení s GROHE Red Boiler

flexi připojovací hadičky

filtr 600 l



40 919 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

14,99

GROHE Red

Thermo láhev na pití

Cestovní lahev z nerezové oceli s označením GROHE Red

zdvojený povrch

uzávěr s poutkem

se sítkem na čaj

obsah 450 ml



40 432 000 N

25,41


GROHE Red

Čajový hrníček (4 ks)

GROHE Red hrnek odolný vůči vysokým teplotám

vhodné pro myčky nádobí

Objem 250 ml




GROHE SYSTÉMY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 855 000 N

52,08

GROHE Blue
Vestavný odpadkový koš 30 cm, dělený (15/15 l)

typ instalace: podlahová montáž za otočnými dvířky


mechanismus: plně vysouvací

ovládání: ruční teleskopické

dělení: 2 části, 2x 15 l

šířka skříně: 30 cm a více

kompatibilní se systémy GROHE Blue Home a GROHE Red, velikosti M a L



40 980 000 N

265,83

GROHE Blue
Vestavný odpadkový koš 60cm, objem 29 l

typ instalace: boční stěna a čelní panel


mechanismus: vysouvací s tlumicí záložkou

dělení: 1 část, 1x 29 l

šířka skříně: 60 cm

výška instalace minimálně 533 mm, maximálně 573 mm

kompatibilní se systémy GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Red, velikosti M a L



40 981 000 N

265,83

GROHE Blue
Vestavný odpadkový koš 60 cm, dělený, objem 8 / 8 l

typ instalace: boční stěna a čelní panel


mechanismus: vysouvací s tlumicí záložkou

dělení: 2 části, 2x 8 l

šířka skříně: 60 cm

výška instalace minimálně 533 mm, maximálně 573 mm

kompatibilní se systémy GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Red, velikosti M a L



40 982 000 N

282,50

GROHE Blue
Vestavný odpadkový koš 90 cm, dělený, objem 11 / 29 l

typ instalace: boční stěna a čelní panel


mechanismus: vysouvací s tlumicí záložkou

dělení: 2 části, 1x 11 l, 1x 29 l

šířka skříně: 90 cm

výška instalace minimálně 533 mm, maximálně 573 mm

kompatibilní se systémy GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Red, velikosti M a L



40 983 000 N

282,50

GROHE Blue
Vestavný odpadkový koš 90 cm, dělený, 8 / 8 / 11 l

typ instalace: boční stěna a čelní panel

mechanismus: vysouvací s tlumicí záložkou

dělení: 3 části, 2x 8 l, 1x 11 l

šířka skříně: 90 cm

výška instalace minimálně 533 mm, maximálně 573 mm


kompatibilní se systémy GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Red, velikosti M a L

GROHE SYSTÉMY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 984 000 N

42,91

GROHE Blue

Montážní sada pro dodatečnou instalaci



obsahuje: vytahovací kolejničky a protiskluzová podložka
pro použití s vestavnými odpadkovými koši GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982
nebo 40 983 prodávány zvlášť

GROHE K7

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 950 000
32 950 DC0
32 950 A00
32 950 AL0

chrom
supersteel
Hard Graphite
kartáčovaný Hard Graphite

785,00
1 020,00
1 100,00
1 180,00

K7

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

profesionální sprška

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

kovová sprcha

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpušť



otočný úhel 140°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 379 000
31 379 DC0
31 379 A00
31 379 AL0

chrom
supersteel
Hard Graphite
kartáčovaný Hard Graphite

754,00
982,00
1 060,00
1 140,00

K7

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

profesionální sprška

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

kovová sprcha

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpušť

otočný úhel 140°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém



doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE FOOTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



30 309 000

268,00

FootControl Přestavbový set

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

certifikace CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

upgrade set pro kuchyňské baterie GROHE s vytahovací sprchou

není vhodné pro kombinaci s průtokovými ohřivači (SKUs 32 555 000,

31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0,


31 179 000, 31 132 001)

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 613 000	chrom	438,00
31 613 DC0	supersteel	570,00
31 613 DA0	Warm Sunset	614,00
31 613 A00	Hard Graphite	614,00

Minta SmartControl

Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

výsuvná výpusť s laminárním povrchem

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí polohy

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

nastavení teploty pomocí ventilu na baterii

otočná výpusť


otočný úhel 140°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova



31 360 001	chrom	684,00
31 360 DC1	supersteel	889,00

Minta Touch

Elektronická páková dřezová baterie DN 15

L-výpusť

Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

certifikace CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém



31 358 002	chrom	701,00
31 358 DC2	supersteel	911,00

Minta Touch

Elektronická páková dřezová baterie DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

certifikace CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




31 375 000	chrom	251,00
31 375 DC0	supersteel	327,00
31 375 DA0	Warm Sunset	364,00
31 375 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	380,00
31 375 A00	Hard Graphite	364,00
31 375 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	380,00

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpust'
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpust'
rozsah otáčení 0°/150°/360°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




32 168 000	chrom	282,00
32 168 DC0	supersteel	367,00

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpust'
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpust'
úhel otočení 360°
integrováné zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




31 397 000	chrom	382,00
------------	-------	--------

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

pro průtokové ohřivače
L-výpust'
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
výsuvná sprcha s perlátorem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpust'
úhel otočení 360°
integrováné zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



30 274 000	chrom	348,00
30 274 DC0	supersteel	451,00
30 274 DA0	Warm Sunset	504,00
30 274 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	525,00
30 274 A00	Hard Graphite	504,00
30 274 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	525,00

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15


L-výpust'
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpust'
úhel otočení 360°
integrováná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 917 000	chrom	234,00
32 917 DC0	supersteel	304,00
32 917 KS0	velvet black - černá	305,00
32 917 DA0	Warm Sunset	337,00
32 917 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	352,00
32 917 A00	Hard Graphite	337,00
32 917 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	352,00

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

flexi přípojovací hadičky

křížový závit DN 10

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

omezovač teploty na objednávku (46 308)



32 918 000	chrom	284,00
32 918 DC0	supersteel	391,00

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°


zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

32 918 00E	chrom	284,00
dtto, s GROHE EcoJoy omezovačem průtoku 5,7 l/min		



32 321 002	chrom	301,00
32 321 DC2	supersteel	392,00
32 321 DA2	Warm Sunset	411,00
32 321 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	440,00
32 321 A02	Hard Graphite	411,00
32 321 AL2	kartáčovaný Hard Graphite	440,00

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EasyDock

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrována zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)




30 348 001 chrom 301,00

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
kratší páka (71 mm)
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




32 488 000 chrom 234,00
32 488 DC0 supersteel 306,00
32 488 DA0 Warm Sunset 337,00
32 488 DL0 kartáčovaný Warm Sunset 352,00
32 488 A00 Hard Graphite 337,00
32 488 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 352,00

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
otočná výpusť
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
omezovač teploty na objednávku (46 308)



32 067 000 chrom 284,00

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 322 002 chrom 301,00
32 322 DC2 supersteel 392,00
32 322 DA2 Warm Sunset 411,00
32 322 DL2 kartáčovaný Warm Sunset 440,00
32 322 A02 Hard Graphite 411,00
32 322 AL2 kartáčovaný Hard Graphite 440,00

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


KUCHYŇSKÉ
BATERIE

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 593 002
31 593 DC2

chrom
supersteel

630,00
819,00

Zedra SmartControl

Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

výsuvná výpusť s laminárním povrchem

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí pozice

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

nastavení teploty pomocí ventilu na baterii

otočná výpusť


otočný úhel 140°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova



30 219 002
30 219 DC2

chrom
supersteel

801,00
1 040,00

Zedra Touch

Elektronická páková dřezová baterie DN 15

Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

certifikace CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí pozice

vytahovací perlátor se třemi druhy proudu vody

přepínač: laminární proud / sprchový paprsek SpeedClean / GROHE Blade spray

(snížená spotřeba vody až o 70% a ještě vyšší výkon proudu)

funkce stop - tlačítko pro zastavení proudu vody

automatické zpětné přepínání na perlátor


variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky



32 294 002
32 294 DC2

chrom
supersteel

458,00
596,00

Zedra

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí pozice

vytahovací perlátor se třemi druhy proudu vody

přepínač: laminární proud / sprchový paprsek SpeedClean / GROHE Blade spray

(snížená spotřeba vody až o 70% a ještě vyšší výkon proudu)

funkce stop - tlačítko pro zastavení proudu vody

automatické zpětné přepínání na perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí


GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 553 002
32 553 DC2

chrom
supersteel

429,00
558,00

Zedra

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí pozice

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova



30 026 002
30 026 DC2

chrom
supersteel

272,00
354,00

Zedra

Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

rukojeť pro filtrovanou stolní vodu

keramický vršek

GROHE StarLight chromový povrch

otočná výpusť

otočný úhel 140°

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

vyžaduje GROHE filtrační set včetně filtrační hlavice (40 438 001) prodáváno

samostatně


6.6 l/min

GROHE ATRIO

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



30 362 000
30 362 DC0
30 362 AL0


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

614,00
798,00
897,00

Atrio

Dřezová baterie

C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
s keramickým vrškem DN 15, 90°
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
perlátor



31 615 000	chrom	529,00
31 615 DC0	supersteel	689,00
31 615 BE0	leštěný nikel	741,00
31 615 EN0	kartáčovaný nikel	794,00
31 615 GL0	Cool Sunrise	741,00
31 615 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	794,00
31 615 DA0	Warm Sunset	741,00
31 615 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	794,00
31 615 A00	Hard Graphite	741,00
31 615 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	794,00

Essence SmartControl

Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

výsuvná výpusť s laminárním povrchem

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

nastavení teploty pomocí ventilu na baterii

otočná výpusť

otočný úhel 140°


zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

30 294 000	chrom	542,00
30 294 DC0	supersteel	704,00
30 294 BE0	leštěný nikel	761,00
30 294 EN0	kartáčovaný nikel	816,00
30 294 GL0	Cool Sunrise	761,00
30 294 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	816,00
30 294 DA0	Warm Sunset	761,00
30 294 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	816,00
30 294 A00	Hard Graphite	761,00
30 294 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	816,00



Essence

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

sítka

s integrovaným omezovačem teploty

profesionální sprška

s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

kovová sprcha

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí pozice

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

30 321 GE0	RSH zelená	76,00
30 321 XC0	tmavě šedá	76,00
30 321 MW0	čistý mramor	76,00
30 321 HG0	tmavě hnědá	76,00
30 321 DG0	RSH červená	76,00
30 321 DP0	RSH růžová	76,00
30 321 DU0	RSH purpurová	76,00
30 321 TY0	RSH modrá	76,00
30 321 YF0	RSH žlutá	76,00
30 321 YR0	RSH oranžová	76,00

GROHFlexx hadice kuchyňské baterie


hadice pro Essence kuchyňské baterie

pro 30 294 000/30 294 DC0

GROHFlexx kitchen flexibilní hygienická silikonová hadice

včetně upevňovacího setu






30 269 000	chrom	291,00
30 269 DC0	supersteel	386,00
30 269 GL0	Cool Sunrise	408,00
30 269 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	439,00
30 269 DA0	Warm Sunset	408,00
30 269 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	439,00
30 269 A00	Hard Graphite	408,00
30 269 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	439,00

Essence

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
perlátor
otočná výpusť
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




30 270 000	chrom	383,00
30 270 DC0	supersteel	507,00
30 270 GL0	Cool Sunrise	538,00
30 270 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	578,00
30 270 DA0	Warm Sunset	538,00
30 270 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	578,00
30 270 A00	Hard Graphite	538,00
30 270 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	578,00

Essence

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
sítko
výtahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




31 395 000
31 395 DC0

chrom
supersteel

676,00
878,00

Eurocube
Páková dřezová baterie, DN 15
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
otočná výpusť
otočný úhel 140°
Otočné rameno sprchy o 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
instalace pod pracovní desku
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



31 255 000
31 255 DC0

chrom
supersteel

281,00
398,00


Eurocube
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
perlátor
otočná litá výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 259 003

chrom

250,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
perlátor
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




33 770 002

chrom

242,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




32 257 002

chrom

300,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
úhel ovládání 100°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




33 772 002

chrom

257,00

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
rozpětí 211 mm
S-přípojky




33 770 001

chrom

230,00

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
 nízká výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 otočný úhel 140°
 s dorazovou zarážkou
 flexi přípojovací hadičky
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém




33 771 001

chrom

325,00

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
 nízká výpusť
 pro průtokové ohřivače
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 integrované zařízení k udržení
 konstantního průtoku
 otočná výtoková trubice
 s dorazem a regulací průtoku
 otočný úhel 140°
 flexi přípojovací hadičky
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém




32 257 001

chrom

291,00

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
 nízká výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 vytahovací sprška Dualní
 přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná litá výpusť
 otočný úhel 140°
 flexi přípojovací hadičky
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 491 000
31 491 DC0

chrom
supersteel

443,00
592,00


Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

sítka
s integrovaným omezovačem teploty
profesionální sprška
s flexibilní hygienickou GROHFlex kitchen hadicí z materiálu santoprene
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné
hlavice do výchozí polohy
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



32 661 003
32 661 DC3

chrom
supersteel

221,00
286,00


Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



32 663 003
32 663 DC3

chrom
supersteel

241,00
313,00


Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE EasyDock
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
výsuvná sprcha s perlátorem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 212 003

chrom

333,00


Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

pro průtokové ohřivače
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
výsuvná sprcha s perlátorem
zpětná pružina
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




31 483 002
31 483 DC2

chrom
supersteel

252,00
328,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EasyDock
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




32 666 001

chrom

381,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
integrovaný předuzávěr
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 90°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




31 128 001
31 128 DC1

chrom
supersteel

221,00
287,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




31 129 001
31 129 DC1

chrom
supersteel

269,00
349,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
úhel ovládní 100°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




30 273 001
30 273 DC1

chrom
supersteel

306,00
399,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
úhel ovládání 100°
zajištěno proti zpětnému toku
integrovaná zpětná klapka
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




31 209 001

chrom

381,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15

integrovaný předuzávěr
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




31 210 001

chrom

366,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15

pro předokenní montáž
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
flexi přípojovací hadičky




32 659 001

chrom

196,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



32 667 001

chrom

195,00

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15


montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 223 mm
S-přípojky

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



33 975 004


chrom

200,00

Eurostyle Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



31 126 004


chrom

227,00

Eurostyle Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EasyDock
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



31 482 003


chrom

242,00

Eurostyle Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EasyDock
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vytahovací sprška Dualni
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



30 221 002


chrom

153,00

Eurostyle Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty



31 124 002

chrom

194,00

Eurostyle Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15


středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




31 159 002

chrom

330,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro předokenní montáž
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
flexi přípojovací hadičky




33 977 002

chrom

155,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




33 984 002

chrom

206,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro průtokové ohřívače
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
nastavení průtoku
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




33 982 002

chrom

184,00

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
rozpětí 273 mm
S-přípojky



45 562 000

chrom

102,00


Adaptér
k použití na jinou výpusť se šroubením DN 20
vhodné pro více dřezových baterií na zeď
např. 33 772 002, 33 982 002

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 843 002
32 843 DC2

chrom
supersteel

178,00
230,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15


vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém

32 843 20E

chrom

183,00

dtto, s GROHE Ecojoy



31 481 001

chrom

232,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EasyDock
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém

30 193 000


chrom
supersteel

128,00
168,00

30 193 DC0

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




30 194 000

chrom

147,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

pro průtokové ohřivače
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
nastavení průtoku
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




30 195 000

chrom

230,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
integrováný předuzávěr
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
flexi přípojovací hadičky




32 842 000

chrom

132,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




31 161 000

chrom

235,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
integrováný předuzávěr
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




31 170 000

chrom

261,00

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro předokenní montáž
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
perlátor
otočná výpusť
otočný úhel 140°
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
flexi přípojovací hadičky




33 202 002
33 202 DC2

chrom
supersteel

127,00
167,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
integrovaný omezovač teploty
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




30 305 000
30 305 DC0

chrom
supersteel

179,00
235,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
sítka
s integrovaným omezovačem teploty
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný rádius 88°
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
zajištěno proti zpětnému toku



33 281 002
33 281 DC2

chrom
supersteel

121,00
158,00


Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
integrovaný omezovač teploty
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

33 281 20E

chrom

121,00

dtto, s GROHE EcoJoy omezovačem průtoku 5,7 l/min




30 260 002

chrom

121,00

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 534 002

chrom

121,00

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140°


GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

integrovaný omezovač teploty



32 482 002

chrom

148,00

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


úhel otočení 360°

otočná výpusť

rozpětí 186 mm

integrovaný omezovač teploty

S-přípojky



32 224 002

chrom

148,00

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

úhel otočení 360°

rozpětí 277 mm

integrovaný omezovač teploty

S-přípojky



31 391 002

chrom

148,00

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

úhel otočení 360°

rozpětí 217 mm

integrovaný omezovač teploty

S-přípojky



31 509 002

chrom

148,00

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

rozpětí 150 mm

integrovaný omezovač teploty


S-přípojky

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 786 000

chrom

153,00

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 variabilně nastavitelný omezovač teploty
 laminární perlátor 9 l/min
 otočná výpusť
 volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
 kovová ovládací páka
 délka páky 120 mm
 flexi připojovací hadičky
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém




32 787 000

chrom

153,00

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15
 jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 variabilně nastavitelný omezovač teploty
 laminární perlátor 9 l/min
 otočná výpusť
 délka páky 120 mm
 flexi připojovací hadičky

KUCHYŇSKÉ
BATERIE




31 831 001

chrom

94,00

Costa L
Dřezová jednootvorová baterie, DN 15
kovové kohouty
tepelně izolované
GROHE StarLight povrch
vršky Longlife
perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky




31 930 001

chrom

203,00

Costa L
Dřezová jednootvorová baterie, DN 15
pro průtokové ohřivače
kovové kohouty
tepelně izolované
GROHE StarLight povrch
vršky Longlife
nastavení průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
osička pro řetězky
měděné trubičky,




30 484 001

chrom

58,00

Costa L
Výpustní ventil, DN 15
montáž na stěnu
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight povrch
perlátor
vršky Longlife
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 218 mm



30 098 001

chrom

42,00


Costa L
Výpustní ventil, DN 15
montáž na stěnu
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight povrch
perlátor
vršky Longlife

GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)




40 535 000	chrom	44,16
40 535 DC0 N	supersteel	61,66
40 535 BE0 N	leštěný nikel	66,24
40 535 GL0 N	Cool Sunrise	66,24
40 535 GN0 N	kartáčovaný Cool Sunrise	70,41
40 535 DA0 N	Warm Sunset	66,24
40 535 DL0 N	kartáčovaný Warm Sunset	70,41
40 535 A00 N	Hard Graphite	66,24
40 535 AL0 N	kartáčovaný Hard Graphite	70,41

Dávkovač mýdla Cosmopolitan
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch




40 536 000	chrom	39,58
40 536 DC0 N	supersteel	55,41

Dávkovač mýdla Contemporary
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch




40 553 000	chrom	54,99
40 553 DC0	supersteel	77,08

Ladylux / Zedra dávkovač mýdla
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch




40 537 000	chrom	48,33
------------	-------	-------

dávkovač mýdla Authentic
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch



36 194 000	chrom	99,99
------------	-------	-------

Dávkovač tekutého mýdla stojánkový ventil s tlačítkem
pro tekutá mýdla
rozpětí 113 mm
pro otvory 22 - 30 mm
zásobník na 1 l
GROHE StarLight povrch



41 073 000	chrom	44,00
------------	-------	-------


Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15
montáž na stěnu
vršek kartuše pro uzavíratelnou
měděnou přípojku
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch

GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




41 050 000

chrom

113,00

Originální WAS ventil pod dřez DN 15

montáž do dřezu
nastavitelné do 50 mm
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000




41 010 000

chrom

54,00

Originální WAS přípojný ventil, DN 15

montáž na stěnu
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch




41 263 000

chrom

18,00

EGAPLUS rohový ventil DN 15

nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta




45 704 000

chrom

52,00

Přípojná hadička

300 mm
DN 10 x DN 10



45 247 000

chrom

16,00

Redukce

pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta
GROHE StarLight chromový povrch


GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 574 GN0 N	kartáčovaný Cool Sunrise	815,83
31 574 DL0 N	kartáčovaný Warm Sunset	815,83
31 574 AL0 N	kartáčovaný Hard Graphite	815,83



K700 Pro hloubkovou instalaci

Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem

model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

typ instalace: hloubková

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 540 x 440 mm

rozměry sektoru dřezu: 500 x 400 x 195 mm

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

velikost výřezu: 500 x 400 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (zapuštěná montáž): 6

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6

31 726 SD0 N	nerez ocel, kartáčovaná	465,83
--------------	-------------------------	--------

K700

Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem

model: K700 60-S 55/45 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zapuštěná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 550 x 450 mm

vanička dřezu 500 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr

sektoru: R10

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

rozměry (hloubková): 502 x 402 mm


rozměry (standardní): 535 x 435 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 568 SD0 N	nerez ocel, kartáčovaná	174,17
--------------	-------------------------	--------

K400+

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev

typ instalace: standardní se zkosenými okraji

materiál: nerezová ocel AISI 316 (V4A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 873 x 513 mm

rozměry sektoru dřezu: 363 x 400 x 188 mm

vnější průměr: R10, vnitřní průměr sektoru: R95

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu


velikost výřezu: 840 x 480 mm

předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace se zkosenými okraji): 18



GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 569 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

257,50

K400+

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev

typ instalace: standardní se zkosenými okraji

materiál: nerezová ocel AISI 316 (V4A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 983 x 513 mm

rozměry sektoru dřezu: 363 x 400 x 188 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 150 x 300 x 188 mm

vnější průměr: R10, vnitřní průměr sektoru: R95

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu


velikost výřezu: 950 x 480 mm

předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

výtok: automatický odtok s krytem

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (standardní instalace se zkosenými okraji): 18



31 566 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

133,33

K400

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K400 45-S 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 362,5 x 400 x 188 mm

vnější průměr: R10, vnitřní průměr sektoru: R95

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu


velikost výřezu: 840 x 480 mm

předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6



31 567 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

182,50

K400

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K400 60-S 97/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 970 x 500 mm

rozměry sektoru dřezu: 363 x 400 x 188 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 150 x 300 x 188 mm

vnější průměr: R10, vnitřní průměr sektoru: R95

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu


velikost výřezu: 950 x 480 mm

předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8



GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

31 587 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

182,50



K400

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K400 80-S 116/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikosti sektorů dřezu: 362,5 x 400 x 188 mm

vnější průměr: R10, vnitřní průměr sektoru: R95

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 1140 x 480 mm

předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem


příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 720 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

87,49

K200

Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem

model: K200 50-S Ø 44 1.0

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: Ø 440 mm

velikost sektoru: Ø 390 mm


vnitřní průměr sektoru: Ø 390

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

velikost výřezu: Ø 422 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 5



31 719 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

104,16

K200

Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 533 x 458 mm

velikost sektoru dřezu: 482 x 406 mm

vnitřní průměr sektoru: R60

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

velikost výřezu: 517 x 442 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm


balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 650 AT0 N
31 650 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

199,17
199,17

K700

Kompozitní dřez

model: K700 50-C 40/50 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry 400 x 500 mm

velikost sektoru dřezu 340 x 370 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R45


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

velikost výřezu: 380 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6



31 651 AT0 N
31 651 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

232,50
232,50

K700

Kompozitní dřez

model: K700 60-C 56/51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry 560 x 510 mm

velikost sektoru dřezu 500 x 360 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

velikost výřezu: 545 x 495 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8



31 652 AT0 N
31 652 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

257,50
257,50

K700

Kompozitní dřez

model: K700 80-C 78/51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry 780 x 510 mm

velikost sektoru dřezu 720 x 370 x 220 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

velikost výřezu: 764 x 494 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9



31 657 AT0 N
31 657 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

265,83
265,83

K700

Kompozitní dřez

model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry 838 x 559 mm

velikost sektoru dřezu: 406 x 438 x 241 mm

velikost 2.sektoru dřezu: 316 x 438 x 241 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R15

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (standardní instalace): 818 x 539 mm

velikost výřezu (hloubková instalace): 757 x 437 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 9

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

31 658 AT0 N
31 658 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

274,17
274,17



K700

Kompozitní dřez

model: K700 100-C 90/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1000 mm

rozměry: 900 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 465 x 443 x 230 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 315 x 443 x 230 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr Ø160; sektoru: R8

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

velikost výřezu: 880 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 653 AT0 N
31 653 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

174,17
174,17

K700 Pro hloubkovou instalaci Kompozitní dřez

model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 457 x 406 mm

velikost sektoru dřezu: 417 x 366 x 203 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

velikost výřezu: 417 x 366 mm


odtok: Ø 3,5"/90 mm

možnost automatické odtokové soupravy

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

montáž se silikonem

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 654 AT0 N
31 654 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

199,17
199,17

K700 Pro hloubkovou instalaci Kompozitní dřez

model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 533 x 457 mm

velikost sektoru dřezu: 469 x 393 x 205 mm

vnější průměr: R7, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

velikost výřezu: 468 x 390 mm


odtok: Ø 3,5"/90 mm

možnost automatické odtokové soupravy

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6



31 655 AT0 N
31 655 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

232,50
232,50

K700 Pro hloubkovou instalaci Kompozitní dřez

model: K700U 70-C 61/45.7 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 700 mm

rozměry: 610 x 460 mm

velikost sektoru dřezu: 544 x 394 x 205 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

velikost výřezu: 543 x 393 mm


odtok: Ø 3,5"/90 mm

možnost automatické odtokové soupravy

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6



31 644 AT0 N
31 644 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

265,83
265,83

K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 840 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 645 AT0 N
31 645 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

274,17
274,17

K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 60-C 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 480 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

GROHE QuickFix rychlomontážní systém


oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12



31 646 AT0 N
31 646 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

290,83
290,83

K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 60-C 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 345 x 440 x 200 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 295 x 146 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R12, malý sektor R10

GROHE QuickFix rychlomontážní systém


oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12



31 647 AT0 N
31 647 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

324,17
324,17

K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

GROHE QuickFix rychlomontážní systém


oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 1140 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12



31 648 AT0 N
31 648 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

249,17
249,17

K500

Kompozitní dřez

model: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 555 x 460 mm

velikost sektoru dřezu: 335 x 400 x 200 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R12, malý sektor R10

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 525 x 400 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

možnost automatické odtokové soupravy

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

montáž se silikonem

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

31 649 AT0 N
31 649 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

307,50
307,50



K500

Kompozitní dřez

model: K500 90-C 86/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 390 x 430 x 200 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 380 x 365 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

výtok: automatický odtok s krytem


příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 639 AT0 N
31 639 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

190,83
190,83

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 780 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 765 x 485 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 640 AT0 N
31 640 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

240,83
240,83

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 337 x 420 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 840 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 641 AT0 N
31 641 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

265,83
265,83

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 480 x 420 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12



31 642 AT0 N
31 642 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

282,50
282,50

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 335 x 420 x 205 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 295 x 146 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R10, malý sektor R8

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem


příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 643 AT0 N
31 643 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

299,17
299,17

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 400 x 420 x 205 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 295 x 295 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 1140 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 656 AT0 N
31 656 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

162,49
162,49

K200

Kompozitní dřez

model: K200 50-C 51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměr: Ø 510 mm

velikost sektoru dřezu: Ø 380 x 200 mm

vnitřní průměr sektoru Ø 380

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

velikost výřezu: Ø 490 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty, množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 3



40 986 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

54,58

Odtoková souprava s táhlem

kulatá odtoková souprava s ovládacím prvkem

odpadová souprava šetřící prostor

včetně sítka

průměr výřezu: Ø 35 mm

je kompatibilní se všemi sériemi kuchyňských dřezů

GROHE SPECIÁLNÍ BATERIE





OBSAH

Elektronická zařízení	Eurocube E	430
	Essence E	433
	Europlus E	436
	Eurosmart Cosmopolitan E	438
	Euroeco Cosmopolitan E	443
	Bau Cosmopolitan E	446
Speciální termostaty	Grohtherm Micro	448
	Grohtherm Special	449
	Grohtherm XL	453
Pákové baterie	Euroeco Special	454
	Euroeco Special / SSC	458
Samozávěrná zařízení	Eurodisc SE	460
	Eurosmart Cosmopolitan T	461
	Euroeco Cosmopolitan T	462
	Contromix	463

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY PRO ELEKTRONICKÉ BATERIE S BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 a výše
Android 4.3 a výše

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth® značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

36 440 000

chrom

855,00



Eurocube E


Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE StarLight chromový povrch laminární regulátor proudu 5,7 l/min flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil GROHE QuickFix rychlomontážní systém 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 441 000

chrom

826,00



Eurocube E


Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně) GROHE StarLight chromový povrch laminární regulátor proudu 5,7 l/min flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil externí baterie GROHE QuickFix rychlomontážní systém víceúrovňový ukazatel stavu baterie 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 442 000

chrom

929,00




Eurocube E

Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V laminární regulátor proudu 5,7 l/min 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 montážní set pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 264 001

206,00




Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny pro připojení ke smíšené nebo studené vodě vhodné pro instalační set k infračervené baterii přípojka pro napájecí kabel vhodné pro 36 447 000, 36 442 000

38 748 002

chrom

560,00



Rapid SL

Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie

pro nástěnnou baterii

vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rozteč šroubů variabilní

HT-odpadní koleno DN 15

těsnění Ø 32 mm

předmontovaná vestavbová souprava se

stavební ochranou

nehořlavé vedení pro položení kabelu

instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko

připojení odhlučněnou přípojkou pro držák armatury DN 15

box pro připojení k síti na 230 V


certifikace CE

pro připojení ke smíšené nebo studené vodě

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

36 407 001

447,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby

06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

62,00



Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

116,00

dtto, délka 10 m

42 388 000

49,00



Síťový adaptér

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

alternativní napojení na baterii

GROHE EUROCUBE E

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



42 393 000

54,00

Pouzdro s baterií
včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru



36 338 000


102,00

Vypínač napájení
pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

36 444 000

chrom

694,00



Essence E


Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s traťem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight chromový povrch nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360° laminární regulátor proudu 5,0 l/min flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil GROHE QuickFix rychlomontážní systém 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 445 000

chrom

664,00



Essence E


Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně) GROHE StarLight chromový povrch nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360° laminární regulátor proudu 5,0 l/min flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil externí baterie GROHE QuickFix rychlomontážní systém víceúrovňový ukazatel stavu baterie 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 446 000

chrom

619,00



Essence E


Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně) GROHE StarLight chromový povrch nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360° laminární regulátor proudu 5,0 l/min flexi připojná hadička sítko na nečistoty integrovaný magnetický ventil externí baterie GROHE QuickFix rychlomontážní systém víceúrovňový ukazatel stavu baterie 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 447 000

chrom

879,00




Essence E

Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V laminární regulátor proudu 5,0 l/min 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 montážní set pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 264 001

206,00




Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny pro připojení ke smíšené nebo studené vodě vhodné pro instalační set k infračervené baterii přípojka pro napájecí kabel vhodné pro 36 447 000, 36 442 000

38 748 002

chrom

560,00



Rapid SL

Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie


pro nástěnnou baterii vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno rychlé nastavení, uzamykatelné upevňovací materiál závítové úchyty pro umyvadlo M 10, s upevněním pro keramiku rozteč šroubů variabilní HT-odpadní koleno DN 15 těsnění Ø 32 mm předmontovaná vestavbová souprava se stavební ochranou nehořlavé vedení pro položení kabelu instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko připojení odhlučňenou přípojkou pro držák armatury DN 15 box pro připojení k síti na 230 V certifikace CE pro připojení ke smíšené nebo studené vodě nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

36 407 001

447,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

42 388 000

49,00



Síťový adaptér

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

alternativní napojení na baterii

36 340 000

62,00



Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

116,00

dtto, délka 10 m

42 393 000

54,00




Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2

náhrada adaptéru

36 338 000

102,00




Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájení zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení



36 207 001

chrom

594,00

Europlus E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
magnetický ventil

GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:
automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

36 208 001

chrom

536,00

bez směšovacího zařízení



36 015 001

chrom

673,00

Europlus E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
magnetický ventil

GROHE QuickFix rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

36 016 001

chrom

616,00

dtto, bez směšovacího zařízení



36 407 001

447,00

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení










kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE EUROPLUS E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	36 340 000		62,00
	Prodlužovací napájecí kabel délka 3,00 m		
	36 341 000		116,00
	dtto, délka 10 m		
	42 393 000		54,00
Pouzdro s baterií včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru			
	42 388 000		49,00
Sítový adaptér s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii			
 	36 338 000		102,00
Vypínač napájení pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájecí zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení			
	36 209 000	chrom	160,00
Skryté směšovací zařízení skryté a přednastavitelné směšovací zařízení, odolné proti vandalismu vhodné pro jednootvorové baterie Europlus E a Eurodisc SE set obsahuje: směšovací zařízení pro nastavení šroubovákem kovová krytka GROHE StarLight chromový povrch			
 	36 133 000	chrom	23,00
Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži GROHE StarLight povrch			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 327 001

chrom

391,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrováný magnetický ventil
externí baterie
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 331 001

chrom


407,00

dtto, s odtokovou soupravou DN 32

36 422 000

chrom

495,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE StarLight povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrováný magnetický ventil
externí baterie
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 325 001

chrom

416,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrováný magnetický ventil
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 421 000

chrom

492,00



Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 439 000

chrom

369,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi přípojná hadička

sítka na nečistoty

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 330 001

chrom

391,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se skrytým

směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 386 001

chrom

904,00



Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox

infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovací zařízením a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu včetně Powerboxu

GROHE EcoJoy 6,0 l/min perlátor včetně flexibilních spojovacích kabelů jednosměrný ventil sítko na nečistoty

GROHE QuickFix rychlomontážní systém Powerbox

generátor elektřiny s vodní turbínou jednotka šetřící energii s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by s dodatečnou rezervou energie

7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 332 000

chrom

921,00

Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zed' s termostatickou kontrolou teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

aktivace pomocí pohybu rukou, deaktivace automaticky při opuštění zóny pohybu (režim detekce pohybu rukou)

dva další nastavitelné režimy detekce (ruka-ruka, nebo tělo-tělo)

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor 9 l/min

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

ovladač teploty s bezpečnostní

zarážkou při 38°C

otočný litý výtok 219 mm

délka 287 mm

otočný doraz 130°, upevnitelný

samouzavírací rozety

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 333 000

chrom

904,00

dtto, rozpětí 255 mm



36 334 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

478,00

Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zed' bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

perlátor 9 l/min

rozeta z nerez oceli

SuperSteel výpusť

rozpětí 232 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

montážní set pro podomítkovou

vestavbovou sadu

36 336 001/36 337 001

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 335 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

461,00

dtto, rameno 230 mm



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 315 000

chrom

513,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným

omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

laminární perlátor 9 l/min

chromová rozeta

chromová vpust'

rozpětí 170 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

montážní set pro podomítkovou

vestavbovou sadu


36 339 001

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 407 001

447,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby

06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

62,00

Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

116,00

dtto, délka 10 m



42 393 000

54,00

Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2

náhrada adaptéru

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




42 388 000

49,00

Sítový adaptér

s traťem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii




36 338 000

102,00

Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení



36 276 000

120,00

Zajištění proti protočení

upevnění odolné proti vandalismu
vhodné pro jednotvorové baterie
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn




36 133 000

chrom

23,00

Perlátor

vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída Z
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary
včetně klíče
zajištěno proti krádeži
GROHE StarLight povrch



34 487 000

chrom

153,00



Grotherm Micro

Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
Teplná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahoře vnější závit DN 10

GROHE TurboStat Termoprvek

GROHE StarLight chromový povrch
integrované zpětné klapky
sítko na nečistoty
bez řípojně sady
max. rozdíl tlaků 5:1
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



47 533 000

chrom

41,00

Grotherm Micro

Přípojovací set

pro Grotherm Micro
set obsahuje:
přípojnou matkou DN 10
T-kus
2 výstupy s vnějším závitem DN 10
flexi přípojná hadička
přípojně matky
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 271 000

chrom

308,00



Euroeco Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi přípojovací hadičky

zachytávač nečistot

externí magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

36 269 000

chrom

331,00



Euroeco Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi přípojovací hadičky

zachytávač nečistot

externí magnetický ventil

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 384 000

chrom

681,00



Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

Infračervená elektronická baterie bez směšování s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu včetně Powerboxu

GROHE EcoJoy 6,0 l/min perlátor

flexi přípojná hadička

sítka na nečistoty

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

Powerbox

generátor elektřiny s vodní turbínou

jednotka šetřící energii

s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

s dodatečnou rezervou energie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




36 274 000

chrom

359,00

Euroeco Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
Celokovové těleso
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE




36 273 000

chrom

427,00

Euroeco Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
chromová vpusť
rozpětí 172 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set pro podomítkovou
vestavbovou sadu
36 336 001/36 337 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



36 407 001

447,00

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie



36 340 000

62,00

Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

116,00

dtto, délka 10 m

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



42 393 000

54,00

Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru




42 388 000

49,00

Síťový adaptér

s traťem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii



36 338 000

102,00

Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení




36 133 000

chrom

23,00

Perlátor

vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída Z
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary
včetně klíče
zajištěno proti krádeži
GROHE StarLight povrch



34 487 000

chrom

153,00


Grohtherm Micro

Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
Teplná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahore vnější závit DN 10

GROHE TurboStat Termoprvek

GROHE StarLight chromový povrch
integrované zpětné klapky
sítko na nečistoty
bez řípojně sady
max. rozdíl tlaků 5:1
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



45 704 000

chrom

52,00

Přípojná hadička


300 mm
DN 10 x DN 10

SPECIÁLNÍ
BATERIE

36 451 000

chrom

244,00



Bau Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrováný magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 452 000

chrom

227,00



Bau Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi připojovací hadička

sítka na nečistoty

integrováný magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 453 000

chrom

258,00



Bau Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrováný magnetický ventil

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

36 407 001

447,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

62,00

Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

116,00

dtto, délka 10 m



42 393 000

54,00

Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2

náhrada adaptéru



36 338 000

102,00


Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájení zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení




SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE GROHTHERM MICRO

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 487 000



chrom

153,00

Grotherm Micro Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
Tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahore vnější závit DN 10

GROHE TurboStat Termoprvěk
GROHE StarLight chromový povrch
integrované zpětné klapky
sítka na nečistoty
bez řípojně sady
max. rozdíl tlaků 5:1
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




47 533 000

chrom

41,00

Grotherm Micro Přípojovací set

pro Grotherm Micro
set obsahuje:
přípojnou matkou DN 10
T-kus
2 výstupy s vnějším závitem DN 10
flexi přípojná hadička
přípojně matky
GROHE StarLight chromový povrch




45 704 000

chrom

52,00

Přípojná hadička

300 mm
DN 10 x DN 10



45 120 000

chrom

18,00

Tlaková hadice

křížový závit DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
šroubení DN 10
300 mm

34 667 000


chrom

389,00

Grotherm Special
Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrovaný uzávěr smíšené vody
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
zachytávač nečistot
s S-přípojkami s krytkami
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus



34 665 000


chrom

489,00

Grotherm Special
Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovové ergonomické rukojeti
vícefunkční přepínač aquadimmer:
omezovač průtoku
integrovaný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
laminární perlátor
zachytávač nečistot
s S-přípojkami s krytkami
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus



34 681 000


chrom

385,00

Grotherm Special
Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu


kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrovaný uzávěr smíšené vody
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
zachytávač nečistot
bez S-přípojek a krytek
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus



34 671 000

chrom

483,00




Grotherm Special
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
vícefunkční přepínač aquadimmer:
omezovač průtoku
integrováný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
laminární perlátor
zachytávač nečistot
bez S-přípojek a krytek
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

34 666 000

chrom

432,00




Grotherm Special
Termostatická lékařská baterie, DN15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrováný uzávěr smíšené vody
spodní vývod pro výtokové trubice 13 378 nebo 13 380
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
zachytávač nečistot
s S-přípojkami s krytkami
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

13 378 000

chrom

117,00



Výtoková trubice
délka 115 mm
otočná a upevnitelná
laminární perlátor 9 l/min
GROHE StarLight povrch

13 380 000

chrom


129,00

dtto, délka 175 mm

29 094 000

chrom

297,00



Grotherm Special
Termostatická sprchová baterie podomítková
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido T 35 500 000
bez podomítkového tělesa
těsnění rozety a šroubů
skryté upevnění
kovové ergonomické rukojeti
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
integrováný uzávěr smíšené vody
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

35 500 000

245,00

GROHE Rapido T termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

29 095 000

chrom

304,00



Grohtherm Special

Termostatická vanová baterie podomítková

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido T 35 500 000

bez podomítkového tělesa

těsnění rozety a šroubů

skryté upevnění

kovové ergonomické rukojeti

vícefunkční přepínač aquadimmer:

omezovač průtoku

integrováný uzávěr smíšené vody

přepínání vana/sprcha

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

ovladač teploty s bezpečnostní záložkou z kovu

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafetyPlus

35 500 000


245,00

**GROHE Rapido T termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci**

29 096 000

chrom

245,00



Grohtherm Special

Termostatická centrální baterie podomítková

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido T 35 500 000

bez podomítkového tělesa

těsnění rozety a šroubů

skryté upevnění

ergonomická kovová rukojeť

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

ovladač teploty s bezpečnostní záložkou z kovu

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafetyPlus

35 500 000

245,00

**GROHE Rapido T termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci**

35 500 000

245,00

GROHE Rapido T

Podomítkové těleso termostatické

pro použití s Grohtherm Special

bez montážních dílů

plochá instalační hloubka 70 mm - 95mm

snadná instalace - jednotka přezkoušená z výroby

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

dva výstupy nahoře DN 15

vysoký průtok do 50 l/min při využití tří výstupů

výstup dole DN 15 - lze použít jen

se samostatným uzavíracím ventilem

bezpečná montáž díky stabilnímu boxu a

ochranné krytce

připravené upevňovací body pro mokré i

suché obložení

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

přepínač aquadimmer pro vanové baterie

nebo uzavírací ventil pro sprchové baterie v

montážním setu vrchního dílu


tělo z DR mosazi

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

47 994 000

8,00




Grotherm Special
klíč pro odblokování nastavení teploty rukojeti
odblokování teplotní rukojeti pro provedení tepelné dezinfekce

28 874 000

chrom

24,00




T-kus DN 15
pro připojení ke sprchové
a vanové baterii
převlečná matka DN 15
2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové
hadice resp. vypouštěcího ventilu
GROHE StarLight chromový povrch

28 988 000

chrom

54,00




Vypouštěcí ventil DN 15
k propojení uzavíracího ventilu
a sprchy
podle směrnic pro nemocnice
vnitřní závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch

35 085 000

chrom

1 760,00




Grotherm XL
Termostatická baterie, DN 25
montáž na stěnu
průtok 9 l/min až 140 l/min
voskový termoprvek nestoupavý
ovladač teploty s nastavitelným
bezpečnostním dorazem
mezi 33°C a 43°C
zařízení pro usnadnění termické desinfekce
integrované zpětné klapky a sítky
na nečistoty jako kompaktní
servisní jednotka
přípojný závit DN 32
výstupní závit DN 40
zaměnitelný výstup nahoře/dole
bez přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

35 087 000

chrom

1 190,00



Grotherm XL
Termostatická baterie, DN 50
montáž na stěnu
průtok 9 l/min až 140 l/min
voskový termoprvek nestoupavý
ovladač teploty s nastavitelným
bezpečnostním dorazem
mezi 33°C a 43°C
zařízení pro usnadnění termické desinfekce
integrované zpětné klapky a sítky
na nečistoty jako kompaktní
servisní jednotka
přípojný závit DN 40
výstupní závit DN 50
zaměnitelný výstup nahoře/dole
bez přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

47 569 000

chrom

703,00

Ovládání nástrčkovým klíčem



12 124 000

chrom

111,00

přípojka pro cirkulaci smíšené vody
set obsahuje:
flexi přípojná hadička
DN 20 x DN 20, 180°
přípojná redukce M45 x 1,5 x DN 20
pro připojení napřipravené cirkulační zařízení
dvojitá redukce DN 25 vnější x DN 20
pro připojení k Grotherm XL
GROHE StarLight chromový povrch



GROHE EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 762 000

chrom

119,00



Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15

jednootvorová montáž

hladké tělo

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární perlátor 9 l/min

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

flexi přípojovací hadičky

32 763 000

chrom


119,00

ditto, s odtokovou soupravou DN32

32 765 000

chrom

258,00



Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

jednootvorová montáž

hladké tělo, vysoké provedení

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární perlátor 9 l/min

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

flexi přípojovací hadičky

32 766 000

chrom


269,00

ditto, s odtokovou soupravou DN32

30 208 000

chrom

283,00



Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

jednootvorová montáž

vysoká výpusť

302 mm

hladké tělo

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

laminární perlátor 5,7 l/min

otočná výpusť

otočný úhel 140°

kovová ovládací páka

délka páky 170 mm

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

flexi přípojovací hadičky


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 776 000

chrom

270,00

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15


montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min

litý výtok
rozpětí 157 mm
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
S-přípojky



32 778 000

chrom

281,00

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min


litý výtok, rozpětí 205 mm
kovová ovládací páka
délka páky 170 mm
S-přípojky

32 779 000

chrom

317,00

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 221 mm



32 770 000

chrom

266,00

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min


otočný a upevnitelný litý výtok
rozpětí 157 mm
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
S-přípojky

32 768 000

chrom

303,00

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 174 mm



32 767 000

chrom

303,00

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min

otočný a upevnitelný litý výtok
rozpětí 197 mm
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
S-přípojky

32 771 000

chrom

339,00

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 214 mm


SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 773 000

chrom

317,00


Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
otočný a upevnitelný litý výtok
laminární perlátor 9 l/min
rozpětí 257 mm
kovová ovládací páka
délka páky 170 mm
S-přípojky

32 775 000

chrom

368,00

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 342 mm



32 774 000

chrom


354,00

Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
otočný a upevnitelný litý výtok
rozpětí 274 mm
kovová ovládací páka
délka páky 170 mm
s uzavíratelnými S-přípojkami

32 780 000

chrom

126,00



Euroeco Special


Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
výstup sprchy dole DN 15
integrovaná zpětná klapka
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy

32 783 000

chrom

147,00



Euroeco Special

Páková vanová baterie, DN 15


montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
omezovač teploty, S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy

GROHE EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 784 000


chrom

142,00

Euroeco Special

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
se závitem
omezovač teploty



32 786 000


chrom

153,00

Euroeco Special

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
laminární perlátor 9 l/min
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



32 787 000


chrom

153,00

Euroeco Special

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
laminární perlátor 9 l/min
otočná výpusť
délka páky 120 mm
flexi přípojovací hadičky



32 847 000

chrom

246,00

Eurosmart Cosmopolitan

Víceúčelová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
otočná výpusť
rozpětí 400 mm
S-přípojky



32 870 000

chrom

25,00

Euroeco Special

Páka 115 mm

pro Euroeco Special páková baterie
GROHE StarLight chromový povrch

32 871 000

chrom

34,00

dtto, délka 160 mm

GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 789 000

chrom

237,00



Euroeco Special / SSC

Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
jednootvorová montáž

hladké tělo

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

laminární perlátor 9 l/min

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky,

32 788 000

chrom


255,00

dtto, s odtokovou soupravou DN32

32 790 000

chrom

328,00



Euroeco Special / SSC

Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
jednootvorová montáž

hladké tělo, vysoké provedení

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

laminární perlátor 9 l/min

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

GROHE QuickFix rychlomontážní systém


flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

32 795 000

chrom

408,00



Euroeco Special / SSC

Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

litý výtok s laminárním

perlátorem 9 l/min.

rozpětí 204 mm

kovová ovládací páka


délka páky 170 mm

S-připojky

32 792 000

chrom

433,00



Euroeco Special / SSC

Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

otočný a upevnitelný litý výtok

s úsporným perlátorem 9l/min

rozpětí 197 mm

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

S-připojky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

32 793 000

chrom

452,00

dtto, rozpětí 256 mm

GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

28 988 000

chrom

54,00



Vypouštěcí ventil DN 15

k propojení uzavíracího ventilu
a sprchy


podle směrnic pro nemocnice
vnitřní závit DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

36 233 000

chrom

975,00



Eurodisc SE


Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovací zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

lithiová baterie 6V, typ CR-P2
GROHE StarLight chromový povrch
flexi připojovací hadičky
zpětné klapky se sítky na nečistoty
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
funkce start-stop
elektronické sledování průtoku
bezpečnostní vypínání po 180 s
aktivace různých funkcí (Tipcode)
plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s
automatické spuštění oplachu:
5 min. po 3 dnech
tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut
certifikace CE
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 249 000

chrom

939,00



Eurodisc SE

Samouzávěrná umyvadlová baterie bez směšováním

lithiová baterie 6V, typ CR-P2
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modré
GROHE StarLight chromový povrch
flexi přípojná hadička
sítka na nečistoty
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
funkce start-stop
elektronické sledování průtoku
bezpečnostní vypínání po 180 s
aktivace různých funkcí (Tipcode)
plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s
automatické spuštění oplachu:
5 min. po 3 dnech
certifikace CE
zajištění armatur IP 59K

36 209 000

chrom

160,00




Skryté směšovací zařízení

skryté a přednastavitelné směšovací
zařízení, odolné proti vandalismu
vhodné pro jednootvorové baterie
Europlus E a Eurodisc SE
set obsahuje:
směšovací zařízení pro nastavení
šroubovákem
kovová krytka
GROHE StarLight chromový povrch

45 704 000

chrom

52,00



Přípojná hadička


300 mm
DN 10 x DN 10

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



36 317 000

chrom

308,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezočem teploty


GROHE StarLight chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar
2 flexi přípojné hadice
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot,

36 318 000

chrom

331,00

dtto, s odtokovou soupravou DN32



36 319 000


chrom

547,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezočem teploty

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
laminární perlátor 9 l/min, otočný litý výtok 200 mm
otočný doraz 130°, upevnitelný
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar
S-přípojky, jednosměrný ventil
zachytávač nečistot



36 320 000


chrom

478,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezočem teploty

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
směšovací zařízení se zábranou proti opaření
hadicová přípojka G 1/2"
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar
S-přípojky, jednosměrný ventil
zachytávač nečistot



36 321 000


chrom

345,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezočem teploty

GROHE StarLight chromový povrch
chromová rozeta
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar
zachytávač nečistot
36 322 001
bez podomítkového tělesa



36 276 000

120,00

Zajištění proti protočení

upevnění odolné proti vandalismu
vhodné pro jednootvorové baterie
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn



36 133 000

chrom

23,00

Perlátor


vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída Z
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary
včetně klíče
zajištěno proti krádeži
GROHE StarLight povrch

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



36 265 000

chrom

130,00

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15

pro studenou nebo předem smíšenou vodu


označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:

krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 266 000

chrom

112,00

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný nástěnný ventil, DN 15

montáž na stěnu

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


omezovač průtoku 5,7 l/min

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:

krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 316 000

chrom


45,00

Euroeco Cosmopolitan T

Prodloužení 42 mm

pro samouzavíratelný kohoutek DN 15 (36 266 000)

GROHE StarLight chromový povrch



36 268 000

chrom

112,00

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný průchodný ventil, DN 15

pro zabudování do stěny

s podomítkovým vestavbovým

tělesem

pro studenou nebo předem smíšenou vodu


označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:

střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 267 000

chrom

106,00

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný sprchový ventil, DN 15

montáž na omítku

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:

střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)


rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 121 000

chrom

737,00



Contromix Surf

Samouzávěrná sprchová baterie

se směšováním

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

úsporná funkce stop

omezovač teploty

plynulé nastavení průtoku 5 - 40 s

pochromovaná rozeta z umělé hmoty

těsnění rozety a šroubů

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

36 122


bez podomítkového tělesa

lze použít od průtoku 1,5 bar

28 002 000

chrom

211,00



Relexa 70

Sportovní hlavová

nízká tvorba aerosolu

těžké lité provedení

zajištěno proti krádeži

přípojný závit DN 15

rozpětí 57 mm

omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

odolné provedení

násuvné přípojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

43 813 000

193,00



Kartuše

pro Contromix Surf/Public

vhodné pro samouzavíratelné umyvadlové a sprchové baterie

GROHE SPRCHOVÉ TOALETY & MANUÁLNÍ BIDETOVÉ SEDÁTKO





OBSAH

GROHE Sensia Arena	468
Manuální bidetové sedátko	472

MANUÁLNÍ BIDETOVÉ SEDÁTKO GROHE

DOKONALÁ HYGIENA A DVOJITÁ SPRCHA

KOMFORTNÍ OČISTA TEKOUcí VODOU – BEZ ELEKTŘINY

Manuální bidetové sedátko GROHE přemění obyčejnou toaletu na místo, ve kterém je pohodlí a osobní péče na prvním místě. Sedátko nevyžaduje zapojení do elektrické sítě – k ovládní sprchy slouží postranní páčka a celý mechanismus pohání výhradně tekoucí voda. Na dosah ruky tak budete mít pokaždé efektivní a zároveň šetrnou očistu. Žádný nepořádek, žádné stříkání vody kolem a žádný stres. Sedátko je vyrobeno z odolného Duroplastu a samo o sobě představuje elegantní vizuální doplněk koupelny.



HLAVNÍ SPRCHA

Přesně zaměřená hlavní sprcha je příslibem dokonalého pocitu čistoty po použití toalety. Intenzitu proudu můžete přizpůsobit vlastním preferencím.



DÁMSKÁ SPRCHA

Osvěžující dámská sprcha je zcela oddělená od hlavního sprchového ramene pro maximální hygienu. Její jemnější, širší proud je ideální pro šetrnou očistu dámských intimních partií, přičemž i zde je možné intenzitu proudu regulovat podle přání.



SEDÁTKO S PLYNULÝM SKLÁPĚNÍM

Sedátko i poklop jsou vybaveny tichým, samozavíracím mechanismem SoftClose, který eliminuje riziko zranění nebo poškození.



ZASOUVACÍ SPRCHOVÁ RAMENA

Obě sprchová ramena se po použití zasunou do krytu, což dále zvyšuje hygienu.



AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ SPRCHOVÝCH RAMEN

Obě sprchová ramena zůstanou díky funkci automatického čištění za každých okolností 100% hygienická. Nejen, že jsou vyrobena z antibakteriálního materiálu, ale navíc je lze před a po každém použití propláchnout pomocí ovládací páčky.

39 354 SH1 N

alpská bílá


2 030,00

GROHE Sensia Arena
Sprchová toaleta, závěsná

Antibakteriální glazura GROHE HyperClean (splňující požadavky japonského standardu SIAA Kokin) a protipřílnavý keramický povrch s technologií GROHE AquaCeramics
GROHE PowerFlush: dokonalé splachování bez oplachové obruby GROHE Rimless a splachovací technologie GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean - Perfektní péče o pokožku
2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro zadní proud a 1 pro dámskou intimní hygienu)
oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu
otáčející se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)
pulzující, masážní režim proudu
nastavitelná intenzita proudu vody
automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití
integrovany ohřívač dodá neomezené množství teplé vody
nastavitelná teplota

Další funkce
vysoušení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou
systém s filtrem pro odstranění zápachu
Technologie PlasmaCluster
odvápňovací funkce
sedátko a poklop z Duroplastu s automatickým otevíráním/zavíráním
detekce uživatele pomocí infračervených snímačů
nastavení polohy sedátka
vypínač
vnitřní a vnější noční osvětlení mísy
skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení
dálkové ovládání
Smartphone APP pro iOS nebo Android

obsahuje:
zvuková izolace a montážní deska
manuální dálkový ovladač s nástěnným držákem
aktivní uhlíkový filtr pro absorpci zápachu
přípojovací sada pro podomítkové nádržky
ochrana trysky
napájecí kabel se systémovou zástrčkou
tlak 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
nominální napětí 220–240 V AC
frekvence síťového napětí 50–60 Hz
stupeň krytí IPX4
vyhovuje EN 1717
certifikace CE



39 596 000

272,00



Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

s integrovanou přípojkou elektřiny
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, ze zadu anebo shora
skupina armatur 1 - nízká hluchnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 66 791 000 pro ovládací tlačítka 156 x 197 mm
je nutné objednat zvlášť



39 599 000

358,00

Rapid SLX



Modul pro WC, stavební výška 1,13 m s integrovanou přípojkou splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké přičky
s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
vhodné k instalaci na 70 cm toalety
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
adaptér 100 mm
PVC odpadní koleno Ø 100 mm
distanční kus DN 80
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
vnitřní přívod vody

možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabráni vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů



46 944 001

237,00

GROHE Sensia Arena

Instalační set pro automatické splachování

set obsahuje:
servo motor pro GD 2
táhlo splachovacího ventilu
kabel + slepý uzávěr
flexibilní hadice
WC ovládací tlačítko není součástí
certifikace CE

40 899 000

45,00

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro
sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS

obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm



14 928 000

30,00

GROHE Sensia Arena

Tryska

pro sprchovou toaletu Sensia Arena
standardní sprcha



GROHE SENSIA ARENA


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	14 929 000		30,00
	GROHE Sensia Arena Tryska pro sprchovou toaletu Sensia Arena dámská sprcha		
	14 936 000		45,00
	GROHE Sensia Arena Ochranný kryt pro sprchovou toaletu Sensia Arena		
	46 977 00M		155,00
	GROHE Sensia Arena Odvápňovač balení: 4 x sáček 80 g Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	46 978 000		55,00
	GROHE Sensia Arena Odvápňovací sada pro 39 354 SH0 sáček s odvápňovačem 80 g ochranný kryt lahev adaptér		
	46 979 000		22,00
	GROHE Sensia Arena Odvápňovací lahev pro 39 354 SH0 lahev adaptér		

GROHE MANUÁLNÍ BIDETOVÉ SEDÁTKO

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



39 648 SH0 N

alpská bílá

176,00

Bau Ceramic Manuální bidetové sedátko

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
nastavitelná intenzita proudu vody

WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose

flexibilní přípojka vody 3/8"

obsahuje:

upevňovací deska

filtr

tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)

vyhovuje EN 1717



39 651 SH0 N

alpská bílá

259,00

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko, set 2v1, závěsné

set obsahuje:

Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)

opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití

manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení

nastavitelná intenzita proudu vody

WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose

flexibilní přípojka vody 3/8"

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)

pro podomítkové nádrže

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

zadní odpad

objem spláchnutí 6/3 l

glazovaná hladká keramika



39 652 SH0 N

alpská bílá

351,00

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko, set 3v1, závěsné

set obsahuje:

Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)

opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití

manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení

nastavitelná intenzita proudu vody

WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose

flexibilní přípojka vody 3/8"

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)

pro podomítkové nádrže

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

zadní odpad

objem spláchnutí 6/3 l

glazovaná hladká keramika

Grohtherm Micro 34 487 000

malý termostat pod umyvadlem

termostatická ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)



GROHE SANITÁRNÍ KERAMIKA





OBSAH

Essence	480
Cube Ceramic	487
Euro Ceramic	490
Bau Ceramic	495
Univerzální sprchové vaničky	502


NAŠE KLÍČOVÉ TECHNOLOGIE

Naše sanitární keramika je vybavena těmi nejmodernějšími technologiemi, ačkoliv je možná na první pohled nevidíte. Cílem společnosti GROHE je učinit váš čas strávený v koupelně co nejpříjemnějším. A nedělat při tom žádné kompromisy. Objevte inovativní technologie GROHE.

NAŠE KLÍČOVÉ TECHNOLOGIE



TRIPLE VORTEX FLUSH
TROJITÁ SÍLA: DOKONALÁ ČISTOTA



**ZÁCHODOVÁ MÍSA BEZ OKRAJOVÉHO
SPLACHOVACÍHO KRUHU (RIMLESS)**
ABY SE BAKTERIE NEMĚLY KAM SCHOVAT



PUREGUARD

ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ ZÁŘIVĚ ČISTÝ POVRCH –
BEZ JEDINÉ ŠANCE PRO BAKTERIE A NEČISTOTY



SNADNÁ DEMONTÁŽ WC SEDÁTKA
SNADNÁ DEMONTÁŽ PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ



WC SEDÁTKO SOFTCLOSE
SEDÁTKO A POKLOP S PLYNULÝM
A TICHÝM SKLÁPĚNÍM

NAŠE DOKONALÉ KOMBINACE JSOU ZÁRUČOU **ABSOLUTNÍ KONZISTENCE**

Jednotný design a ergonomie používání jsou základem pro vytvoření koupelny, která se stane zdrojem opravdové relaxace. Naše dokonalé kombinace jsme uspořádali do tří sjednocených kolekcí představující ucelená koupelňová řešení.

Každou z kombinací jsme důkladně testovali, abychom si byli skutečně jisti dokonalým souladem designu a funkcionality. Vyberte si kolekci, která nejlépe splňuje vaše požadavky.

BAU CERAMICS



EURO CERAMICS



ESSENCE CERAMICS



CUBE CERAMICS





BAUEDGE



BAULoop



BAUFLOW



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMArt
COSMOPOLITAN



EUROSMArt



ESSENCE



LINEARE



GROHE PLUS



ATRIO



EUROcUBE




LINEARE



ALLURE



ALLURE
BRILLIANT




39 564 00H N

alpská bílá

181,00

**Essence
Závěsné umyvadlo 70**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
700 x 485 mm
vhodné pro poloviční i plný podstavec
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
12 ks na paletě




39 565 00H N

alpská bílá

169,00

**Essence
Závěsné umyvadlo 60 cm**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
600 x 485 mm
vhodné pro poloviční i plný podstavec
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě




39 566 00H N

alpská bílá

398,00

**Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 100**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
1000 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
8 ks na paletě




39 567 00H N

alpská bílá

285,00

**Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 80**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
800 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
12 ks na paletě




39 568 00H N

alpská bílá

196,00

**Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 60**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
600 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě




39 608 00H N

alpská bílá

380,00

**Essence
Umyvadlo na desku 60 cm**

Bez přepadu
600 x 400 mm
včetně montážní sady
včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu
nezamykatelný
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií




39 609 00H N

alpská bílá

254,00

Essence
Umyvadlo na desku 45 cm
Bez přepadu
450 x 450 mm
včetně montážní sady
včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu
nezamykatelný
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií




39 570 000 N

alpská bílá

106,00

Essence
Polosloup k umyvadlu
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
33 ks na paletě




39 571 00H N

alpská bílá

252,00

Essence
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)
12 ks na paletě




39 572 00H N

alpská bílá

282,00

Essence
Stojící mísa pro kombi WC
univerzální výpusť
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)
6 ks na paletě




39 573 00H N

alpská bílá

262,00

Essence
Stojící WC
univerzální výpusť
montáž u stěny
pro podomítkové nádrže
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)
8 ks na paletě




39 578 000 N

alpská bílá

159,00

Essence
Splachovací nádrž
boční výpust
včetně splachovacího setu GROHE AV1
duální splachování 4,5/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě




39 579 000 N

alpská bílá

159,00

Essence
Splachovací nádrž
se spodním napouštěním
podomítková vpusť a výpust
včetně splachovacího setu GROHE AV1
duální splachování 4,5/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě




39 577 000 N

alpská bílá

106,00

Essence
WC sedátko a poklop softclose
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
kompatibilní se všemi WC mísami Essence
7 ks na paletě




39 576 000 N

alpská bílá

70,00

Essence
WC sedátko
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
kompatibilní se všemi WC mísami Essence
7 ks na paletě




39 574 00H N

alpská bílá

252,00

Essence
Závěsný bidet
1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě















39 575 00H N


alpská bílá

262,00

Essence
Stojící bidet
1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
8 ks na paletě

		<p>39 611 000 N</p>	<p>alpská bílá</p>	<p>4 500,00</p>
		<p>39 612 000 N</p>	<p>alpská bílá</p>	<p>4 590,00</p>
		<p>39 613 00H N</p>	<p>alpská bílá</p>	<p>4 590,00</p>
		<p>39 614 00H N</p>	<p>alpská bílá</p>	<p>4 670,00</p>
		<p>39 617 000 N</p>	<p>alpská bílá</p>	<p>865,00</p>
		<p>39 619 000 N</p>	<p>alpská bílá</p>	<p>952,00</p>

		<p>39 620 00H N</p> <p>alpská bílá</p> <p>952,00</p> <p>Essence Vana vestavná 180 x 80 cm celková výška 45 cm s EasyClean s přepadem titanová ocel vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofil (28 991 000 + 19 952 000) odpadovou soupravu včetně podložek potlačujících hluk</p>	
		<p>39 621 00H N</p> <p>alpská bílá</p> <p>1 040,00</p> <p>Essence Vana vestavná 180 x 80 cm celková výška 45 cm s EasyClean s protiskluzovou ochranou s přepadem titanová ocel vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofil (28 991 000 + 19 952 000) odpadovou soupravu včetně podložek potlačujících hluk</p>	
		<p>39 622 000 N</p> <p>alpská bílá</p> <p>4 500,00</p> <p>Essence Vana vana 180 x 85 cm výška 57,5 cm s přepadem titanová ocel vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000) vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky 6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792) včetně podložek potlačujících hluk</p>	
		<p>39 623 000 N</p> <p>alpská bílá</p> <p>4 590,00</p> <p>Essence Vana vana 180 x 85 cm výška 57,5 cm předvrtaný otvor na baterii s přepadem titanová ocel vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000) vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky 6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792) včetně podložek potlačujících hluk</p>	
		<p>39 649 00H N</p> <p>alpská bílá</p> <p>4 590,00</p> <p>Essence Vana vana 180 x 85 cm výška 57,5 cm s EasyClean s přepadem titanová ocel vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000) vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky 6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792) včetně podložek potlačujících hluk</p>	
		<p>39 650 00H N</p> <p>alpská bílá</p> <p>4 670,00</p> <p>Essence Vana 180 x 85 cm výška 57,5 cm s EasyClean předvrtaný otvor na baterii s přepadem titanová ocel vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000) vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky 6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792) včetně podložek potlačujících hluk</p>	




49 113 000
49 113 SH0

chrom
alpská bílá

2 260,00
2 290,00

Essence
Odpadová souprava pro volně stojící vany
duální funkce přepadu a odvodu odpadních vod
skrytý přepad
elektronický sensor odemkne přepad pro odtok vody
k instalaci je nutné síťové napájení




19 025 000

chrom

65,00

Talento
Vypouštěcí a přepadová souprava
montážní set
rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight chromový povrch




19 952 000

chrom

186,00


Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
montážní set
set obsahuje:
rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s 28 990/28 991
GROHE StarLight chromový povrch



28 943 000

148,00

Talento
Vanová vypouštěcí a přepadová souprava
pro tvarované vany
s bowdenovým táhlem
bez montážních dílů
zápachová uzávěrka
odpadní koleno 45°



28 991 000

352,00

Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
pro tvarované vany
bez montážních dílů
se zápachovou zátkou a odpadním kolénem 45°
bez přerušovače potrubí
vestavba dle DIN 1988
jen s přerušovačem potrubí
typ A2 (28 994)
nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)



49 115 000

chrom

114,00

Essence
Nohy pro vestavěné vany
volitelné nastavení výšky pro každou nohu
systém napojení **GROHE QuickFix**

GROHE ESSENCE

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

49 114 000

187,00



Essence
Těsnicí systém
systém napojení **GROHE QuickFix**
voděodolný ETAG 022 DIN 18534




39 386 00H N

alpská bílá

379,00

Cube Ceramic
Závěsné umyvadlo 100 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
1010 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
10 ks na paletě




39 469 00H N

alpská bílá

328,00

Cube Ceramic
Umyvadlo 80 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
800 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
10 ks na paletě




39 473 00H N

alpská bílá

178,00

Cube Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
600 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě




39 474 00H N

alpská bílá

167,00

Cube Ceramic
Umyvadlo 50 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
500 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
18 ks na paletě




39 475 00H N

alpská bílá

379,00

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 100 cm

glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
1000 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
10 ks na paletě



39 476 00H N

alpská bílá

328,00

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 80 cm


glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
800 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
10 ks na paletě

GROHE CUBE CERAMIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




39 477 00H N

alpská bílá

178,00

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 60 cm
glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
600 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě




39 478 00H N

alpská bílá

167,00

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 50 cm
glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
500 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
18 ks na paletě




39 481 00H N

alpská bílá

160,00

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 50 cm
Bez přepadu
500 x 470 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
20 ks na paletě




39 482 00H N

alpská bílá

142,00

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 40 cm
Bez přepadu
400 x 400 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
24 ks na paletě




39 480 00H N

alpská bílá

160,00

Cube Ceramic
Vestavné umyvadlo 50 cm
vestavné
s přepadem
492 x 370 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
18 ks na paletě



39 479 00H N

alpská bílá

171,00


Cube Ceramic
Zápustné umyvadlo 60 cm
glazurovaná zadní strana
vestavná
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
605 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě

GROHE CUBE CERAMIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



39 483 00H N

alpská bílá

138,00

Cube Ceramic Umývatko 45 cm

závěsné

1 otvor na baterii

s přepadem


455 x 350 mm

glazovaná hladká keramika

PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními

ionty zabraňujícími růstu bakterií

22 ks na paletě



39 485 00H N

alpská bílá

330,00

Cube Ceramic Stojící WC

pro podomítkové nádrže

univerzální výpusť

montáž u stěny

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

objem spláchnutí 3/4.5 l

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika


spodní skrytá instalace

PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními

ionty zabraňujícími růstu bakterií

kompatibilní se sedátkem 39 488 000 (soft close)

8 ks na paletě



39 488 000 N

alpská bílá

136,00

Cube Ceramic WC sedátko a poklop softclose

s poklopem

softclose


snadná demontáž WC sedátka

odnímatelné

materiál: Duroplast

včetně montážní sady

kompatibilní se všemi Cube Ceramic mísami



39 486 00H N

alpská bílá

259,00

Cube Ceramic Závěsný bidet

1 otvor na baterii

s přepadem

včetně montážní sady


glazovaná hladká keramika

spodní skrytá instalace

PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními

ionty zabraňujícími růstu bakterií

6 ks na paletě



39 487 00H N

alpská bílá

268,00

Cube Ceramic Stojící bidet

1 otvor na baterii

s přepadem

včetně montážní sady


glazovaná hladká keramika

spodní skrytá instalace

PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními

ionty zabraňujícími růstu bakterií

8 ks na paletě




39 585 00H N

alpská bílá

305,00

**Euro Ceramic
Vestavné nábytkové umyvadlo 100**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
1000 x 460 mm
zápustné umyvadlo
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
8 ks na paletě




39 584 00H N

alpská bílá

236,00

**Euro Ceramic
Vestavné nábytkové umyvadlo 80**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
800 x 460 mm
zápustné umyvadlo
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
12 ks na paletě



39 323 000 N

alpská bílá

66,00


39 323 00H N

alpská bílá

99,00

**Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 65 cm**

závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
650 x 515 mm
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
18 ks na paletě



39 335 000 N

alpská bílá

59,00


39 335 00H N

alpská bílá

92,00

**Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm**

závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
600 x 480 mm
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
18 ks na paletě



39 337 000 N

alpská bílá

65,00


39 337 00H N

alpská bílá

98,00

**Euro Ceramic
Umyvadlo na desku 60 cm**

1 otvor na baterii
s přepadem
600 x 480 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
18 ks na paletě



39 336 000 N

alpská bílá

58,00

39 336 00H N

alpská bílá

91,00

**Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 55 cm**


závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
550 x 450 mm
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
21 ks na paletě

GROHE EURO CERAMIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




39 423 000 N

alpská bílá

71,00

Univerzální stojánkový ventil
Vestavné umyvadlo 55 cm
vestavné
s přepadem
560 x 420 mm
glazovaná hladká keramika
včetně montážní sady
18 ks na paletě



39 324 000 N

alpská bílá


43,00

39 324 00H N

alpská bílá

76,00

Euro Ceramic
Umývátko 45 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
450 x 400 mm
glazovaná hladká keramika
volitelně: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
27 ks na paletě



39 327 000 N

alpská bílá


54,00

39 327 00H N

alpská bílá

87,00

Euro Ceramic
Umývátko 37 cm
závěsné
1 otvor na baterii
370 x 180 mm
glazovaná hladká keramika
k tomuto produktu se nedoporučuje sloup
volitelně: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
36 ks na paletě




39 201 000 N

alpská bílá

46,00

Euro Ceramic
Polosloup k umyvadlu
skryté upevnění
glazovaná hladká keramika
vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000,
39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 ks na paletě




39 325 000 N

alpská bílá

46,00

Euro Ceramic
Polosloup k umývátku 45 cm
skryté upevnění
glazovaná hladká keramika
vhodný pro umývátka 39 324 000/39 324 00H
30 ks na paletě



39 202 000 N

alpská bílá

52,00


Euro Ceramic
Sloup k umyvadlu
skryté upevnění
glazovaná hladká keramika
vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000,
39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 ks na paletě

GROHE EURO CERAMIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




39 328 000 N
39 328 00H N

alpská bílá
alpská bílá

183,00
216,00

Euro Ceramic Závěsné WC

pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
16 ks na paletě




39 206 000 N
39 206 00H N

alpská bílá
alpská bílá

166,00
200,00

Euro Ceramic Kompaktní závěsné WC

pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
49 cm šířka
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
16 ks na paletě




39 538 000 N

alpská bílá

147,00

Euro Ceramic Závěsné WC Euro

pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
12 ks na paletě




39 338 000 N
39 338 00H N

alpská bílá
alpská bílá

142,00
176,00

Euro Ceramic Stojící mísa pro kombi WC

univerzální výpust'
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
9 ks na paletě



39 332 000 N

alpská bílá

133,00

Euro Ceramic Splachovací nádrž


se spodním napouštěním
podomítková vpusť a výpust'
včetně splachovacího setu s duálním splachováním
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

GROHE EURO CERAMIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




39 333 000 N

alpská bílá

133,00

**Euro Ceramic
Splachovací nádrž**
boční nebo zadní přívod
pro zadní připojení prosím objednejte montážní
set 49 522 000 (je nutné objednat zvlášť)
včetně splachovacího setu s duálním splachováním
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě




39 462 000 N

alpská bílá

316,00

**Euro Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC**
univerzální výpusť
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 6/3 l
včetně splachovací nádrže se spodní výpusť, sedátka
a poklopu se softclose a montážní sady
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)




39 329 000 N

alpská bílá

137,00

**Euro Ceramic
Stojící WC**
univerzální výpusť
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
12 ks na paletě



39 339 000 N

alpská bílá


142,00

39 339 00H N

alpská bílá

175,00

**Euro Ceramic
Stojící WC**
zadní odpad
montáž u stěny
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
12 ks na paletě



39 330 001 N

alpská bílá

66,00

**Euro Ceramic
WC sedátko a poklop softclose**
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
vhodné pro všechna GROHE Euro Ceramic WC

GROHE EURO CERAMIC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

39 331 001 N

alpská bílá

45,00



Euro Ceramic WC sedátko

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
vhodné pro všechna GROHE Euro Ceramic WC

39 208 000 N


alpská bílá

165,00

39 208 00H N

alpská bílá

198,00



Euro Ceramic Závěsný bidet

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
16 ks na paletě

39 340 000 N


alpská bílá

145,00

39 340 00H N


alpská bílá

179,00



Euro Ceramic Stojící bidet

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
12 ks na paletě




39 420 000 N

alpská bílá

45,00

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 65 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
646 x 468 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě




39 421 000 N

alpská bílá

39,00

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
609 x 442 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě




39 440 000 N

alpská bílá

38,00

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 55 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
553 x 386 mm
glazovaná hladká keramika
21 ks na paletě




39 422 000 N

alpská bílá

71,00

Bau Ceramic
Zápustné umyvadlo 55 cm
vestavná
1 otvor na baterii
s přepadem
560 x 400 mm
glazovaná hladká keramika
21 ks na paletě




39 423 000 N

alpská bílá

71,00

Univerzální stojánkový ventil
Vestavné umyvadlo 55 cm
vestavné
s přepadem
560 x 420 mm
glazovaná hladká keramika
včetně montážní sady
18 ks na paletě




39 424 000 N

alpská bílá

38,00

Bau Ceramic
Umývatko 45 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
453 x 354 mm
glazovaná hladká keramika
27 ks na paletě




39 426 000 N

alpská bílá

43,00

**Bau Ceramic
Polosloup k umyvadlu**

včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
vhodné pro všechna umyvadla Bau Ceramic kromě 39 424 000
30 ks na paletě




39 425 000 N

alpská bílá

38,00

**Bau Ceramic
Sloup k umyvadlu**

včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
30 ks na paletě




39 427 000 N

alpská bílá

72,00

**Bau Ceramic
Závěsné WC**

pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)
16 ks na paletě




39 491 000 N

alpská bílá

57,00

**Bau Ceramic
Závěsné WC**

pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
otevřený splachovací kruh
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)
16 ks na paletě




39 428 000 N

alpská bílá

80,00

**Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC**

hluboké splachování
montážní set
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)
9 ks na paletě




39 349 000 N

alpská bílá

89,00

**Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC**

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)
9 ks na paletě




39 429 000 N

alpská bílá

89,00

**Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC**

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)
9 ks na paletě




39 436 000 N

alpská bílá

69,00

**Bau Ceramic
Splachovací nádrž**

se spodním napouštěním
podomítková vpusť a výpusť
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě




39 437 000 N

alpská bílá

69,00

**Bau Ceramic
Splachovací nádrž**

boční výpusť
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě




39 494 000 N

alpská bílá

52,00

**Bau Ceramic
Splachovací nádrž**

boční výpusť
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě




39 430 000 N

alpská bílá

60,00

**Bau Ceramic
Stojící WC**

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě



39 431 000 N

alpská bílá

60,00


**Bau Ceramic
Stojící WC**

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

39 492 000 N

alpská bílá

31,00




**Bau Ceramic
WC sedátko**

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
kompatibilní se všemi Bau Ceramic mísami
168 ks na paletě

39 493 000 N

alpská bílá

55,00




**Bau Ceramic
WC sedátko a poklop softclose**

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
kompatibilní se všemi Bau Ceramic mísami
168 ks na paletě

39 433 000 N

alpská bílá

122,00




**Bau Ceramic
Závěsný bidet**

1 otvor na baterii
s přepadem
glazovaná hladká keramika
16 ks na paletě

39 432 000 N

alpská bílá

120,00




**Bau Ceramic
Stojící bidet**

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

39 438 000 N

alpská bílá

137,00




**Bau Ceramic
Pisoár**

s přívodem zezadu
objem spláchnutí 1l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
k instalaci si objednejte 39 732 000 (horizontální vývod) a nebo 39 733 000 (vertikální vývod), prodáváno samostatně
není kompatibilní s teplotním senzorem 39 367 000
16 ks na paletě

39 439 000 N

alpská bílá

137,00



**Bau Ceramic
Pisoár**

s přívodem shora
objem spláchnutí 1l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
k instalaci si objednejte 39 732 000 (horizontální vývod) a nebo 39 733 000 (vertikální vývod), prodáváno samostatně
16 ks na paletě

39 732 000 N

32,00



Pisoárový sifon

horizontální vývod Ø 50 mm
objem spláchnutí 0,5 - 4 l
střední vstup a vývod 80 mm
pro Bau Ceramic pisoáry 39 438 000 a 39 439 000
materiál: plast

39 733 000 N

32,00




Pisoárový sifon

vertikální vývod
objem spláchnutí 2 - 4 l
pro Bau Ceramic pisoáry 39 438 000 a 39 439 000
materiál: plast

39 351 000 N

alpská bílá

122,00




**Bau Ceramic
Závěsné WC**

WC sedátko a poklop softclose
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

39 497 000 N

alpská bílá

94,00




**Bau Ceramic
Závěsné WC**

WC sedátko a poklop
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
otevřený splachovací kruh
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

39 495 000 N

alpská bílá

141,00



**Bau Ceramic
Kompletní WC sada**

set obsahuje:
Bau Ceramic stojící WC mísa s horizontálním vývodem (39 428 000)
hluboké splachování
montážní set
horizontální vývod, podomítkový
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika


Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 494 000)
boční výpust'
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic WC sedátko (39 492 000)
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
4 ks na paletě

39 346 000 N

alpská bílá

205,00



**Bau Ceramic
Kompletní WC sada**

set obsahuje:
Bau Ceramic stojící WC mísa s vertikálním vývodem (39 429 000)
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika


Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 437 000)
boční výpust'
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
4 ks na paletě

39 496 000 N

alpská bílá

190,00



**Bau Ceramic
Kompletní WC sada**

set obsahuje:
Bau Ceramic samostatně stojící WC mísa se zadním odpadem (39 349 000)
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika


Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 494 000)
boční výpust'
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
4 ks na paletě

39 648 SH0 N

alpská bílá

176,00



**Bau Ceramic
Manuální bidetové sedátko**

WC sedátko s poklopem
2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
nastavitelná intenzita proudu vody
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
flexibilní přípojka vody 3/8"
obsahuje:
upevňovací deska
Filtr
tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)
vyhovuje EN 1717



39 651 SH0 N

alpská bílá

259,00

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko, set 2v1, závěsné

set obsahuje:

Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)

opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití

manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení

nastavitelná intenzita proudu vody

WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose

flexibilní přípojka vody 3/8"

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)

pro podomítkové nádrže

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

zadní odpad

objem spláchnutí 6/3 l

glazovaná hladká keramika



39 652 SH0 N

alpská bílá

351,00

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko, set 3v1, závěsné

set obsahuje:

Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)

opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití

manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení

nastavitelná intenzita proudu vody

WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose

flexibilní přípojka vody 3/8"

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)

pro podomítkové nádrže

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

zadní odpad

objem spláchnutí 6/3 l

glazovaná hladká keramika

Grohtherm Micro 34 487 000

malý termostat pod umyvadlem

termostatická ochrana proti opaření


Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)

GROHE UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



39 300 000 N

alpská bílá

159,00

Akrylová sprchová vanička 1000 x 1000

rozměry: 1000 x 1000 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:



MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014416

20 ks na paletě



39 301 000 N

alpská bílá

118,00

Akrylová sprchová vanička 900 x 900

rozměry: 900 x 900 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:



MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014408

20 ks na paletě



39 302 000 N

alpská bílá

112,00

Akrylová sprchová vanička 800 x 800

rozměry: 800 x 800 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:


MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014413

20 ks na paletě



39 305 000 N

alpská bílá

199,00

Akrylová sprchová vanička 800 x 1200

rozměry: 800 x 1200 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA montážní rám SF (150183)

prodlužovací set MR SF (150194)


výškově nastavitelný EasyLift (150193)

nástěnná vodítka pro sprchové vaničky (190032)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014413

20 ks na paletě



39 306 000 N

alpská bílá

130,00

Akrylová sprchová vanička 800 x 1000

rozměry: 800 x 1000 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014412

20 ks na paletě

GROHE UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

39 307 000 N

alpská bílá

286,00



Akrylová sprchová vanička 900 x 1400

Rozměry: 900 x 1400 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA montážní rám SF (150181)

výškově nastavitelný EasyLift (150193)

nástěnná vodítka pro sprchové vaničky (190032)

těsnění (180040)


doporučen Poresta montážní set 17014415

20 ks na paletě

39 308 000 N

alpská bílá

246,00



Akrylová sprchová vanička 900 x 1200

rozměry: 900 x 1200 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA montážní rám SF (150183)

prodlužovací set MR SF (150194)

výškově nastavitelný EasyLift (150193)

nástěnná vodítka pro sprchové vaničky (190032)

těsnění (180040)


doporučen Poresta montážní set 17014414

20 ks na paletě

49 533 000 N

chrom

34,00



Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky

Ø 112 mm

spodní odpad


GROHE StarLight chromový povrch

průtok 1.1 l/s (66 l/min) dle DIN EN 274

49 534 000 N

chrom

34,00



Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky

Ø 112 mm

zadní odpad

GROHE StarLight chromový povrch

průtok 0.7 l/s (42 l/min) dle DIN EN 274

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY





OBSAH

Rapid SLX	Rapid SLX	506
Rapid SL	Rapid SL pro WC	510
	Rapid SL pro pisoár	519
	Rapid SL pro umyvadlo/bidet	520
	Rapid SL pro zdravotně postižené	524
	Rapid SL instalace do prostoru	527
	Rapid SL úchyt na armatury	529
	Rapid SL příslušenství	530
Uniset	Uniset rámy a příslušenství	532

39 596 000

272,00


Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

s integrovanou přípojkou elektriny
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur 1 - nízká hluchnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 66 791 000 pro ovládací tlačítka 156 x 197 mm
je nutné objednat zvlášť



39 597 000

272,00


Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
bez výpustní trubky
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur 1 - nízká hluchnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů



39 599 000

358,00


Rapid SLX
Modul pro WC, stavební výška 1,13 m s integrovanou přípojkou
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
vhodné k instalaci na 70 cm toalety
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
adaptér 100 mm
PVC odpadní koleno Ø 100 mm
distanční kus DN 80
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
vnitřní přívod vody


možnost přívodu vody z prava, zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů



39 600 000

343,00



Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


s integrovanou přípojkou elektriny
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur 1 - nízká hluchnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů
Skandinávský adaptér (38 338 000)

39 601 00D

329,00



Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m s integrovanou přípojkou splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
bez výpustní trubky
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 3 - 4,5 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 4,5 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur 1 - nízká hluchnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně


nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů

GROHE RAPID SLX

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



39 603 000


chrom

344,00

Rapid SLX
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou
Skate Cosmopolitan S ovládací tlačítko, chrom (37 535 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
regulátor průtoku



39 598 000

286,00

Rapid SLX
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:


Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
Tlumicí set (37 131 000)
regulátor průtoku

GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



39 374 KS0

velvet black - černá


963,00

GROHE Skleněný modul

pro Rapid SL a Uniset

se splachovací nádržkou GD 2

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)
odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody
pro sprchové toalety Sensia Arena
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení s odhlučňovací sadou
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky



39 374 LS0

měsíční bílá

963,00

GROHE Skleněný modul

pro Rapid SL a Uniset

se splachovací nádržkou GD 2

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)
odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody
pro sprchové toalety Sensia Arena
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení s odhlučňovací sadou
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

38 528 001


243,00

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo ze zadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť



39 002 000


374,00

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, s externím odsáváním zápachu
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

se splachovací trubkou pro externí odsávání zápachu
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
PP redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
splachovací trubka s připojením na odsávání zápachu 50 mm
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo ze zadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť




GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 827 000

chrom

360,00

Rapid SL

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I

set obsahuje:


Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

GROHE Fresh přestavbový set (38 796 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)



38 750 001

chrom

282,00

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I


set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)



38 775 001

chrom

293,00

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I


set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)



38 813 001

chrom

309,00

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Nova Cosmopolitan, chrom (38 765 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)


WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 929 000

chrom

296,00

Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)



38 722 001

alpská bílá

271,00


Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Skate Air, alpská bílá, vertikální montáž (38 505 SH0)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)



38 772 001

chrom

313,00

Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 536 001

232,00

Rapid SL


Modul pro WC, stavební výška 1.13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur 1 - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť



38 539 001

238,00

Rapid SL


Modul pro WC, stavební výška 1.13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur 1 - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť



GROHE RAPID SL PRO WC


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 675 001

346,00



Rapid SL


Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, šířka 0.42 m
se splachovací nádrží 6 l

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
nástený držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro madla 38 559 001 (objednává se samostatně)

38 588 001

376,00



Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, pro instalační šachty
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro **instalační šachty**, šíře 800-1100 mm

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO WC


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 994 000

354,00



Rapid SL

Modul pro WC s nádržkou 80 mm, stavební výška 1.13 m

šířka elementu 0.62 m

pro malé, úzké koupelny

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přípojka vody shora nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

38 995 000

428,00



Rapid SL

Modul pro WC s nádržkou 80 mm, variabilní šířka

stavební výška 1,13 m

pro malé, úzké koupelny

variabilní šířka elementu, 0,70 – 1,20 m

montáž na zeď

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody horem

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby


používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

Skandinávský adaptér 38 338 000

38 525 001

338,00



Rapid SL

**Modul pro WC, stavební výška 1.00 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava


splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrátitelná revizní šablona
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

38 526 000

338,00



Rapid SL

**Modul pro WC, stavební výška 0.82 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrátitelná revizní šablona
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO WC


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 519 001

423,00



Rapid SL
Modul pro WC s tlakovým splachováním, stavební výška 1.13 m
splachovací ventil 6 - 9 l

pro ruční/elektronické ovládání

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám fólie/pozinkovaný samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

rozteč šroubů 180/230 mm

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

automatický splachovač

nastavitelné

skupina armatur I - nízká hluchost

DN 20

předuzávěr

nastavitelný průtok 6 - 9 l

průplachový oblouk

regulace splachovacího proudu

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

40 899 000

45,00



Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro
sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS

obsahuje:

potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním


stahovací pásky

spojovací potrubí Ø 45 mm

odpadová manžeta Ø 90 mm

38 558 00M

19,00



Rapid SL

Nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčkou

postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm

úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo


řadovou montáž

upevňovací materiál

2 kusy

42 333 000

19,50




4,5 l adaptér pro GD2

k redukci max. dávky na 4.5 litru

vhodné pro všechny WC moduly s nádržkou GD 2

42 327 000

13,50



PP-odpadové koleno DN 90

s nastavením hloubky

GROHE RAPID SL PRO PISOÁR


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 786 001

280,00




Rapid SL

Modul pro pisoár s GROHE Rapido U výška 1,13 m a 1,30 m

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-odpadní koleno DN 15
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech
116 x 144 mm. K dodání od května 2009.
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 803 001

353,00




Rapid SL

Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením včetně tělesa GROHE Rapido U

výška 1,13 m a 1,30 m
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-odpadní koleno DN 15
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech
116 x 144 mm. K dodání od května 2009.
včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

38 517 001

237,00



Rapid SL

Modul pro pisoár bez příslušenství pro předstěnovou montáž výška 1,13 m a 1,30 m

pro ruční/elektronické ovládání
pro termostatické baterie
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-odpadní koleno DN 15
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




38 554 001

144,00

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
s odhlučňujícími přípojkami
stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevňováním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť




39 052 000

183,00

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii, nastavitelná výška
s odhlučňujícími přípojkami
stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
upevňování a připojení traverzu, výškově nastavitelný
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevňováním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť




38 557 001

123,00

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevňováním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 625 001

287,00



Rapid SL

Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou
pro jednotvorovou nebo nástěnnou baterii

stavební výška 1,13 m

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
jednotlivá nebo řadová montáž
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15

podomítková zápachová zátka
pro podomítkovou montáž
s nerezovou krytkou
s nastavitelným odpadním obloukem

pochromovaná


výškově nastavitelný

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 748 002

chrom

560,00



Rapid SL

Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie

pro nástěnnou baterii

vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava se
stavební ochranou
nehořlavé vedení pro položení kabelu

instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko
připojení odhlučňenou přípojkou pro držák armatury DN 15
box pro připojení k síti na 230 V


certifikace CE

pro připojení ke smíšené nebo studené vodě

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 546 000

149,00



Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro nástěnnou montáž

stavební výška 1,30 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 541 000


156,00



Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
stavební výška 1,00 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozečť sroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 544 000



283,00



Rapid SL
pro výlevku
pro nástěnnou baterii
stavební výška 1,30 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
vodovzdorná překližková deska
HT-odpadní koleno DN 15
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 553 001


279,00



Rapid SL
Modul pro bidet, stavební výška 1.13 m
traverzy pro keramiku
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 545 000

334,00



Rapid SL
Modul pro bidet, stavební výška 1.00 m
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 543 000

324,00



Rapid SL

Modul pro bidet, stavební výška 0.82 m


ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury DN 15

upevňovací materiál pro bidet

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 558 00M

19,00



Rapid SL

Nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před lehkou příčkou
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 675 001

346,00



Rapid SL


Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, šířka 0.42 m
se splachovací nádrží 6 l

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro madla 38 559 001 (objednává se samostatně)

39 140 000

698,00



	1080	1010
A	1130	1080
B	280	230
C	360	310
D	1000	950
E	1080	1010
F	460	410

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.13 m s fixačními elementy pro madla
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

provedení pro tělesně postižené

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
4 držáky na zeď
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
PP redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 759 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

972,00




Rádiová elektronika

pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm
servomotor
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,
pro připojení transformátoru a elektroniky
certifikace CE

38 934 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

592,00




WC ovládání

pro splachovací nádrž k vestavbě do stěny 6 – 9 l
pro připojení jednoho nebo více beznapětových ovládacích tlačítek vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným ovládacím tlačítkem od Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm
transformátor pro externí montáž
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
servomotor
3 m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3 m propojovací kabel s konektorem
certifikace CE
dodávána řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejnic

39 141 000

673,00




Rádiová elektronika

pro WC s nádržkou GD2
přijímač 868,4 MHz
bezdrátový nástěnný spínač 39 142 000 nebo rádiový vysílač 38 758 000
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integrovaná schránka na baterie 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
možnost duálního splachování (6/3 nebo 9/4.5 l)
tlačítko na ovládání WC a baterie nejsou součástí
certifikace CE

39 142 000

269,00



Rádiový vysílač

pro radioelektroniku 39 141 000, 38 759 SD0
frekvence 868.4 MHz
možnost duálního splachování
může být integrován do standartní zásuvky (rozměry dle DIN 49073)
certifikace CE

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 625 001

287,00



Rapid SL

Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou
pro jednotvorovou nebo nástěnnou baterii

stavební výška 1,13 m

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky

jednotlivá nebo řadová montáž
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál

certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku

rozteč šroubů variabilní
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15


podomítková zápachová zátka
pro podomítkovou montáž
s nerezovou krytkou

s nastavitelným odpadním obloukem
pochromovaná

výškově nastavitelný
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 541 000

156,00



Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii

stavební výška 1,00 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál

certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku


rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15

těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 559 001

199,00



Rapid SL

Nosník pro madlo, stavební výška 1,13 m

pro upevnění opěrných madel do lehkých
příček nebo předstěnových instalací

šířka 0,31 m

ocelový rám, práškové lakování
vodovzdorná překližková deska

upevňovací materiál
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 584 001

307,00



Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

38 587 000

449,00



Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 0.82 m se splachovací nádrží 6 - 9 l

pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
certifikováno TÜV
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrátitelná revizní šablona
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 581 001

451,00




Rapid SL

Modul pro bidet, stavební výška 1.13 m

pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
výškově aretovatelné
certifikováno TÜV
upevňovací materiál
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 558 00M

19,00



Rapid SL

Nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před
lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo
řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy

GROHE RAPID SL ÚCHYT NA ARMATURY


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

37 998 000

99,00




Rapid SL
Úchyt armatur pro armatury na omítce
do lehké příčky
pro prázdné prvky
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál

GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



38 636 001

217,00


Rapid SL
Sádkartonové obložení pro závěsné WC
stavební výška 1,13 m
sádkartonová deska 1190 x 480 x 12,5 mm
se všemi výřezy
samořezné šrouby
2 pozinkované podporné konzoly s upevňovacími šrouby



38 558 00M

19,00


Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před
lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo
řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy



38 629 000

58,00


Rapid SL
Prodloužení
pro podlahové konstrukce od 200 do 350 mm
upevňovací materiál
není vhodný pro projektové prvky



38 733 000

33,00


Rapid SL
Xtra nástěnné držáky, flexibilní umístění
k dodatečnému upevnění prvků pro WC
nebo montáži prvků bez upevnění k podlaze
montážní úhelník s nástěnným úchytom
a upevňovacím materiálem
2 kusy



38 562 001

107,00

Rapid SL
Set pro rohovou montáž
pro WC, bidet, umyvadlo a pisoár
jednotlivá nebo řadová montáž
spojovací úhelníky max. 625 mm
upevňovací materiál pro rohovou montáž
2 nástěnné konzoly 1,13 m
135°



38 779 000

194,00


Rapid SL
Příslušenství
pro WC mísu s plochou menší než 20 cm
traverzy pro keramiku

GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



37 131 000

4,30


Tlumící set
pro WC
odhlučňovací podložka
2 gumové objímky



40 911 000

16,50

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset



43 617 000

85,00

Držák motoru
pro Rapid SL 38 675
provedení pro tělesně postižené
od poloviny roku 2008
pro instalaci infračervené elektroniky

GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 723 001

chrom

217,00



Uniset
Sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


set obsahuje:

Uniset modul pro WC (38 643 001)
ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)

38 825 000

chrom

248,00




Uniset
Sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Uniset modul pro WC (38 643 001)
ovládací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

38 643 001

199,00



Uniset
Modul pro WC s EPS krytem
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

odhlučňený EPS-modul pro obezdění
830 x 470 x 130 mm

kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
2 úchyty pro WC
rozeč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby

příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 415 001

307,00




Uniset
Modul pro WC, stavební výška 0.82 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l

ovládání zepředu nebo shora
odhlučněný EPS-modul pro obezdění
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
2 úchyty pro WC
rozeč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva /zprava nebo shora
skupina armatur I - nízká hluchnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15
rohový ventil DN 15
zkrátitelná revizní šablona
příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

38 785 000

238,00




Uniset
Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením

včetně tělesa GROHE Rapido U
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
odhlučněný EPS-modul pro obezdění, s
uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou nebo řadovou montáž
upevňovací příslušenství pro jednotlivou
montáž
výškově nastavitelné objektové přípojky
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
HT-odpadní koleno DN 15
závitový úchyt M8
upevňovací materiál pro pisoárovou mísu
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech
116 x 144 mm. K dodání od května 2009.

37 576 000

252,00



Uniset
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii

odhlučněný EPS-modul pro obezdění, s
uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou nebo řadovou montáž
upevňovací příslušenství pro jednotlivou
montáž
výškově nastavitelné přípojky pro armatury
a odpad
úchyty pro umyvadlo
rozeč šroubů 280 mm
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky pro armatury DN 15
upevňovací materiál pro umyvadlo
pro předstěnovou instalaci prosím objednejte nosnou opěrku 37 304 000 (je nutné
objednat zvlášť)

GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

37 578 001

188,00




Uniset

Modul pro bidet s EPS krytem

odhlučňný EPS-modul pro obezdění, s uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu pro jednotlivou nebo řadovou montáž
nástěnná kolejnice s upevňovacím materiálem pro jednotlivou montáž
nosné úchyty pro bidet
výškově nastavitelné přípojky pro armatury a odpad
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky pro armatury, variabilní
upevňovací materiál pro bidet
pro předstěnovou instalaci prosím objednejte nosnou opěrku 37 304 000 (je nutné objednat zvlášť)

37 304 000

41,00



Uniset

Nosná opěrka

vhodné pro Uniset pro WC a bidet
vyroběno z pozinkované oceli
upevňovací materiál
pro předstěnovou instalaci

40 899 000

45,00




Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm

40 911 000

16,50



Revizní šachta pro malá tlačítka

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset



GROHE SPLACHOVACÍ SYSTÉMY





OBSAH


WC	Splachovací nádržky	538
	Příslušenství k WC nádržkám	540
	Splachovací příslušenství k WC	544
	Elektronické ovládání pro WC	548
Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	552
	Splachovací příslušenství k pisoárům	556

GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



37 355 SH0

alpská bílá


138,00

Splachovací WC nádržka
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
na omítku
přerušitelný splachovací cyklus
servoovládání
nízko zavěšená
vyrobená z ABS
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
rohový ventil DN 15
měděná trubka
montážní šablona
koleno splachovací trubky
spojovací díl pro WC

38 895 000

chrom

238,00




GD2 set

nastavitelný průtok **6 - 9 l**
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě
upevňovací úchyty
přívodní a odpadní souprava
upevnění keramiky
Skate Air ovládací tlačítko
vertikální montáž
156 x 197 mm
chrom
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

38 661 000

152,00



Splachovací nádržka


nastavitelný průtok **6 - 9 l**
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě
upevňovací úchyty
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 863 000


134,00

Splachovací nádržka pro WC 80 mm nastavitelný průtok 6 - 9 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody shora
skupina armatur 1 - nízká hlučnost
s vynilovou izolací pro nahození omítky
s hadicí bez závitů, pouze na potlačení
rohový ventil DN 15
obsahuje kontrolu hřídele,
ochrana při fázi výstavby,
pro vertikální použití
upevňovací úchyty

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť



38 422 000

172,00

Splachovací WC nádržka

nastavitelný průtok 6 - 9 l

podomítkové

stavební výška 0,82 m

dvojčinný odtokový ventil,

pneumatický

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva /zprava nebo shora

skupina armatur 1 - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

415 x 410 x 360 mm

přípojka vody DN 15

upevňovací úchyty



splachovací trubka

zakrátitelná revizní šablona

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



38 691 000

193,00

Eau2

Splachovací nádržka WC 0,82 m

6 l / 3 l

Dvojčinné splachování

nízkohlukový napouštěcí ventil, nastavitelný průtok 6 - 9 l

podomítkové

stavební výška 0,82 m

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

připojení zlevé/pravé strany, a nebo zezadu

nepřerušitelné

jednočinné ovládací tlačítko 6 l

přívod vody zleva /zprava nebo shora

skupina armatur 1 - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

415 x 410 x 360 mm

s rohovým DN 15 zastavovacím ventilem a splachovací trubkou

přípojka vody DN 15

rohový ventil DN 15

upevňovací úchyty

splachovací trubka

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

mezikus

použitelné od průtokového tlaku 0,2 baru

pneumatické tlačítko, ovládání zepředu nebo shora


prodloužená hadice pro více flexibility při umístění ovládání

Uhlazený a minimalistický styl umožňuje montáž tlačítka

ve všech 360°

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



38 771 000

chrom

46,00

Pneumatické tlačítkové ovládání

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

Ø 48 mm

v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo

odjímatelné opláštění cisterny

servis

pro materiál do tloušťky 18-24 mm

pneumatická hadička 600 mm


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



37 095 000

30,00

Napouštěcí ventil DN 15

DN 10
univerzální použití
bez distančního kusu
odnímatelná krytka a škrtdlo

**) možnost zkrácení max.o 100 mm



42 253 000

79,00

Vypouštěcí ventil Df



43 907 P10


matný chrom / chrom

98,00

Výměnná souprava

pro nasazené keramické splachovací
nádrže
s plnicím ventilem, servo odtokový ventil
přerušitelný splachovací cyklus
upevňovací set se šrouby (100 mm) a
pěnovým těsněním Ø 100 mm
centrovací kroužky pro plnicí a odtokový
ventil pro větší otvory
GROHE StarLight chromový povrch

**) možnost zkrácení max.o 100 mm




37 100 SH0

alpská bílá

33,00

Splachovací trubka

390 x 350 mm




38 735 000

62,00

Přestavbový set

pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové
2-činný odtokový ventil AV1
se sedlem ventilu
pro 3 l / 6 l
rohový ventil DN 15
vodící šroubení
bez krycí destičky
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



38 736 000

46,00

přestavbová sada na dvojčinné splachování


pro splachovací nádrž GD 2
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
2-činný odtokový ventil AV1
se sedlem ventilu
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



43 486 000

Servo-vypouštěcí ventil
50 kusů na karton


23,00



42 774 000

Vypouštěcí ventil pneumatický


61,00



43 908 000

Podomítková splachová trubka
komplet k zabudování splachovací
nádrže do stěny
s polystyrenovou izolací a ochrannou
zátkou
délka 280 mm

32,00




37 311 K00

černá

Přívodná a odvodná souprava pro WC

pro závěsné WC
prodloužení trubky Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm
délka 150 mm
kryt úchyty pro WC

15,50




37 104 K00

černá

Přívodná a odvodná souprava pro WC

pro závěsné WC
prodloužení trubky Ø 45 mm
délka 200 mm
spojovací díl
odpadová manžeta Ø 110 mm
délka 150 mm
kryt úchyty pro WC

38,00



37 105 K00

černá

Prodloužení

splachovací trubky k vestavbě do
stěny
délka 300 mm


14,00

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



42 327 000

PP-odpadové koleno DN 90
s nastavením hloubky


13,50



42 333 000

4,5 l adaptér pro GD2
k redukci max. dávky na 4,5 litru
vhodné pro všechny WC moduly s nádržkou GD 2


19,50



42 946 000

Odtokové koleno
vyrobene z plastu
Ø 80/100 mm

32,00



37 131 000

Tlumící set
pro WC
odhlučňovací podložka
2 gumové objímky


4,30



42 075 000

Omezovač splachování
redukuje splachovací proud
pro nástěnné splachovací nádrže
instalace do splachovacího potrubí
možné zkrácení

7,70



38 714 000

Prodlužovací set 70 mm
pro tlačítka/ovládání k
nádržce GD 2, 6 - 9 l
s pneumatickým odtokovým ventilem

17,00

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



42 593 000

35,00

Ventilové sedlo

regulátor průtoku

sníží průtok vody

zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu

Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů


vhodné pro splachovací nádržku GD 2

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




37 347 000

chrom

234,00

**Rondo A.S.
Tlakový splachovač**

DN 20
mosaz
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
ovládací hlavice a výpustní matice
z umělé hmoty
s nastavením splachovacího proudu
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
oblouková rozeta
minimální průtokový tlak 1,2 baru
provozní tlak max.5 bar
skupina armatur I - nízká hlučnost




37 349 000

chrom

271,00

**Rondo A.S.
Tlakový splachovač**

DN 20
mosaz
integrovaný předuzávěr
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
ovládací hlavice a výpustní matice
z umělé hmoty
s nastavením splachovacího proudu
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
oblouková rozeta
minimální průtokový tlak 1,2 baru
provozní tlak max.5 bar
skupina armatur I - nízká hlučnost




37 141 000

chrom

121,00

DAL-Plnoautomatický splachovač pro WC

DN 20
mosaz
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
s plnoautomatickou regulací splachovacího proudu
použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů
skupina armatur II




37 139 000

chrom

102,00

DAL - automatický splachovač pro WC

DN 20
mosaz
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
s nastavením splachovacího proudu





37 636 000

172,00

Předuzavírací ventil

DN 20
na omítku
s nevzestupným vřetenem
rozeta
pro připojení potrubí pod omítku
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	37 132 000	chrom	38,00
	Manžeta splachovací trubky skryté upevnění pro splachovací trubku Ø 28 mm pro stěny o síle 15 - 85 mm		
 	37 133 000		118,00
	Vstupní šroubení pro rohovou montáž DN 20		
 	37 112 000		154,00
	Splachovací trubka pro tlakový splachovač Ø 28 x 26 mm nastavitelná, 500 - 750 mm mosaz		
 	37 114 000	chrom	41,00
	Prodloužení splachovací trubky Ø 28 x 26 mm 260 mm mosaz		
 	42 041 000	chrom	182,00
	Souprava splachovací trubky pro WC splachovací ventil Rondo A.S. pro dřepové WC splachovací trubka 850 mm rozvaděč splachovací vody odtoková manžeta		

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



37 153 000

368,00

Tlakový splachovač

podomítkové
DN 20

předuzávěr


nastavitelný průtok **6 - 9 l**

použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů
s nastavením splachovacího proudu
vestavbová souprava s průplachovým
obloukem

výškově nastavitelná splachovací trubka

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

skupina armatur I - nízká hluchost



37 157 000

381,00

Tlakový splachovač

podomítkové
DN 20

předuzávěr

nastavitelné 6 - 14 l

pro nízký tlak
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním


použitelné od průtokového tlaku 0,6 - 3,0 bary
(klídkový tlak 1,5 baru)

s nastavením splachovacího proudu
vestavbová souprava s průplachovým
obloukem

výškově nastavitelná splachovací trubka

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

potřebný objem: 1,6 l/sec



37 048 000

402,00

Tlakový splachovač

podomítkové
DN 20

s přípojkou pro magnetický ventil

předuzávěr

nastavitelný průtok **6 - 9 l**



použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů
s nastavením splachovacího proudu

spojovací kabel 2 m

vestavbová souprava s průplachovým
obloukem

splachovací trubka pro zabudování do stěny

bez elektrického ovládání



43 996 000

253,00


Tlakový splachovač

podomítkové
DN 20

výmenná armatura pro 677 00 200/677 03 200/680 00 200

bez předuzávěru

bez průplachového kolena



43 997 000

293,00

Tlakový splachovač

DN 20

výmenná armatura pro 677 00 500/677 03 500/680 00 500

pro nízký tlak





bez předuzávěru

bez průplachového kolena

upozornění:

při výměně modelu 677. s krycí destičkou z nerezové oceli musí být provedena výměna za 43 997 a za krycí destičku 43 179 P00.

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	42 902 000	chrom	618,00
	Tlakový splachovač podomítkové DN 20 nastavitelný průtok 6 - 9 l krycí destička z nerezové oceli bez předuzávěru bez splachovací trubky k výměně za model 663 04 200 (G1)		
	42 901 000	chrom	475,00
	Tlakový splachovač DN 20 podomítkové nastavitelný průtok 6 - 9 l klasické ovládací tlačítko 220 x 255 mm GROHE StarLight chromový povrch bez předuzávěru bez průplachového kolena výměnná armatura pro 623.03.200 (DN 20)		
	37 102 SH0	alpská bílá	22,00
	Přívodní souprava jako přípojka splachovací trubky podomítkového tlakového splachovače 6 - 9 l, a podomítkové splachovací nádrže se stojícím WC spojovací díl rozeta		
	37 131 000		4,30
	Tlumící set pro WC odhlučňovací podložka 2 gumové objímky		

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 698 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

648,00



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V pro splachovací nádrž GD 2

servomotor
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE

38 699 001

chrom

648,00



Tectron Surf

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu GROHE StarLight chromový povrch s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V pro splachovací nádrž GD 2

servomotor
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE

37 419 000


chrom

872,00

37 419 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

872,00



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s přídatným ručním ovládáním s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V jednočinné splachování pro splachovací nádrž GD 2

servomotor
podomítkové
skryté upevnění
čelní tlačítko 156 x 197 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE

38 393 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

648,00



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro tlakové splachovače pro WC

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
infračervené ovládání

magnetický ventil

7 přednastavených programů:



certifikace CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




43 617 000

85,00

Držák motoru

pro Rapid SL 38 675
provedení pro tělesně postižené
od poloviny roku 2008
pro instalaci infačervené elektroniky





38 759 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

972,00

Rádiová elektronika

pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm
servomotor
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,
pro připojení transformátoru a
elektroniky
certifikace CE




38 778 000

786,00

Rádiová elektronika

pro další ovládací tlačítka s ručním splachnutím
pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové
servomotor
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,
pro připojení transformátoru a
elektroniky




39 141 000

673,00

Rádiová elektronika

pro WC s nádržkou GD2
přijímač 868,4 MHz
bezdrátový nástěnný spínač 39 142 000 nebo
rádiový vysílač 38 758 000
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integrovaná schránka na baterie 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
nastavení objemu vody při splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
možnost duálního splachování (6/3 nebo 9/4.5 l)
tlačítko na ovládání WC a baterie nejsou součástí
certifikace CE



39 142 000

269,00

Rádiový vysílač

pro radioelektroniku 39 141 000, 38 759 SD0
frekvence 868.4 MHz
možnost duálního splachování
může být integrován do standardní zásuvky (rozměry dle DIN 49073)
certifikace CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 934 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

592,00



WC ovládání

pro splachovací nádrž k vestavbě do stěny 6 – 9 l
pro připojení jednoho nebo více beznapěťových ovládacích tlačítek
vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným
ovládacím tlačítkem od Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit,
AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm
transformátor pro externí montáž
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
servomotor
3 m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3 m připojovací kabel s konektorem
certifikace CE
dodávána řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejnic

36 340 000

62,00



Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

116,00



Prodlužovací napájecí kabel

délka 10,00 m

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

43 977 000

chrom

535,00




Pneumatické ovládání

GROHE StarLight chromový povrch
ruční-dálkové ovládání pro
ústavní zařízení
tlačítko s rozetou Ø 100 mm
pro šířku stěny 80 - 240 mm
blokace ovládání
pneumatická hadička 1,50 m

37 059 000

chrom

218,00




Pneumatické ovládání

GROHE StarLight chromový povrch
ruční-dálkové ovládání
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
horizontální a vertikální montáž
ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm
pneumatická hadička 1,50 m

37 060 000

chrom

99,00




Pneumatické ovládání

GROHE StarLight chromový povrch
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
pneumatická hadička 1,50 m
bez krycí destičky

36 407 001

447,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

37 421 000

chrom

504,00



Tectron Rondo

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

DN 15

s předuzávěrem

splachovací trubka s gumovým konektorem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

37 427 000

chrom

385,00



Tectron přestavbová jednotka DN15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

pro pisoárový splachovač 37 021 a DAL 576

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s pístem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

37 428 000

chrom

369,00



Tectron přestavbová jednotka DN15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

pro pisoárový splachovač 37 339 000

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s pístem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

37 336 001

chrom

577,00



Tectron Surf

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot čelní tlačítko 116 x 144 mm průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 10 barů infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set


pro Rapido U

certifikace CE

37 337 001

chrom

577,00



Tectron Surf

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

infračervené ovládání

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB

certifikace CE

37 321 001

chrom

577,00

37 321 SH1


alpská bílá

577,00

37 321 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

577,00



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set

pro Rapido U

certifikace CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

37 324 001
37 324 SD1

chrom
nerez ocel, kartáčovaná

577,00
577,00



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set


pro Rapido U nebo Rapido UMB

certifikace CE

37 751 001

chrom

517,00



Tectron

Přestavbová elektronika

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

na omítku

pro pisoárový splachovač pod omítku

37 017 a DAL 509

kovové pouzdro 145 x 90 x 45 mm

magnetický ventil se sítkem na nečistoty

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp


další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

37 338 000

143,00



GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

box pro připojení k síti

vestavbový box s těsněním


upevňovací body pro mokrou

a suchou vestavbu

zakrátitelná revizní šablona

38 787 000

119,00



GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

vestavbový box s těsněním

upevňovací body pro mokrou

a suchou vestavbu

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

36 407 001

447,00



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




37 339 000

chrom

156,00

Rondo
Pisoárový splachovač
DN 15
mosaz
integrovaný předuzávěr
GROHE StarLight chromový povrch
s ovládací krytkou a odpadním kolenem
regulace splachovacího proudu
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l
s posuvnou rozetou
splachovací trubka 200 mm
spojovací díl
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max.5 bar




37 342 000

chrom

169,00

Rondo
Pisoárový splachovač
DN 15
mosaz, odolné proti zničení díky kovovému ovládacímu tlačítku
integrovaný předuzávěr
GROHE StarLight chromový povrch
s ovládací krytkou a odpadním kolenem
regulace splachovacího proudu
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l
s posuvnou rozetou
splachovací trubka 200 mm
spojovací díl
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max.5 bar




37 346 000

chrom

108,00


Rondo
Pisoárový splachovač
DN 15
mosaz
bez předuzávěru
GROHE StarLight chromový povrch
s ovládací krytkou a odpadním kolenem
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l
s posuvnou rozetou
splachovací trubka 200 mm
spojovací díl
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max.5 bar



37 044 000

10,50

Napouštěcí souprava DN 15
pro pisoáry s přívodem zezadu
spojovací díl Ø 32 - 38 mm



37 036 000

chrom

25,00

Pisoárová splachovací trubka
Ø 18 mm
200 mm
mosaz
pochromovaná
vychýlení 10 mm











37 037 000

chrom

25,00

vychýlení 20 mm

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	37 038 000	chrom	22,00
	Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 200 mm mosaz pochromovaná vychýlení 30 mm		
 	37 039 000	chrom	22,00
	37 039 000 dtto, vychýlení 40 mm		
 	37 040 000	chrom	29,00
	Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 200 mm mosaz pochromovaná vychýlení 50 mm		
 	37 043 000	chrom	40,00
	Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 400 mm mosaz přímý kus		
 	37 042 000	chrom	18,50
	Prodloužení splachovací trubky Ø 16 mm 200 mm mosaz		

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




37 338 000

143,00

GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti
vestavbový box s těsněním
upevňovací body pro mokrou
a suchou vestavbu
zakrátitelná revizní šablona





38 787 000

119,00

GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
vestavbový box s těsněním
upevňovací body pro mokrou
a suchou vestavbu



38 896 000

88,00

Prodlužovací set, 50 mm

pro Rapido U nebo Rapido UMB
prodloužení hřídele s upevňovacím materiálem



43 040 000

40,00

Přestavbový set

pro krycí tlačítko Surf
k pisoárovému splachovači s ručním ovládáním
podomítkové
pro montáž na dosavadní model 509
Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA





OBSAH


WC	Splachovací tlačítka k WC	562
	GROHE Fresh	569
	Splachovací tlačítka k WC nádržkám	570
Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	571

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



37 535 000	chrom	82,00
37 535 P00	matný chrom	82,00
37 535 SH0	alpská bílá	67,00
37 535 DC0	supersteel	180,00
37 535 BE0	leštěný nikel	180,00
37 535 EN0	kartáčovaný nikel	180,00
37 535 GL0	Cool Sunrise	180,00
37 535 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	180,00
37 535 DA0	Warm Sunset	180,00
37 535 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	180,00
37 535 A00	Hard Graphite	180,00
37 535 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	180,00

Skate Cosmopolitan S

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně



37 601 000	chrom	100,00
37 601 P00	matný chrom	100,00
37 601 SH0	alpská bílá	82,00
37 601 DC0	supersteel	181,00
37 601 BE0	leštěný nikel	181,00
37 601 EN0	kartáčovaný nikel	181,00
37 601 GL0	Cool Sunrise	181,00
37 601 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	181,00
37 601 DA0	Warm Sunset	181,00
37 601 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	181,00
37 601 A00	Hard Graphite	181,00
37 601 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	181,00

Nova Cosmopolitan S

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně



37 624 000	chrom	100,00
37 624 P00	matný chrom	100,00
37 624 SH0	alpská bílá	82,00
37 624 DC0	supersteel	181,00
37 624 BE0	leštěný nikel	181,00
37 624 EN0	kartáčovaný nikel	183,00
37 624 GL0	Cool Sunrise	181,00
37 624 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	183,00
37 624 DA0	Warm Sunset	181,00
37 624 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	183,00
37 624 A00	Hard Graphite	181,00
37 624 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	181,00

Arena Cosmopolitan S

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

40 911 000

16,50



Revizní šachta pro malá tlačítka

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

38 915 KS0

velvet black - černá

997,00

38 915 LS0


měsíční bílá

997,00

Veris Light

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro aktivaci bezdotykového splachování
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená
barva světla individuálně nastavitelná
časovač zapnutí / vypnutí pro individuální regulaci délky osvětlení
3 m propojovací kabel
transformátor pro externí montáž
servomotor
rozsah napájecího napětí 110 V až 240 V 50/60 Hz
9 VA
certifikace CE
s kontrolkami funkcí
pro nádržky GD 2 s pneumatickým vypouštěcím ventilem AV1
200 x 200 mm
vyrobena z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
není vhodné pro GROHE Fresh



38 809 000


chrom

640,00

Nova Cosmopolitan Light

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená
barva světla individuálně nastavitelná, tlačítko zapnout / vypnout
časovač pro individuální regulaci osvětlení
3 m propojovací kabel
transformátor pro externí montáž
přípojné napětí 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA, tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
certifikace CE
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž, 156 x 197 mm, vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



38 765 000

chrom

79,00

38 765 SH0

alpská bílá

63,00

38 765 P00


matný chrom

79,00

Nova Cosmopolitan

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobena z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok




GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 845 KSO
38 845 LSO
38 845 MFO

velvet black - černá
měsíční bílá
matná bílá

275,00
275,00
275,00

Skate Cosmopolitan

Splachovací tlačítko


se skleněným povrchem
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm

vyrobena z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
upevňovací set

není vhodné pro nádržky 6 l

GROHE StarLight povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



38 916 0A0

zrcadlové sklo

335,00


Skate Cosmopolitan

Splachovací tlačítko

se zrcadlovým povrchem
plastové ovládací tlačítko, titánium
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm

vyrobena z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
upevňovací set

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok




38 957 000

chrom

119,00

Montážní set

Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem pro instalaci do zdi
pro GD 2 a splachovací nádržky 80 mm
plastový montážní rámeček, chromovaný
minimálně 8 mm tloušťka dlažby
pro vertikální nebo horizontální použití
ochranná destička
nástroj na demontáž tlačítka
upevňovací materiál



38 821 000

chrom

261,00

Skate Cosmopolitan


Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
odolné vůči vandalismu
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm

vyrobena z mosazi

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



38 732 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

168,00

Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm

obkladový plastový rám

skryté upevnění

není vhodné pro GROHE Fresh

GROHE StarLight povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

38 776 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

172,00


dtto, horizontální montáž

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




38 732 000	chrom	72,00
38 732 DC0	supersteel	151,00
38 732 SH0	alpská bílá	61,00
38 732 P00	matný chrom	63,00
38 732 BE0	leštěný nikel	151,00
38 732 EN0	kartáčovaný nikel	151,00
38 732 GL0	Cool Sunrise	151,00
38 732 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	151,00
38 732 DA0	Warm Sunset	151,00
38 732 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	151,00
38 732 A00	Hard Graphite	151,00
38 732 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	151,00

Skate Cosmopolitan Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

38 732 BR0	titanium	130,00
dtto, s povrchem, který je odolný proti otiskům		




38 844 000	chrom	79,00
38 844 SH0	alpská bílá	64,00
38 844 P00	matný chrom	79,00

Arena Cosmopolitan Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch

38 858 000	chrom	79,00
38 858 SH0	alpská bílá	64,00
38 858 P00	matný chrom	79,00
dtto, horizontální instalace		




38 505 000	chrom	64,00
38 505 SH0	alpská bílá	51,00
38 505 P00	matný chrom	52,00

Skate Air Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

38 506 000	chrom	64,00
38 506 SH0	alpská bílá	51,00
38 506 P00	matný chrom	78,00
dtto, horizontální instalace		



38 862 000	chrom	77,00
38 862 SH0	alpská bílá	61,00
38 862 P00	matný chrom	77,00
38 862 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	181,00

Skate Splachovací tlačítko


pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 861 000

chrom

79,00

Surf

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou


spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 564 000
38 564 SH0

chrom
alpská bílá

62,00
49,00

Skate Air

Splachovací tlačítko

jednočinné splachování
pro pneumatický odtokový ventil
vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

38 565 000

chrom


50,00

38 565 SH0

alpská bílá

41,00

dtto, horizontální instalace



38 573 000

chrom

73,00

38 573 SH0

alpská bílá

48,00

38 573 P00

matný chrom

98,00

Skate

Splachovací tlačítko


jednočinné splachování
pro pneumatický odtokový ventil
horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



38 672 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

121,00

Skate

Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli

jednočinné splachování
odolné vůči vandalismu
pro pneumatický odtokový ventil

vertikální montáž


156 x 197 mm

tláčkové ovládání

obkladový plastový rám

skryté upevnění

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



38 574 000

chrom

71,00

Surf

Splachovací tlačítko


jednočinné splachování
pro pneumatický odtokový ventil
horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



37 059 000

chrom

218,00

Pneumatické ovládání

GROHE StarLight chromový povrch

ruční dálkové ovládání

tláčkové ovládání s rozetou Ø 100 mm

horizontální a vertikální montáž

ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm

pneumatická hadička 1,50 m

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

43 977 000

chrom

535,00




Pneumatické ovládání
GROHE StarLight chromový povrch
ruční-dálkové ovládání pro
ústavní zařízení
tlačítko s rozetou Ø 100 mm
pro šířku stěny 80 - 240 mm
blokace ovládání
pneumatická hadička 1,50 m

37 060 000

chrom

99,00




Pneumatické ovládání
GROHE StarLight chromový povrch
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
pneumatická hadička 1,50 m
bez krycí destičky

38 771 000

chrom


46,00



Pneumatické tlačítkové ovládání
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
Ø 48 mm
v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo
odjimatelné opláštění cisterny
servis
pro materiál do tloušťky 18 -24 mm
pneumatická hadička 600 mm
GROHE StarLight chromový povrch

38 714 000

17,00




Prodlužovací set 70 mm
pro tlačítka/ovládání k
nádržce GD 2, 6 - 9 I
s pneumatickým odtokovým ventilem

38 805 000

chrom

150,00



**Skate Cosmopolitan Set Fresh
Splachovací tlačítko**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

GROHE Fresh

rámeček s funkcí otevírání
s nádobkou pro umístění tablet
pouze pro bezchlórové tablety
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž


156 x 197 mm
vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

38 796 000

77,00



**GROHE Fresh
Přestavbový set**

pro splachovací nádrž GROHE GD 2 s pneumatickým
výtláčným ventilem a standardním revizním otvorem

Není vhodné pro Skate Cosmopolitan
se dřevem nebo skleněných povrchem

rámeček s funkcí otevírání
s nádobkou pro umístění tablet
pouze pro bezchlórové tablety

pro všechna splachovací tlačítka GROHE
156 x 197 mm

38 882 000

10,00



**GROHE Fresh
Tablety**

2 x 50g WC tablety

každé spláchnutí vytváří pěnu, která čistí toaletu

vůně zajišťující dlouhodobou svěžest

chrání před opětovným znečištěním a udržuje dlouhodobou čistotu

redukuje vodní kámen a zajišťuje čistotu na toaletě

opravdový pocit čistoty


Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné
látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC NÁDRŽKÁM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




37 547 000
37 547 SH0
37 547 P00

chrom
alpská bílá
matný chrom

51,00
64,00
66,00

Skate
Splachovací tlačítko
vertikální montáž
156 x 197 mm
rušná aktivace
tlačítkové ovládání
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch




38 445 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

98,00

Skate
Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli
vertikální montáž
156 x 197 mm
tlačítkové ovládání
obkladový plastový rám
skryté upevnění




37 063 000
37 063 SH0

chrom
alpská bílá

34,00
48,00

Surf
Splachovací tlačítko
156 x 197 mm
rušná aktivace
tlačítkové ovládání
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch



37 069 000

chrom

392,00


Surf
Splachovací tlačítko
vertikální montáž
156 x 197 mm
k tlakovému splachovači k vestavbě do
stěny 6 - 9 l
mosaz
tlačítkové ovládání
montážní rám
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




38 846 LS0
38 846 KS0

měsíční bílá
velvet black - černá

351,00
351,00

Skate Cosmopolitan
Ovládací tlačítko

se skleněným povrchem
vyrobena z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
manuální ovládání pro pisoár
plastové ovládací tlačítko, pochromované
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
upevňovací rám s montážním setem
116 x 144 mm, mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná, skupina armatur II




38 784 000
38 784 SH0
38 784 P00

chrom
alpská bílá
matný chrom

133,00
123,00
133,00

Skate Cosmopolitan
Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
GROHE StarLight chromový povrch




38 784 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

196,00

Skate Cosmopolitan
Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli

manuální ovládání pro pisoár
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
obkladový plastový rám
skryté upevnění




38 804 000
38 804 SH0

chrom
alpská bílá

133,00
123,00

Nova Cosmopolitan

Ovládací tlačítko
manuální ovládání pro pisoár
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
GROHE StarLight chromový povrch



38 857 000
38 857 SH0
38 857 P00

chrom
alpská bílá
matný chrom

133,00
123,00
133,00

Arena Cosmopolitan
Ovládací tlačítko


manuální ovládání pro pisoár
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)



38 808 000	chrom	115,00
38 808 SH0	alpská bílá	105,00
38 808 P00	matný chrom	115,00

Surf
Ovládací tlačítko
 manuální ovládání pro pisoár
montážní set
 pro Rapido U nebo Rapido UMB
 116 x 144 mm
 mechanicky funkční náplň
 průtokový tlak min. 0,5 bar
 provozní tlak max. 6 bar
 1,0 - 6,0 nastavitelná
 skupina armatur II
 GROHE StarLight chromový povrch



37 018 000	chrom	71,00
37 018 P00	matný chrom	66,00

Surf
Splachovací tlačítko
 116 x 144 mm
 s tlačítkovým ovládáním
 GROHE StarLight chromový povrch



SPLACHOVACÍ
TLAČITKA

GROHE PŘIPOJOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE





OBSAH

Rohové ventily

576

WAS ventily

580

Bezpečnostní systémy


583

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)




22 039 000	chrom	8,60
22 039 DC0	supersteel	12,00
22 039 BE0	leštěný nikel	13,00
22 039 EN0	kartáčovaný nikel	14,00
22 039 GL0	Cool Sunrise	13,00
22 039 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	14,00
22 039 DA0	Warm Sunset	13,00
22 039 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	14,00
22 039 A00	Hard Graphite	13,00
22 039 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	14,00

Rohový ventil, DN 15
samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní matičkou Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch




22 043 000	chrom	8,20
------------	-------	------

Rohový ventil, DN 15
samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch




22 037 000	chrom	7,50
------------	-------	------

Rohový ventil, DN 15
zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní matičkou Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch



22 041 000	chrom	7,20
------------	-------	------

Rohový ventil, DN 15
zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch



22 045 000	chrom	8,60
------------	-------	------


Rohový ventil, DN 15
zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní matičkou Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



22 046 000

chrom

8,40

Rohový ventil, DN 15

zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15

výtok DN 15

vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem

dlouhá spojovací hřídel


ergonomická kovová rukojeť

označení neutrální

kovová rozeta Ø 55 mm

baleno v blistru

GROHE StarLight povrch



22 023 00M

chrom

63,00

Rohový ventil, DN 15

samotěsnící připojovací závit

nástěnná přípojka DN 15

výstupní závit DN 10

s kompenzační délkou

kompenzační matiči Ø 10 mm

vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem

ergonomická rukojeť

označení neutrální

kovová rozeta Ø 55 mm

cena za kus, prodáváno po 10 kusech


GROHE StarLight povrch

22 023 000

chrom

6,70

dtto, 1 kus



22 018 00M

chrom

55,00

Rohový ventil, DN 15

zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15

výstupní závit DN 10

s kompenzační délkou

kompenzační matiči Ø 10 mm

vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem

ergonomická rukojeť

označení neutrální

kovová rozeta Ø 55 mm

GROHE StarLight povrch


cena za kus, prodáváno po 10 kusech

22 018 000

chrom

5,60

dtto, 1 kus



22 025 00M

chrom

52,00

Rohový ventil, DN 15

zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15

výtok DN 15

vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem


ergonomická rukojeť

označení neutrální

kovová rozeta Ø 55 mm

GROHE StarLight povrch

cena za kus, prodáváno po 10 kusech



22 031 000

chrom

6,70

Rohový ventil, DN 15

samotěsnící připojovací závit

nástěnná přípojka DN 15

výstupní závit DN 10

s kompenzační délkou

kompenzační matiči Ø 10 mm

vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem

ergonomická rukojeť

označení neutrální

kovová rozeta Ø 55 mm

baleno v blistru

GROHE StarLight povrch

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

22 029 000

chrom

5,80




Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matiči Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

22 032 000

chrom

6,50




Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

22 052 000

chrom

12,50




Roháček DN 10

samotěsnící přípojovací závit
stěnové propojení DN 10
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matiči Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm

22 053 000

chrom

11,00




Roháček DN 10

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
stěnové propojení DN 10
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matiči Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm

22 017 00M

chrom

58,00




Univerzální rohový ventil DN 15

s křížovým šroubením
DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
plastový kohout
označení neutrální
šroubovací rozeta
kovový
GROHE StarLight povrch
cena za kus, prodáváno po 10 kusech

22 016 00M

chrom

59,00



Univerzální rohový ventil DN 15


s přípojkou DN 15
plastový kohout
označení neutrální
šroubovací rozeta
kovový
GROHE StarLight povrch
cena za kus, prodáváno po 10 kusech

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




22 939 000

chrom

25,00

Rohový ventil, DN 15
křížový závit DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
kohout TDL
označení neutrální
nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch




22 940 000

chrom

22,00

Rohový ventil, DN 15
bez křížového šroubení 1/2"
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
kohout TDL
označení neutrální
nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch




41 263 000

chrom

18,00

EGAPLUS rohový ventil DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta




22 958 00M

chrom

428,00

Roháček
přípojný závit DN 15
kohout TDL
označení neutrální
rozeta
GROHE StarLight povrch
cena za kus, prodáváno po 10 kusech




22 917 000

chrom

53,00

Atlanta
Rohový ventil, DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
vršek na imbusový klíč
uzavřené víčko
kompresní maticí Ø 10 mm
označení neutrální
nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch



22 012 000

chrom

52,00

Eurocube
Rohový ventil, DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
vršek
kovový kohout
označení neutrální
kovová rozeta

GROHE WAS VENTILY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

22 036 000

chrom

29,00



Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15

samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matiči Ø 10 mm
výstup DN 20
pro připojení hadice
Vrchní díl s mazivovou komorou
zpětná klapka typu EB
dlouhá spojovací hřídel
ergonomické rukojeti
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

22 035 000

chrom


25,00

dtto, bez těsnění

22 034 000

chrom

29,00



Originální WAS kombi-rohový ventil DN 10


samotěsnící přípojovací závit
stěnové propojení DN 10
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matiči Ø 10 mm
výstup DN 20
pro připojení hadice
Vrchní díl s mazivovou komorou
zpětná klapka typu EB
dlouhá spojovací hřídel
ergonomické rukojeti
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

22 033 000

chrom

25,00

dtto, bez těsnění



41 073 000

chrom

44,00


Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15

montáž na stěnu
vršek kartuše pro uzavíratelnou
měděnou přípojku
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch

41 030 000

chrom

52,00




Originální WAS ventil „rohový“ DN 10

montáž na rohový ventil
osová rozteč 60 mm
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

41 033 000

chrom













83,00



Originální WAS ventil „rohový“ DN 10

montáž na rohový ventil
osová rozteč 60 mm
s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku)
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE WAS VENTILY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	41 010 000	chrom	54,00
<p>Originální WAS přípojný ventil, DN 15 montáž na stěnu mazivá komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight povrch</p>			
	41 015 000	chrom	73,00
<p>dtto, DN15, s odvětrávacím ventilem</p>			
 	41 190 000	chrom	66,00
<p>Kombinace armatur DN 15 montáž na stěnu rohové provedení s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku) mazivá komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	41 154 000	chrom	70,00
<p>Kombinace armatur DN 15 montáž na stěnu s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku) mazivá komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	41 043 000	chrom	112,00
<p>Originální WAS ventil „baterie“ DN 20 montáž na stěnu pro nástěnné baterie 1/2" Přípoj vpravo mazivá komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB distanční kus zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000</p>			
	41 040 000	chrom	100,00
<p>dtto, levoruké připojení</p>			
 	41 050 000	chrom	113,00
<p>Originální WAS ventil pod dřez DN 15 montáž do dřezu nastavitelné do 50 mm mazivá komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight povrch pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000</p>			
 	41 130 000	chrom	73,00
<p>Eggemann Originální WAS dřezová průchodka DN 15 montáž do dřezu nastavitelné do 70 mm šroubení DN 20 přípojná trubka o průměru 12 mm GROHE StarLight chromový povrch</p>			

GROHE WAS VENTILY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




41 133 000

chrom

59,00

Eggemann
Originální WAS přípojná trubka DN 20
šroubení DN 20
přípojná trubka o průměru 12 mm
GROHE StarLight chromový povrch




41 007 000

chrom

34,00

Eggemann
Originální WAS T-kus DN 10
pro roháčky
křížový závit DN 10
GROHE StarLight chromový povrch




41 020 000

chrom

107,00

Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15
montáž na stěnu
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
vnitřní závit DN 15
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000



41 022 000

chrom

106,00


Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15
montáž na stěnu
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

GROHE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




41 239 000

chrom

22,00

Provzdušňovač potrubí DN 20

typu HB
vertikální montáž
k zajištění proti zpětnému toku dle
DIN 1988.100 a DIN EN 1717
GROHE StarLight povrch




41 270 000

chrom

31,00

Zpětná klapka DN 10

pro roháčky
Lisované šroubení Ø 10 mm (3/8")
šroubení DN 10
bezpečnostní jednotka typ EB
vertikální nebo horizontální vestavba
k zajištění proti zpětnému toku dle
DIN 1988.100 a DIN EN 1717




41 125 000

chrom

35,00

Originální WAS přípojné kolínko pro hadici DN 15

montáž na stěnu
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch




41 001 000

chrom

33,00

Originální WAS pojistka proti prasknutí hadice DN 20

pro hadice DN 15
vnitřní závit DN 20
vnější závit DN 20
GROHE StarLight chromový povrch



41 275 000

chrom

92,00

Originální WAS šikmý filtr DN 20

pro studenou a teplotu vodu do + 80°C
průhledná krytka
vrstva 315 µm
nerezová filtrová vložka
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY














OBSAH

Kartuše	586
Termoprvky a termostatické kompaktní kartuše	588
Aquadimmer	589
Uzavírací vršky	590
Prodlužovací sety	592
Vpusti a raménka	593
Perlátory	594
Odpadové soupravy	597
Zpětné klapky	600
Elektrodíly	601
Hadice	602
Náhradní díly ke sprchám	603
Náhradní díly k doplňkům	604
Příslušenství	605
Speciální nářadí	606
Čištění a údržba	607
Náhradní díly k sanitárním systémům	608
Náhradní díly ke sprchové toaletě	609
Náhradní díly ke keramice	610

GROHE KARTUŠE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	46 580 000 Kartuše 28 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot pro všechny pákové baterie		31,00
	46 374 000 Kartuše 35 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie		27,00
	46 048 000 Kartuše 46 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie		24,00
	46 409 000 dtto, pro otevřený ohřivač		43,00
	46 386 000 Kartuše 56 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem vanové baterie		157,00
	46 278 000 Kartuše SMB s keramickým těsnícím systémem pro Euroeco bezpečnostní baterie		92,00
	46 308 000 Omezovač teploty pro kartuši 46 048 000 více o možné využití v aktuální technické informaci o výrobku (TPI) a rozkresu náhradních dílů v tištěných/online médiích		8,90

GROHE KARTUŠE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	46 989 000		48,00
	Kartuše vhodné pro SmartControl včetně upevňovacího nářadí		
	48 359 000		100,00
	Kartuše pro podomítkový SmartControl tlačítko včetně upevňovacího nářadí a montážního nákresu včetně prodloužení a vřeten z prodlužovacího setu (14 048 000)		
	49 088 000		11,50
	kužel vhodné pro podomítkový SmartControl pro ON-OFF tlačítko kartuše 48 359 000 včetně montážního nákresu Vícekusové balení: 3 kusy		
	07 000 000		109,00
	Kartuše od r.'74 pro Euromix a Ladylux		
	08 201 000		64,00
	Kartuše pro Moen		

GROHE TERMOPRVKY A TERMOSTATICKÉ KOMPAKTNÍ KARTUŠE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



47 010 000

Termoprvěk DN 15
bimetalický
pro termostatické baterie Grohmix

119,00



47 019 000

Termoprvěk DN 20
bimetalický
pro termostatické baterie Grohmix

180,00



47 439 000

Kompaktní kartuše termostatu DN 15
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

54,00

47 175 000

dtto, pro prohozené přívody, DN15

80,00



47 483 000

Kompaktní kartuše termostatu DN 20
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

62,00

47 186 000

dtto, pro prohozené přívody, DN20

135,00



49 028 000

Kompaktní kartuše termostatu DN 20
vhodné pro podomítkový Grohtherm SmartControl
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
včetně upevňovacího nářadí

63,00

GROHE AQUADIMMER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

47 364 000

33,00



Aquadimmer
pro termostatické baterie







12 433 000

29,00



Aquadimmer
pro termostatické baterie

GROHE UZAVÍRACÍ VRŠKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	06 170 000		8,90
	Hlavice krátké vřeteno DN 10		
	45 965 000		8,10
	dtto, počet v balení 20		
	07 146 000		10,00
	Vršek DN 15 Cena za 1 kus krátké vřeteno, DN 15 kusové balení		
	45 964 000		9,10
	dtto, počet v balení 20		
	45 346 000		32,00
	Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo		
	45 978 000		21,00
	dtto, počet v balení 20		
	45 342 000		20,00
	Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vlevo		
	45 885 000		55,00
	Keramický vršek DN 20 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo		
	06 188 000		98,00
	Vršek bez páky bez krytky s rozetkou pro 3- a 4-cestná přepínání, DN15		

GROHE UZAVÍRACÍ VRŠKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



07 156 000

22,00

Podomítkový vršek DN 20
krátké vřetenno pro kohoutky DN 20

07 025 000

15,00

dtto, krátké vřetenno DN 15 rukojeti pro podomítkové ventily DN 20

07 026 000

44,00

dtto, krátké vřetenno pro podomítkové ventily DN 25



07 513 000

47,00

Vršek DN 15
Cena za 1 kus
pro podomítkové ventily DN 15
hloubka usazení 40 mm

06 185 000

38,00

dtto, pro podomítkové ventily, DN 20, hloubka 46 mm

06 186 000


155,00

dtto, pro podomítkové ventily DN 25, hloubka usazení 44 mm

06 179 000

119,00

dtto, pro podomítkové ventily DN 32, hloubka usazení 47 mm



19 470 000

chrom

74,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
GROHE StarLight chromový povrch
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
kovová rozeta s utěsněním ke stěně
ovládací kohout na závit

GROHE PRODLUŽOVACÍ SETY


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

46 191 000

48,00




Prodlužovací set

25 mm

pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15
pro vanové a sprchové baterie
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

46 343 000

259,00




Prodlužovací set

50 mm

pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15
pro vanové a sprchové baterie
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

14 048 000

158,00



GROHE Rapido SmartBox


Univerzální prodlužovací set, 25 mm

25 mm

vhodné pro finální instalaci setů baterií Grohtherm SmartControl a SmartControl,
až se třemi funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

14 056 000

127,00




Univerzální prodlužovací set, 25 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

14 057 000

250,00



Univerzální prodlužovací set, 50 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

GROHE VPUSTI A RAMÉNKA

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

45 247 000

chrom










16,00















Redukce











pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE PERLÁTORY











	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	48 189 000 Úsporná souprava průtok 1.0 gpm / 3.8 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru velikost připojení G DN 10 úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence	chrom	20,00
	48 190 000 Úsporná souprava průtok 1.9 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10 úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence	chrom	20,00
	48 191 000 Úsporná souprava průtok 1.35 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10 úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence	chrom	20,00
 	13 954 000 Regulátor proudu vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída PCA 7,8 l/min. při tlaku 3,5 bary GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením GROHE StarLight povrch	chrom	12,50
 	13 928 000 Perlátor vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch	chrom	3,80
 	13 960 000 Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch	chrom	8,50

GROHE PERLÁTORY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	36 133 000 Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži GROHE StarLight povrch	chrom	23,00
 	13 955 000 Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída: X 8.3 l/min při tlaku 4.14 bary GROHE StarLight povrch	chrom	8,70
 	13 951 000 Úsporný perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 9.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch	chrom	3,90
 	64 451 000 Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor GROHE StarLight povrch	chrom	9,70
 	13 929 000 13 929 G00 13 929 L00 Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch	chrom zlatá bílá	3,70 97,00 45,00
 	13 930 000 Perlátor vnější závit M 28 x 1,5 55 l/min. při 3 bar pro výtokovou spršku (46 108) GROHE StarLight povrch	chrom	10,00

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	13 937 000		11,00
Perlátorový set set obsahuje: perlátor 14.9 l/min při tlaku 3 bary perlátor 7.2 l/min při tlaku 3 bary vnější závit M16,5 x 1 včetně klíče			
 	13 926 000		6,60
Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída C 27.0 l/min při tlaku 3 bary integrovaný včetně klíče			
 	13 925 000	chrom	16,00
Perlátor na otočném kloubu vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch			
 	13 915 000	chrom	16,50
Perlátor na otočném kloubu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch			
 	13 220 000		24,00
Perlátor průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče			

GROHE ODPADOVÉ SOUPRAVY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	28 910 000 28 910 L00	chrom bilá	39,00 298,00
Odpadová garnitura DN 32 pro umyvadla s odtokem pro umyvadlové/bidetové armatury kompletní GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 565 000 40 565 DC0 40 565 A00 40 565 AL0	chrom supersteel Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	87,00 121,00 129,00 137,00
Zástrčka vč. krytky pro umyvadla s odtokem pro standardní odtokovou soupravu DN 32 GROHE StarLight chromový povrch			
 	65 807 000 65 807 BE0 65 807 GL0 65 807 DA0 65 807 A00	chrom leštěný nikel Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite	61,00 76,00 76,00 76,00 76,00
Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíracím krytem vyjímatelná kapotáž zamykatelný GROHE StarLight chromový povrch			
 	65 807 DC0 65 807 EN0 65 807 GN0 65 807 DL0 65 807 AL0	supersteel kartáčovaný nikel kartáčovaný Cool Sunrise kartáčovaný Warm Sunset kartáčovaný Hard Graphite	71,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíracím krytem vyjímatelná kapotáž zamykatelný GROHE StarLight povrch			
 	65 808 000	chrom	53,00
Vypouštěcí ventil DN 32 pro umyvadlo bez přepadu vyjímatelná kapotáž nezamykatelný GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 824 000	chrom	20,00
Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem pro umyvadla s odtokem vyjímatelný kryt zamykatelný			

GROHE ODPADOVÉ SOUPRAVY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




07 182 000
07 182 G00

chrom
zlatá

6,90
152,00

Zátka
pro odtokovou soupravu DN 32
GROHE StarLight chromový povrch




28 947 000

chrom

44,00

Protizápachová zátka DN 32
pro umyvadla
stěnová přípojka
nasouvací rozeta
GROHE StarLight chromový povrch




28 961 000

chrom

50,00

Zápachová zátka
pro bidet
nasouvací rozeta
stěnová přípojka
GROHE StarLight chromový povrch




28 946 000

chrom

72,00

Protizápachová zátka DN 32
pro bidet
stěnová přípojka
nasouvací rozeta
vzdálenost stěny 250 - 265 mm
GROHE StarLight chromový povrch




28 920 000

chrom

44,00

Sifon DN 32
pro umyvadla
s pevnou ponornou trubicí
stěnová přípojka
nasouvací rozeta
GROHE StarLight chromový povrch



40 564 000

chrom

280,00

40 564 DC0

supersteel

393,00

40 564 A00

Hard Graphite

421,00

40 564 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

450,00


Sifon
pro umyvadlo
GROHE StarLight chromový povrch
mosazné těleso

GROHE ODPADOVÉ SOUPRAVY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




28 912 000
28 912 A00

chrom
Hard Graphite

221,00
272,00

Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz
(šroubovací uzávěr pro čištění)
velká nasouvací rozeta
GROHE StarLight chromový povrch



28 912 DC0
28 912 EN0
28 912 GN0
28 912 DL0
28 912 AL0

supersteel
kartáčovaný nikel
kartáčovaný Cool Sunrise
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

253,00
287,00
287,00
293,00
290,00

Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz
(šroubovací uzávěr pro čištění)
velká nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch

GROHE ZPĚTNÉ KLAPKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

14 165 00M

chrom

22,00



Zpětná klapka
vnější závit DN 15
vnitřní závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
Vícekusové balení: 2 kusy





14 116 00M

35,00



Zpětná klapka DN 15
Vícekusové balení: 2 kusy

GROHE ELEKTRODÍLY


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	42 229 000 Magnetický ventil pro Europlus E		139,00
	42 393 000 Pouzdro s baterií včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		54,00
	65 790 000 Síťový adaptér 230 V provozní napětí 6 V délka kabelu 400 mm		127,00
	42 388 000 Síťový adaptér s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		49,00

GROHE HADICE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



45 120 000







chrom

18,00

Tlaková hadice

křížový závit DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
šroubení DN 10
300 mm

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHÁM


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	28 785 000	černá	15,50
	Kloub DN 15 černý (pro kombinaci ručních sprch Relexa se sprchovými tyčemi jiných výrobců)		
	06 765 000	chrom	50,00
	Vodící prvek vhodné pro sprchové tyče řad Relexa, Rainshower a Euphoria o průměru 24.7 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy GROHE StarLight chromový povrch		
 	12 435 000	chrom	48,00
	Relexa Plus Posuvný držák sprchy s kovovým pouzdem pro sprchovou tyč 28 620/28 621, Ø 28 mm nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE StarLight chromový povrch		
	48 099 000	chrom	21,00
	Vodící prvek vhodné pro sprchové tyče řad Tempesta o průměru 21.8 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy GROHE StarLight chromový povrch		

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY K DOPLŇKŮM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 206 000 N

chrom

60,00

Náhradní kartáč, komplet
GROHE StarLight chromový povrch



40 207 000 N

10,00


Náhradní kartáč, komplet

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



45 388 000

152,00


Nosné profily
pro montáž přímo na podlahu
upevňovací materiál
balení: 2 kusy

GROHE SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



19 332 000

40,00

Klíč

34 mm pro GROHE termostatické kartuše
32 mm pro 35 mm keramické kartuše




48 021 000

chrom

7,70

Demontážní klíč

pro perlátory
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
pro integrovaný perlátor:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
cena za kus, prodáváno po 10 kusech




19 377 000

76,00

speciální klíč

30 mm pro montáž/demontáž nástěnných baterií s krytými přípojkami
34 mm pro montáž/demontáž GROHE termostatických kartuší



19 017 000

79,00

Montážní klíč

SW 13
pro instalaci systému Rapid
kusové balení

GROHE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

45 937 000

14,50

Speciální mazivo do baterií
25 g

cena za kus, prodáváno po 15 ks



48 166 000

21,00

Grohclean čistící prostředek na baterie a koupelny

500 ml v lahvičce s rozprašovačem

na bázi kyseliny citronové

baleno v krabici

cena za kus, prodáváno po 10 kusech



GROHE NÁHRADNÍ DÍLY K SANITÁRNÍM SYSTÉMŮM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



42 593 000

35,00

Ventilové sedlo

regulátor průtoku






snižuje průtok vody

zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu

Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů

vhodné pro splachovací nádržku GD 2

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHOVÉ TOALETĚ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	14 925 SH0	alpská bílá	140,00
	GROHE Sensia Arena WC poklop pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena funkce automatického otevírání/zavírání kompatibilní s WC sedátkem: 14 924 SH0		
	14 926 000		512,00
	GROHE Sensia Arena Dálkové ovládání pro 39 354 SH0 pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena včetně nástěnného držáku		
	14 930 000		30,00
	Kryt trysky pro sprchovou toaletu Sensia Arena		
	14 933 000		30,00
	GROHE Sensia Arena Filtr pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena		

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE KERAMICE

Objedn. číslo Barva

Cena (EUR)

Objedn. číslo Barva

Cena (EUR)

49 529 000 chrom

50,00

Upevňovací set

pro Bau Ceramic sedátko a poklop

39 493 000

39 492 000

obsahuje 2 kusy



GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
06				14 928 000	470	30,00	870,00
06 170 000	590	8,90	258,10	14 929 000	471	30,00	870,00
06 179 000	591	119,00	3 451,00	14 930 000	609	30,00	870,00
06 185 000	591	38,00	1 102,00	14 933 000	609	30,00	870,00
06 186 000	591	155,00	4 495,00	14 936 000	471	45,00	1 305,00
06 188 000	590	98,00	2 842,00	18			
06 765 000	603	50,00	1 450,00	18 349 000	133	31,00	899,00
07				18 541 000	75	35,00	1 015,00
07 000 000	587	109,00	3 161,00	18 608 001	199	50,00	1 450,00
07 025 000	591	15,00	435,00	18 700 000	201	45,00	1 305,00
07 026 000	591	44,00	1 276,00	19			
07 146 000	590	10,00	290,00	19 017 000	606	79,00	2 291,00
07 156 000	591	22,00	638,00	19 025 000	90, 157	65,00	1 885,00
07 182 000	598	6,90	200,10	19 069 003	47	106,00	3 074,00
07 182 G00	598	152,00	4 408,00	19 069 AL3	47	166,00	4 814,00
07 513 000	591	47,00	1 363,00	19 069 DA3	47	154,00	4 466,00
08				19 069 DC3	47	144,00	4 176,00
08 201 000	587	64,00	1 856,00	19 069 GL3	47	154,00	4 466,00
12				19 088 003	47	102,00	2 958,00
12 124 000	453	111,00	3 219,00	19 088 AL3	47	166,00	4 814,00
12 433 000	589	29,00	841,00	19 088 DA3	47	154,00	4 466,00
12 435 000	603	48,00	1 392,00	19 088 DC3	47	144,00	4 176,00
13				19 088 GL3	47	154,00	4 466,00
13 218 000	33	1 530,00	44 370,00	19 287 003	39	454,00	13 166,00
13 220 000	596	24,00	696,00	19 287 AL3	39	707,00	20 503,00
13 261 000	136	96,00	2 784,00	19 287 DA3	39	663,00	19 227,00
13 262 000	136	112,00	3 248,00	19 287 DC3	39	619,00	17 951,00
13 264 000	33	287,00	8 323,00	19 287 GL3	39	663,00	19 227,00
13 276 002	120	117,00	3 393,00	19 309 000	30	704,00	20 416,00
13 277 002	120	136,00	3 944,00	19 316 000	32	1 350,00	39 150,00
13 278 002	111	113,00	3 277,00	19 332 000	606	40,00	1 160,00
13 279 002	111	133,00	3 857,00	19 334 000	34	147,00	4 263,00
13 280 001	116	111,00	3 219,00	19 345 001	115	170,00	4 930,00
13 281 001	116	128,00	3 712,00	19 346 001	115	185,00	5 365,00
13 299 000	24	356,00	10 324,00	19 377 000	606	76,00	2 204,00
13 317 000	33	823,00	23 867,00	19 381 000	132	203,00	5 887,00
13 319 000	24	823,00	23 867,00	19 382 000	135	138,00	4 002,00
13 341 000	56	263,00	7 627,00	19 383 000	135	124,00	3 596,00
13 341 IGO	56	342,00	9 918,00	19 384 000	35	147,00	4 263,00
13 378 000	450	117,00	3 393,00	19 386 000	30	753,00	21 837,00
13 380 000	450	129,00	3 741,00	19 408 001	97	223,00	6 467,00
13 404 003	88	163,00	4 727,00	19 408 A01	97	335,00	9 715,00
13 915 000	596	16,50	478,50	19 408 AL1	97	358,00	10 382,00
13 925 000	596	16,00	464,00	19 408 BE1	97	335,00	9 715,00
13 926 000	596	6,60	191,40	19 408 DA1	97	335,00	9 715,00
13 928 000	594	3,80	110,20	19 408 DC1	97	313,00	9 077,00
13 929 000	595	3,70	107,30	19 408 DL1	97	358,00	10 382,00
13 929 G00	595	97,00	2 813,00	19 408 EN1	97	358,00	10 382,00
13 929 L00	595	45,00	1 305,00	19 408 GL1	97	335,00	9 715,00
13 930 000	595	10,00	290,00	19 408 GN1	97	358,00	10 382,00
13 937 000	596	11,00	319,00	19 409 001	63	275,00	7 975,00
13 951 000	595	3,90	113,10	19 409 DC1	63	386,00	11 194,00
13 954 000	594	12,50	362,50	19 450 002	142	127,00	3 683,00
13 955 000	595	8,70	252,30	19 451 002	142	113,00	3 277,00
13 960 000	594	8,50	246,50	19 470 000	591	74,00	2 146,00
14				19 506 002	120	181,00	5 249,00
14 014 000	255	57,00	1 653,00	19 506 LS3	129	216,00	6 264,00
14 116 00M	600	35,00	1 015,00	19 507 002	120	165,00	4 785,00
14 165 00M	600	22,00	638,00	19 507 LS3	128	197,00	5 713,00
14 925 SH0	609	140,00	4 060,00	19 571 002	118	241,00	6 989,00
14 926 000	609	512,00	14 848,00	19 571 003	124	254,00	7 366,00
				19 571 LS3	124	331,00	9 599,00
				19 573 002	108	234,00	6 786,00
				19 575 001	113	215,00	6 235,00
				19 577 001	66	938,00	27 202,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
19 577 DC1	66	1 320,00	38 280,00	19 952 GL0	156	281,00	8 149,00
19 577 EN1	66	1 490,00	43 210,00	19 954 000	156	23,00	667,00
19 578 001	101	803,00	23 287,00	19 965 001	66	758,00	21 982,00
19 578 A01	101	1 210,00	35 090,00	19 966 000	79	798,00	23 142,00
19 578 AL1	101	1 290,00	37 410,00	19 967 001	97	250,00	7 250,00
19 578 BE1	101	1 210,00	35 090,00	19 967 A01	97	378,00	10 962,00
19 578 DA1	101	1 210,00	35 090,00	19 967 AL1	97	403,00	11 687,00
19 578 DC1	101	1 120,00	32 480,00	19 967 BE1	97	378,00	10 962,00
19 578 DL1	101	1 290,00	37 410,00	19 967 DA1	97	378,00	10 962,00
19 578 EN1	101	1 290,00	37 410,00	19 967 DC1	97	353,00	10 237,00
19 578 GL1	101	1 210,00	35 090,00	19 967 DL1	97	403,00	11 687,00
19 578 GN1	101	1 290,00	37 410,00	19 967 EN1	97	403,00	11 687,00
19 590 000	33	216,00	6 264,00	19 967 GL1	97	378,00	10 962,00
19 781 000	21	769,00	22 301,00	19 967 GN1	97	403,00	11 687,00
19 781 A00	21	1 150,00	33 350,00	19 968 000	103	254,00	7 366,00
19 781 AL0	21	1 240,00	35 960,00	19 968 LS0	103	330,00	9 570,00
19 781 DC0	21	1 080,00	31 320,00	19 969 000	103	268,00	7 772,00
19 783 000	21	821,00	23 809,00	19 969 LS0	103	347,00	10 063,00
19 783 A00	21	1 240,00	35 960,00	19 970 002	142	56,00	1 624,00
19 783 AL0	21	1 320,00	38 280,00	19 972 002	143	56,00	1 624,00
19 783 DC0	21	1 150,00	33 350,00	19 974 002	108	249,00	7 221,00
19 787 001	23	1 700,00	49 300,00	19 976 001	101	562,00	16 298,00
19 787 A01	23	2 540,00	73 660,00	19 997 000	69	297,00	8 613,00
19 787 AL1	23	2 720,00	78 880,00	19 998 000	69	313,00	9 077,00
19 787 DC1	23	2 380,00	69 020,00				
19 796 000	25	208,00	6 032,00				
19 796 A00	25	314,00	9 106,00				
19 796 AL0	25	335,00	9 715,00				
19 796 DC0	25	293,00	8 497,00				
19 798 000	24	290,00	8 410,00				
19 798 AL0	24	467,00	13 543,00				
19 806 001	153	49,00	1 421,00				
19 807 001	153	49,00	1 421,00				
19 808 001	153	30,00	870,00				
19 809 001	153	30,00	870,00				
19 895 000	75	287,00	8 323,00				
19 897 001	78	1 130,00	32 770,00				
19 910 000	79	58,00	1 682,00				
19 918 003	40	514,00	14 906,00				
19 918 AL3	40	802,00	23 258,00				
19 918 DA3	40	752,00	21 808,00				
19 918 DC3	40	702,00	20 358,00				
19 918 GL3	40	752,00	21 808,00				
19 919 000	55	1 300,00	37 700,00				
19 919 IG0	55	1 690,00	49 010,00				
19 922 003	47	1 360,00	39 440,00				
19 922 AL3	47	2 130,00	61 770,00				
19 922 DA3	47	1 990,00	57 710,00				
19 922 DC3	47	1 860,00	53 940,00				
19 922 GL3	47	1 990,00	57 710,00				
19 923 003	48	1 360,00	39 440,00				
19 923 AL3	48	2 130,00	61 770,00				
19 923 DC3	48	1 860,00	53 940,00				
19 923 GL3	48	1 990,00	57 710,00				
19 929 000	53	473,00	13 717,00				
19 929 IG0	53	615,00	17 835,00				
19 930 000	53	523,00	15 167,00				
19 930 IG0	53	680,00	19 720,00				
19 936 000	55	1 220,00	35 380,00				
19 936 IG0	55	1 580,00	45 820,00				
19 942 000	56	165,00	4 785,00				
19 942 IG0	56	214,00	6 206,00				
19 944 000	57	119,00	3 451,00				
19 944 IG0	57	154,00	4 466,00				
19 952 000	90, 156	186,00	5 394,00				
19 952 A00	156	281,00	8 149,00				
19 952 DA0	156	281,00	8 149,00				

20

20 008 003	45	605,00	17 545,00
20 008 AL3	45	943,00	27 347,00
20 008 DA3	45	885,00	25 665,00
20 008 DC3	45	826,00	23 954,00
20 009 003	45	605,00	17 545,00
20 009 AL3	45	943,00	27 347,00
20 009 DA3	45	885,00	25 665,00
20 009 DC3	45	826,00	23 954,00
20 009 GL3	45	885,00	25 665,00
20 021 003	44	295,00	8 555,00
20 021 AL3	44	472,00	13 688,00
20 021 DC3	44	413,00	11 977,00
20 143 000	29	799,00	23 171,00
20 164 003	45	514,00	14 906,00
20 164 AL3	45	802,00	23 258,00
20 164 DA3	45	752,00	21 808,00
20 164 DC3	45	702,00	20 358,00
20 164 GL3	45	752,00	21 808,00
20 169 003	45	514,00	14 906,00
20 169 AL3	45	802,00	23 258,00
20 169 DA3	45	752,00	21 808,00
20 169 DC3	45	702,00	20 358,00
20 169 GL3	45	752,00	21 808,00
20 186 001	151	81,00	2 349,00
20 187 000	132	221,00	6 409,00
20 188 000	29	799,00	23 171,00
20 189 000	30	704,00	20 416,00
20 190 000	29	704,00	20 416,00
20 192 000	29	753,00	21 837,00
20 193 000	30	753,00	21 837,00
20 201 000	155	112,00	3 248,00
20 202 000	155	128,00	3 712,00
20 203 000	155	99,00	2 871,00
20 205 000	155	92,00	2 668,00
20 208 002	118	282,00	8 178,00
20 216 001	113	256,00	7 424,00
20 296 001	96	283,00	8 207,00
20 299 001	97	312,00	9 048,00
20 301 003	84	361,00	10 469,00
20 304 001	63	354,00	10 266,00
20 342 000	21	773,00	22 417,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
20 342 A00	21	1 170,00	33 930,00	22 039 AL0	576	14,00	406,00
20 342 AL0	21	1 250,00	36 250,00	22 039 BE0	576	13,00	377,00
20 342 DC0	21	1 080,00	31 320,00	22 039 DA0	576	13,00	377,00
20 344 000	20	923,00	26 767,00	22 039 DC0	576	12,00	348,00
20 344 A00	20	1 390,00	40 310,00	22 039 DL0	576	14,00	406,00
20 344 AL0	20	1 480,00	42 920,00	22 039 EN0	576	14,00	406,00
20 344 DC0	20	1 300,00	37 700,00	22 039 GL0	576	13,00	377,00
20 346 000	21	803,00	23 287,00	22 039 GN0	576	14,00	406,00
20 346 A00	21	1 210,00	35 090,00	22 041 000	576	7,20	208,80
20 346 AL0	21	1 290,00	37 410,00	22 043 000	576	8,20	237,80
20 346 DC0	21	1 120,00	32 480,00	22 045 000	576	8,60	249,40
20 348 000	21	854,00	24 766,00	22 046 000	577	8,40	243,60
20 348 A00	21	1 290,00	37 410,00	22 052 000	578	12,50	362,50
20 348 AL0	21	1 370,00	39 730,00	22 053 000	578	11,00	319,00
20 348 DC0	21	1 210,00	35 090,00	22 917 000	579	53,00	1 537,00
20 351 000	74	350,00	10 150,00	22 939 000	579	25,00	725,00
20 389 000	53	615,00	17 835,00	22 940 000	579	22,00	638,00
20 389 IG0	53	799,00	23 171,00	22 958 00M	579	428,00	12 412,00
20 393 001	151	83,00	2 407,00				
20 404 001	151	48,00	1 392,00				
20 414 000	53	461,00	13 369,00				
20 414 IG0	53	599,00	17 371,00				
20 415 000	53	510,00	14 790,00				
20 415 IG0	53	663,00	19 227,00				
20 417 000	53	556,00	16 124,00				
20 417 IG0	53	723,00	20 967,00				
20 422 000	144	62,00	1 798,00				
21				23			
21 019 003	44	484,00	14 036,00	23 029 000	20	633,00	18 357,00
21 019 AL3	44	755,00	21 895,00	23 029 A00	20	952,00	27 608,00
21 019 DA3	44	707,00	20 503,00	23 029 AL0	20	1 020,00	29 580,00
21 019 DC3	44	660,00	19 140,00	23 029 DC0	20	889,00	25 781,00
21 019 GL3	44	707,00	20 503,00	23 033 000	20	633,00	18 357,00
21 022 003	44	484,00	14 036,00	23 033 A00	20	952,00	27 608,00
21 022 AL3	44	755,00	21 895,00	23 033 AL0	20	1 020,00	29 580,00
21 022 DA3	44	707,00	20 503,00	23 033 DC0	20	889,00	25 781,00
21 022 DC3	44	660,00	19 140,00	23 037 002	117	141,00	4 089,00
21 022 GL3	44	707,00	20 503,00	23 039 002	117	103,00	2 987,00
21 044 003	44	666,00	19 314,00	23 049 002	106	187,00	5 423,00
21 044 AL3	44	1 040,00	30 160,00	23 051 002	106	119,00	3 451,00
21 044 DA3	44	973,00	28 217,00	23 055 002	108	266,00	7 714,00
21 044 DC3	44	909,00	26 361,00	23 058 003	250	780,00	22 620,00
21 044 GL3	44	973,00	28 217,00	23 061 002	249	577,00	16 733,00
21 107 IG0	52	615,00	17 835,00	23 076 000	28	567,00	16 443,00
21 337 001	151	93,00	2 697,00	23 106 001	62	241,00	6 989,00
21 390 001	151	197,00	5 713,00	23 106 DC1	62	338,00	9 802,00
22				23 109 A00	20	1 190,00	34 510,00
22 012 000	80, 579	52,00	1 508,00	23 109 AL0	20	1 270,00	36 830,00
22 016 00M	578	59,00	1 711,00	23 109 DC0	20	1 100,00	31 900,00
22 017 00M	578	58,00	1 682,00	23 112 000	20	786,00	22 794,00
22 018 000	577	5,60	162,40	23 112 A00	20	1 190,00	34 510,00
22 018 00M	577	55,00	1 595,00	23 112 AL0	20	1 270,00	36 830,00
22 023 000	577	6,70	194,30	23 112 DC0	20	1 100,00	31 900,00
22 023 00M	577	63,00	1 827,00	23 114 000	20	974,00	28 246,00
22 025 00M	577	52,00	1 508,00	23 114 A00	20	1 470,00	42 630,00
22 029 000	578	5,80	168,20	23 114 AL0	20	1 560,00	45 240,00
22 031 000	577	6,70	194,30	23 114 DC0	20	1 370,00	39 730,00
22 032 000	578	6,50	188,50	23 117 000	22	717,00	20 793,00
22 033 000	580	25,00	725,00	23 117 A00	22	1 080,00	31 320,00
22 034 000	580	29,00	841,00	23 117 AL0	22	1 150,00	33 350,00
22 035 000	580	25,00	725,00	23 117 DC0	22	1 010,00	29 290,00
22 036 000	580	29,00	841,00	23 119 000	23	2 840,00	82 360,00
22 037 000	576	7,50	217,50	23 119 001	23	2 840,00	82 360,00
22 039 000	576	8,60	249,40	23 119 A00	23	4 270,00	123 830,00
22 039 A00	576	13,00	377,00	23 119 AL0	23	4 560,00	132 240,00
				23 119 DC0	23	3 990,00	115 710,00
				23 124 002	137	133,00	3 857,00
				23 125 000	130	154,00	4 466,00
				23 127 000	73	232,00	6 728,00
				23 127 00E	73	232,00	6 728,00
				23 132 000	73	226,00	6 554,00
				23 132 00E	73	226,00	6 554,00
				23 135 000	74	278,00	8 062,00
				23 135 00E	74	278,00	8 062,00
				23 137 000	73	182,00	5 278,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 138 000	75	232,00	6 728,00	23 430 LS0	104	320,00	9 280,00
23 140 000	76	306,00	8 874,00	23 431 000	104	334,00	9 686,00
23 141 000	76	368,00	10 672,00	23 431 LS0	104	435,00	12 615,00
23 145 000	75	263,00	7 627,00	23 432 000	107	326,00	9 454,00
23 147 001	250	1 230,00	35 670,00	23 444 001	64	297,00	8 613,00
23 200 000	21, 84	258,00	7 482,00	23 444 DC1	64	418,00	12 122,00
23 296 001	63	316,00	9 164,00	23 445 000	73	244,00	7 076,00
23 296 DC1	63	445,00	12 905,00	23 446 000	73	238,00	6 902,00
23 303 000	52	395,00	11 455,00	23 447 000	75	301,00	8 729,00
23 303 IGO	52	513,00	14 877,00	23 448 002	107	214,00	6 206,00
23 310 000	52	395,00	11 455,00	23 449 002	107	207,00	6 003,00
23 310 IGO	52	513,00	14 877,00	23 450 001	112	169,00	4 901,00
23 313 000	52	523,00	15 167,00	23 451 001	113	163,00	4 727,00
23 313 IGO	52	680,00	19 720,00	23 462 001	94	203,00	5 887,00
23 315 000	54	444,00	12 876,00	23 462 A01	94	306,00	8 874,00
23 315 IGO	54	577,00	16 733,00	23 462 AL1	94	326,00	9 454,00
23 316 000	54	461,00	13 369,00	23 462 BE1	94	306,00	8 874,00
23 316 IGO	54	599,00	17 371,00	23 462 DA1	94	306,00	8 874,00
23 317 000	54	575,00	16 675,00	23 462 DC1	94	285,00	8 265,00
23 317 IGO	54	748,00	21 692,00	23 462 DL1	94	326,00	9 454,00
23 318 000	56	1 850,00	53 650,00	23 462 EN1	94	326,00	9 454,00
23 318 IGO	56	2 400,00	69 600,00	23 462 GL1	94	306,00	8 874,00
23 319 000	54	253,00	7 337,00	23 462 GN1	94	326,00	9 454,00
23 322 001	138	109,00	3 161,00	23 463 001	95	197,00	5 713,00
23 323 001	138	103,00	2 987,00	23 480 001	94	197,00	5 713,00
23 324 001	138	103,00	2 987,00	23 491 001	102	1 270,00	36 830,00
23 325 000	131	125,00	3 625,00	23 491 A01	102	1 910,00	55 390,00
23 326 000	131	119,00	3 451,00	23 491 AL1	102	2 030,00	58 870,00
23 327 000	131	119,00	3 451,00	23 491 BE1	102	1 910,00	55 390,00
23 335 000	144	80,00	2 320,00	23 491 DA1	102	1 910,00	55 390,00
23 336 000	144	74,00	2 146,00	23 491 DC1	102	1 780,00	51 620,00
23 337 000	144	74,00	2 146,00	23 491 DL1	102	2 030,00	58 870,00
23 338 000	144	80,00	2 320,00	23 491 EN1	102	2 030,00	58 870,00
23 340 000	145	80,00	2 320,00	23 491 GL1	102	1 910,00	55 390,00
23 341 000	145	100,00	2 900,00	23 491 GN1	102	2 030,00	58 870,00
23 373 20E	149	135,00	3 915,00	23 537 002	138	150,00	4 350,00
23 374 003	121, 149	135,00	3 915,00	23 541 001	95	217,00	6 293,00
23 374 20E	149	141,00	4 089,00	23 564 003	121	141,00	4 089,00
23 374 LS3	121, 149	176,00	5 104,00	23 567 003	123	135,00	3 915,00
23 376 00E	149	103,00	2 987,00	23 569 003	123	211,00	6 119,00
23 377 00E	149	109,00	3 161,00	23 569 LS3	123	274,00	7 946,00
23 379 001	147	174,00	5 046,00	23 570 003	123	262,00	7 598,00
23 380 10E	148	147,00	4 263,00	23 570 LS3	123	340,00	9 860,00
23 381 10E	148	141,00	4 089,00	23 571 000	64, 97	258,00	7 482,00
23 382 20E	148	181,00	5 249,00	23 588 000	137	114,00	3 306,00
23 384 20E	148	187,00	5 423,00	23 589 001	93	174,00	5 046,00
23 385 10E	148	141,00	4 089,00	23 589 A01	93	261,00	7 569,00
23 387 20E	148	141,00	4 089,00	23 589 AL1	93	278,00	8 062,00
23 389 20E	148	181,00	5 249,00	23 589 BE1	93	261,00	7 569,00
23 390 00E	147	232,00	6 728,00	23 589 DA1	93	261,00	7 569,00
23 392 00E	147	226,00	6 554,00	23 589 DC1	93	243,00	7 047,00
23 393 10E	150	117,00	3 393,00	23 589 DL1	93	278,00	8 062,00
23 396 00E	150	125,00	3 625,00	23 589 EN1	93	278,00	8 062,00
23 397 00E	150	119,00	3 451,00	23 589 GL1	93	261,00	7 569,00
23 398 00E	150	119,00	3 451,00	23 589 GN1	93	278,00	8 062,00
23 403 000	28	754,00	21 866,00	23 590 001	93	168,00	4 872,00
23 405 001	63	337,00	9 773,00	23 590 A01	93	252,00	7 308,00
23 405 DC1	63	474,00	13 746,00	23 590 AL1	93	270,00	7 830,00
23 406 000	74	323,00	9 367,00	23 590 BE1	93	252,00	7 308,00
23 425 000	103	220,00	6 380,00	23 590 DA1	93	252,00	7 308,00
23 425 LS0	103	285,00	8 265,00	23 590 DC1	93	236,00	6 844,00
23 427 000	103	233,00	6 757,00	23 590 DL1	93	270,00	7 830,00
23 427 LS0	103	303,00	8 787,00	23 590 EN1	93	270,00	7 830,00
23 428 000	103	334,00	9 686,00	23 590 GL1	93	252,00	7 308,00
23 428 LS0	103	435,00	12 615,00	23 590 GN1	93	270,00	7 830,00
23 429 000	40, 69	267,00	7 743,00	23 591 001	93, 147	174,00	5 046,00
23 430 000	104	246,00	7 134,00	23 654 000	68	263,00	7 627,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 656 000	68	258,00	7 482,00	24 052 002	120	181,00	5 249,00
23 657 000	68	276,00	8 004,00	24 053 001	115	166,00	4 814,00
23 658 000	68	271,00	7 859,00	24 054 001	115	182,00	5 278,00
23 661 000	68	363,00	10 527,00	24 055 002	104, 110	172,00	4 988,00
23 664 000	69	283,00	8 207,00	24 056 002	105, 110	189,00	5 481,00
23 665 000	69	324,00	9 396,00	24 057 001	99	183,00	5 307,00
23 666 000	70	398,00	11 542,00	24 057 A01	99	268,00	7 772,00
23 707 003	121	129,00	3 741,00	24 057 AL1	99	286,00	8 294,00
23 707 LS3	121	173,00	5 017,00	24 057 BE1	99	268,00	7 772,00
23 709 003	121, 149	129,00	3 741,00	24 057 DA1	99	268,00	7 772,00
23 709 LS3	121, 149	168,00	4 872,00	24 057 DC1	99	250,00	7 250,00
23 713 003	122	123,00	3 567,00	24 057 DL1	99	286,00	8 294,00
23 715 003	122	123,00	3 567,00	24 057 EN1	99	286,00	8 294,00
23 718 003	123	201,00	5 829,00	24 057 GL1	99	268,00	7 772,00
23 718 LS3	123	262,00	7 598,00	24 057 GN1	99	286,00	8 294,00
23 719 003	123	250,00	7 250,00	24 058 001	100	201,00	5 829,00
23 719 LS3	123	325,00	9 425,00	24 058 A01	100	294,00	8 526,00
23 720 003	124	129,00	3 741,00	24 058 AL1	100	315,00	9 135,00
23 720 LS3	124	168,00	4 872,00	24 058 BE1	100	294,00	8 526,00
23 722 003	125	143,00	4 147,00	24 058 DA1	100	294,00	8 526,00
23 722 LS3	125	186,00	5 394,00	24 058 DC1	100	275,00	7 975,00
23 725 003	128	166,00	4 814,00	24 058 DL1	100	315,00	9 135,00
23 726 003	126	175,00	5 075,00	24 058 EN1	100	315,00	9 135,00
23 726 LS3	126	228,00	6 612,00	24 058 GL1	100	294,00	8 526,00
23 729 30A	127	197,00	5 713,00	24 058 GN1	100	315,00	9 135,00
23 730 003	129	178,00	5 162,00	24 059 003	86	221,00	6 409,00
23 741 001	102	2 380,00	69 020,00	24 060 003	86	232,00	6 728,00
23 741 DC1	102	3 340,00	96 860,00	24 061 000	70, 77	202,00	5 858,00
23 743 002	138	144,00	4 176,00	24 062 000	70, 77	222,00	6 438,00
23 788 002	137	96,00	2 784,00	24 063 001	65	210,00	6 090,00
23 789 002	139	96,00	2 784,00	24 063 DC1	65	286,00	8 294,00
23 790 001	62, 147	226,00	6 554,00	24 064 001	66	231,00	6 699,00
23 791 001	62	226,00	6 554,00	24 064 DC1	66	315,00	9 135,00
23 791 DC1	62	318,00	9 222,00	24 065 003	41	347,00	10 063,00
23 792 001	67	1 750,00	50 750,00	24 065 AL3	41	542,00	15 718,00
23 792 DC1	67	2 450,00	71 050,00	24 065 DA3	41	508,00	14 732,00
23 792 EN1	67	2 780,00	80 620,00	24 065 DC3	41	474,00	13 746,00
23 843 003	83	378,00	10 962,00	24 065 GL3	41	508,00	14 732,00
23 844 003	83	378,00	10 962,00	24 066 003	41	382,00	11 078,00
23 845 003	87	790,00	22 910,00	24 066 AL3	41	596,00	17 284,00
23 846 003	88	1 770,00	51 330,00	24 066 DA3	41	558,00	16 182,00
23 851 003	82	325,00	9 425,00	24 066 DC3	41	521,00	15 109,00
23 870 003	82, 147	232,00	6 728,00	24 066 GL3	41	558,00	16 182,00
23 872 003	82	291,00	8 439,00	24 067 000	54	330,00	9 570,00
23 873 003	83	325,00	9 425,00	24 067 IG0	54	397,00	11 513,00
24				24 068 000	55	364,00	10 556,00
24 027 003	46	514,00	14 906,00	24 068 IG0	55	436,00	12 644,00
24 027 AL3	46	802,00	23 258,00	24 069 000	31	375,00	10 875,00
24 027 DA3	46	752,00	21 808,00	24 070 000	31	412,00	11 948,00
24 027 DC3	46	702,00	20 358,00	24 071 000	22	407,00	11 803,00
24 027 GL3	46	752,00	21 808,00	24 072 000	22	447,00	12 963,00
24 036 000	104	233,00	6 757,00	24 075 000	192	408,00	11 832,00
24 036 LS0	104	303,00	8 787,00	24 076 000	193	454,00	13 166,00
24 042 002	141	136,00	3 944,00	24 077 000	193	454,00	13 166,00
24 043 002	141	149,00	4 321,00	24 078 000	191	408,00	11 832,00
24 044 000	134	148,00	4 292,00	24 079 000	191	454,00	13 166,00
24 045 000	134	163,00	4 727,00	24 080 000	191	454,00	13 166,00
24 046 003	127	150,00	4 350,00	24 092 001	100	228,00	6 612,00
24 046 LS3	127	188,00	5 452,00	24 092 A01	100	333,00	9 657,00
24 047 003	128	165,00	4 785,00	24 092 AL1	100	356,00	10 324,00
24 047 LS3	128	206,00	5 974,00	24 092 BE1	100	333,00	9 657,00
24 048 003	127	151,00	4 379,00	24 092 DA1	100	333,00	9 657,00
24 048 LS3	127	197,00	5 713,00	24 092 DC1	100	311,00	9 019,00
24 049 003	127	167,00	4 843,00	24 092 DL1	100	356,00	10 324,00
24 049 LS3	127	217,00	6 293,00	24 092 EN1	100	356,00	10 324,00
24 051 002	119	165,00	4 785,00	24 092 GL1	100	333,00	9 657,00
				24 092 GN1	100	356,00	10 324,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
24 093 003	87	262,00	7 598,00	26 062 000	264	418,00	12 122,00
24 094 000	71, 77	248,00	7 192,00	26 063 000	264	418,00	12 122,00
24 095 001	66	258,00	7 482,00	26 064 000	263	595,00	17 255,00
24 095 DC1	66	351,00	10 179,00	26 065 000	263	545,00	15 805,00
24 096 003	42	409,00	11 861,00	26 066 000	262	580,00	16 820,00
24 096 AL3	42	637,00	18 473,00	26 066 A00	262	932,00	27 028,00
24 096 DA3	42	597,00	17 313,00	26 066 AL0	262	990,00	28 710,00
24 096 DC3	42	557,00	16 153,00	26 066 BE0	262	932,00	27 028,00
24 096 GL3	42	597,00	17 313,00	26 066 DA0	262	932,00	27 028,00
24 099 000	22	473,00	13 717,00	26 066 DC0	262	838,00	24 302,00
24 099 A00	22	692,00	20 068,00	26 066 DL0	262	990,00	28 710,00
24 099 AL0	22	738,00	21 402,00	26 066 EN0	262	990,00	28 710,00
24 099 DC0	22	646,00	18 734,00	26 066 GL0	262	932,00	27 028,00
24 134 003	42	670,00	19 430,00	26 066 GN0	262	990,00	28 710,00
24 134 AL3	42	1 040,00	30 160,00	26 067 000	262	580,00	16 820,00
24 134 DA3	42	980,00	28 420,00	26 067 A00	262	932,00	27 028,00
24 134 DC3	42	915,00	26 535,00	26 067 AL0	262	990,00	28 710,00
24 134 GL3	42	980,00	28 420,00	26 067 BE0	262	932,00	27 028,00
24 135 003	42	717,00	20 793,00	26 067 DA0	262	932,00	27 028,00
24 135 AL3	42	1 110,00	32 190,00	26 067 DC0	262	838,00	24 302,00
24 135 DA3	42	1 050,00	30 450,00	26 067 DL0	262	990,00	28 710,00
24 135 DC3	42	979,00	28 391,00	26 067 EN0	262	990,00	28 710,00
24 135 GL3	42	1 050,00	30 450,00	26 067 GL0	262	932,00	27 028,00
24 138 003	43	717,00	20 793,00	26 067 GN0	262	990,00	28 710,00
24 138 AL3	43	1 110,00	32 190,00	26 070 000	35, 263	515,00	14 935,00
24 138 DA3	43	1 050,00	30 450,00	26 071 000	36, 263	515,00	14 935,00
24 138 DC3	43	979,00	28 391,00	26 073 000	265, 320	256,00	7 424,00
24 138 GL3	43	1 050,00	30 450,00	26 075 000	243	936,00	27 144,00
24 153 000	71, 77	529,00	15 341,00	26 075 A00	243	1 500,00	43 500,00
24 154 000	71, 78	590,00	17 110,00	26 075 AL0	243	1 590,00	46 110,00
24 155 000	71, 78	590,00	17 110,00	26 075 BE0	243	1 500,00	43 500,00
25				26 075 DA0	243	1 500,00	43 500,00
25 010 003	46	727,00	21 083,00	26 075 DC0	243	1 400,00	40 600,00
25 010 AL3	46	1 130,00	32 770,00	26 075 DL0	243	1 590,00	46 110,00
25 010 DA3	46	1 060,00	30 740,00	26 075 EN0	243	1 590,00	46 110,00
25 010 GL3	46	1 060,00	30 740,00	26 075 GL0	243	1 500,00	43 500,00
25 044 003	46	2 270,00	65 830,00	26 075 GN0	243	1 590,00	46 110,00
25 044 AL3	46	3 540,00	102 660,00	26 076 002	326	65,00	1 885,00
25 044 DA3	46	3 320,00	96 280,00	26 077 001	333	59,00	1 711,00
25 044 DC3	46	3 100,00	89 900,00	26 082 002	324	24,00	696,00
25 044 GL3	46	3 320,00	96 280,00	26 083 002	325	67,00	1 943,00
25 219 001	135	485,00	14 065,00	26 084 002	328	37,00	1 073,00
25 450 001	152	138,00	4 002,00	26 085 001	322	54,00	1 566,00
25 460 10A	152	169,00	4 901,00	26 086 001	322	103,00	2 987,00
26				26 087 000	244	1 380,00	40 020,00
26 003 003	46	545,00	15 805,00	26 088 001	266, 336	68,00	1 972,00
26 003 AL3	46	849,00	24 621,00	26 089 001	267, 323	83,00	2 407,00
26 003 DA3	46	796,00	23 084,00	26 090 001	266, 328	75,00	2 175,00
26 003 DC3	46	743,00	21 547,00	26 114 001	248	745,00	21 605,00
26 003 GL3	46	796,00	23 084,00	26 130 001	324	29,00	841,00
26 037 IG0	58	160,00	4 640,00	26 145 000	281	94,00	2 726,00
26 038 000	58	256,00	7 424,00	26 146 000	281	94,00	2 726,00
26 038 IG0	58	333,00	9 657,00	26 146 LSO	281	122,00	3 538,00
26 042 000	269	233,00	6 757,00	26 161 001	330	26,00	754,00
26 043 001	277, 328	68,00	1 972,00	26 162 001	333	59,00	1 711,00
26 044 001	277, 337	62,00	1 798,00	26 163 001	334	66,00	1 914,00
26 046 002	324	29,00	841,00	26 164 001	335	38,00	1 102,00
26 047 001	330	26,00	754,00	26 171 000	264	447,00	12 963,00
26 048 001	322	37,00	1 073,00	26 187 000	245	874,00	25 346,00
26 050 001	277, 337	49,00	1 421,00	26 223 001	253	691,00	20 039,00
26 051 001	277, 329	55,00	1 595,00	26 224 001	254	480,00	13 920,00
26 052 000	264	418,00	12 122,00	26 240 000	250	435,00	12 615,00
26 054 000	263	595,00	17 255,00	26 241 000	248	466,00	13 514,00
26 056 000	262	580,00	16 820,00	26 243 000	248	623,00	18 067,00
26 060 000	35, 263	515,00	14 935,00	26 249 000	246	673,00	19 517,00
				26 250 000	229	1 620,00	46 980,00
				26 250 LSO	229	1 620,00	46 980,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 254 000	232, 257	676,00	19 604,00	26 562 000	271	335,00	9 715,00
26 254 LSO	232, 257	676,00	19 604,00	26 562 LSO	271	435,00	12 615,00
26 256 000	261	795,00	23 055,00	26 563 000	261	437,00	12 673,00
26 257 000	261	560,00	16 240,00	26 564 000	261	437,00	12 673,00
26 259 000	35, 262	498,00	14 442,00	26 565 000	261	437,00	12 673,00
26 264 001	233, 258	123,00	3 567,00	26 566 000	261	437,00	12 673,00
26 267 001	266, 336	60,00	1 740,00	26 567 000	271	365,00	10 585,00
26 302 001	252	540,00	15 660,00	26 567 LSO	271	473,00	13 717,00
26 330 001	152	96,00	2 784,00	26 568 000	271	365,00	10 585,00
26 334 000	339	17,91	519,39	26 568 LSO	271	473,00	13 717,00
26 335 000	339	19,99	579,71	26 569 000	271	326,00	9 454,00
26 346 000	339	22,08	640,32	26 570 000	271	355,00	10 295,00
26 361 LSO	230	1 470,00	42 630,00	26 790 10A	152	278,00	8 062,00
26 362 LNO	256	25,00	725,00	27			
26 363 000	245	804,00	23 316,00	27 032 001	239	1 090,00	31 610,00
26 366 001	277, 329	49,00	1 421,00	27 055 000	342	48,00	1 392,00
26 370 000	223, 321	43,00	1 247,00	27 056 000	342	32,00	928,00
26 373 001	222, 268	24 500,00	710 500,00	27 057 000	345	56,00	1 624,00
26 374 000	225	1 200,00	34 800,00	27 057 A00	345	90,00	2 610,00
26 376 001	222, 268	2 330,00	67 570,00	27 057 AL0	345	96,00	2 784,00
26 381 001	254	265,00	7 685,00	27 057 BE0	345	90,00	2 610,00
26 385 000	256, 350	42,00	1 218,00	27 057 DA0	345	90,00	2 610,00
26 404 000	315	82,00	2 378,00	27 057 DC0	345	79,00	2 291,00
26 405 000	319	105,00	3 045,00	27 057 DL0	345	96,00	2 784,00
26 406 001	335	54,00	1 566,00	27 057 EN0	345	96,00	2 784,00
26 408 000	276, 337	96,00	2 784,00	27 057 GL0	345	90,00	2 610,00
26 410 000	276, 337	96,00	2 784,00	27 057 GN0	345	96,00	2 784,00
26 411 000	265, 336	170,00	4 930,00	27 057 LSO	345	71,00	2 059,00
26 412 000	265, 336	170,00	4 930,00	27 058 000	240	780,00	22 620,00
26 413 000	265, 337	143,00	4 147,00	27 062 000	275	224,00	6 496,00
26 414 000	265, 337	143,00	4 147,00	27 065 000	275	179,00	5 191,00
26 418 000	247	553,00	16 037,00	27 067 000	275	150,00	4 350,00
26 443 000	230	1 620,00	46 980,00	27 074 000	343	36,00	1 044,00
26 443 LSO	231	1 620,00	46 980,00	27 074 A00	343	58,00	1 682,00
26 446 000	231	1 470,00	42 630,00	27 074 AL0	343	61,00	1 769,00
26 446 LSO	232	1 470,00	42 630,00	27 074 BE0	343	58,00	1 682,00
26 449 000	189, 233	150,00	4 350,00	27 074 DA0	343	58,00	1 682,00
26 450 000	233, 257	584,00	16 936,00	27 074 DC0	343	67,00	1 943,00
26 450 LSO	233, 257	584,00	16 936,00	27 074 DL0	343	61,00	1 769,00
26 455 000	275, 314	141,00	4 089,00	27 074 EN0	343	61,00	1 769,00
26 457 000	275, 314	141,00	4 089,00	27 074 GL0	343	58,00	1 682,00
26 458 000	264, 313	234,00	6 786,00	27 074 GN0	343	61,00	1 769,00
26 459 000	264, 313	234,00	6 786,00	27 074 LSO	343	47,00	1 363,00
26 460 000	265, 314	186,00	5 394,00	27 075 000	343	36,00	1 044,00
26 461 000	265, 314	186,00	5 394,00	27 076 000	346	56,00	1 624,00
26 475 000	258	552,00	16 008,00	27 134 000	273, 297	138,00	4 002,00
26 475 LSO	258	726,00	21 054,00	27 136 001	303, 348	171,00	4 959,00
26 477 000	258	552,00	16 008,00	27 137 000	340	22,08	640,32
26 477 LSO	259	726,00	21 054,00	27 151 000	345	106,00	3 074,00
26 479 000	259	582,00	16 878,00	27 174 001	238	1 410,00	40 890,00
26 479 LSO	259	754,00	21 866,00	27 180 000	256	46,00	1 334,00
26 481 000	259	582,00	16 878,00	27 220 000	310	47,00	1 363,00
26 481 LSO	260	754,00	21 866,00	27 221 000	310	58,00	1 682,00
26 483 000	260	114,00	3 306,00	27 222 000	310	67,00	1 943,00
26 484 000	260	114,00	3 306,00	27 225 001	312	114,00	3 306,00
26 507 000	89, 241	1 150,00	33 350,00	27 226 001	312	120,00	3 480,00
26 507 LSO	89, 241	1 330,00	38 570,00	27 226 A01	312	192,00	5 568,00
26 508 000	89, 241	1 150,00	33 350,00	27 226 AL1	312	203,00	5 887,00
26 508 LSO	89, 241	1 330,00	38 570,00	27 226 BE1	312	192,00	5 568,00
26 509 000	242	1 000,00	29 000,00	27 226 DA1	312	192,00	5 568,00
26 510 000	242	1 170,00	33 930,00	27 226 DC1	312	194,00	5 626,00
26 557 000	260	409,00	11 861,00	27 226 DL1	312	203,00	5 887,00
26 558 000	260	409,00	11 861,00	27 226 EN1	312	203,00	5 887,00
26 559 000	260	409,00	11 861,00	27 226 GL1	312	192,00	5 568,00
26 560 000	260	409,00	11 861,00	27 226 GN1	312	203,00	5 887,00
26 561 000	271	335,00	9 715,00	27 227 001	312	129,00	3 741,00
26 561 LSO	271	435,00	12 615,00				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 230 001	311	106,00	3 074,00	27 571 002	324	29,00	841,00
27 231 001	311	111,00	3 219,00	27 571 20E	324	29,00	841,00
27 232 001	310	121,00	3 509,00	27 572 002	324	37,00	1 073,00
27 238 000	310	50,00	1 450,00	27 573 002	324	49,00	1 421,00
27 239 000	310	64,00	1 856,00	27 574 002	324	37,00	1 073,00
27 242 001	311	106,00	3 074,00	27 575 002	324	49,00	1 421,00
27 243 001	311	111,00	3 219,00	27 576 002	325	86,00	2 494,00
27 251 000	270	123,00	3 567,00	27 577 002	325	94,00	2 726,00
27 251 A00	270	196,00	5 684,00	27 578 002	326	65,00	1 885,00
27 251 AL0	270	209,00	6 061,00	27 578 20E	326	65,00	1 885,00
27 251 BE0	270	196,00	5 684,00	27 579 002	326	76,00	2 204,00
27 251 DA0	270	196,00	5 684,00	27 580 002	326	84,00	2 436,00
27 251 DL0	270	209,00	6 061,00	27 584 002	327	56,00	1 624,00
27 251 EN0	270	209,00	6 061,00	27 588 002	327	52,00	1 508,00
27 251 GL0	270	196,00	5 684,00	27 591 001	277, 328	68,00	1 972,00
27 251 GN0	270	209,00	6 061,00	27 594 000	329, 344	14,00	406,00
27 253 000	270	189,00	5 481,00	27 595 000	342	21,00	609,00
27 265 000	310	34,00	986,00	27 596 000	314, 329	7,10	205,90
27 266 001	311	93,00	2 697,00	27 597 001	330	26,00	754,00
27 267 001	313	101,00	2 929,00	27 597 10E	330	26,00	754,00
27 271 000	270	499,00	14 471,00	27 598 001	333	59,00	1 711,00
27 272 000	302	126,00	3 654,00	27 598 10E	333	59,00	1 711,00
27 273 001	302	267,00	7 743,00	27 600 001	331	78,00	2 262,00
27 274 000	303	126,00	3 654,00	27 601 10E	334	43,00	1 247,00
27 276 000	299	94,00	2 726,00	27 606 001	277, 337	62,00	1 798,00
27 277 001	301	235,00	6 815,00	27 608 001	322	54,00	1 566,00
27 285 000	270	499,00	14 471,00	27 609 001	322	103,00	2 987,00
27 286 000	269	2 070,00	60 030,00	27 610 001	278, 323	72,00	2 088,00
27 296 001	247	627,00	18 183,00	27 615 001	244	608,00	17 632,00
27 296 002	243	608,00	17 632,00	27 621 000	345	345,00	10 005,00
27 354 000	313	61,00	1 769,00	27 641 000	240	1 250,00	36 250,00
27 355 000	313	112,00	3 248,00	27 644 001	332	68,00	1 972,00
27 367 000	315	53,00	1 537,00	27 645 001	332	76,00	2 204,00
27 368 000	315	189,00	5 481,00	27 646 001	334	66,00	1 914,00
27 369 000	315	84,00	2 436,00	27 646 10E	334	66,00	1 914,00
27 400 000	315	53,00	1 537,00	27 661 000	304	113,00	3 277,00
27 406 000	283	60,00	1 740,00	27 663 LSO	304	144,00	4 176,00
27 421 002	251	485,00	14 065,00	27 664 000	304	129,00	3 741,00
27 443 000	299	105,00	3 045,00	27 668 000	304	143,00	4 147,00
27 444 000	300	105,00	3 045,00	27 671 000	307	91,00	2 639,00
27 446 000	300	105,00	3 045,00	27 671 LSO	307	91,00	2 639,00
27 447 000	300	105,00	3 045,00	27 672 A00	306	165,00	4 785,00
27 448 000	300	105,00	3 045,00	27 672 AL0	306	175,00	5 075,00
27 449 000	301	105,00	3 045,00	27 672 DA0	306	165,00	4 785,00
27 467 000	269	684,00	19 836,00	27 672 DR0	306	113,00	3 277,00
27 469 000	35, 239	1 250,00	36 250,00	27 672 GL0	306	165,00	4 785,00
27 470 000	271	518,00	15 022,00	27 672 HF0	306	113,00	3 277,00
27 470 LSO	271	655,00	18 995,00	27 672 PV0	306	113,00	3 277,00
27 473 001	249	547,00	15 863,00	27 672 TN0	306	113,00	3 277,00
27 477 000	272	549,00	15 921,00	27 672 XH0	306	113,00	3 277,00
27 478 000	272	549,00	15 921,00	27 673 000	306	102,00	2 958,00
27 479 000	272	531,00	15 399,00	27 673 LSO	306	102,00	2 958,00
27 480 000	272	531,00	15 399,00	27 675 000	306	120,00	3 480,00
27 484 000	282	74,00	2 146,00	27 693 000	321, 343	28,00	812,00
27 485 000	282	63,00	1 827,00	27 696 000	251	764,00	22 156,00
27 488 000	282	85,00	2 465,00	27 698 000	319	53,00	1 537,00
27 492 000	276, 316	145,00	4 205,00	27 699 000	319	53,00	1 537,00
27 499 000	314, 349	54,00	1 566,00	27 700 000	319	235,00	6 815,00
27 500 000	314, 349	57,00	1 653,00	27 702 000	320	90,00	2 610,00
27 519 000	323, 349	58,00	1 682,00	27 703 000	320	90,00	2 610,00
27 520 000	323, 349	62,00	1 798,00	27 704 000	321, 346	32,00	928,00
27 521 000	329, 349	55,00	1 595,00	27 705 000	276, 320	159,00	4 611,00
27 522 000	329, 349	58,00	1 682,00	27 706 000	25, 318	35,00	1 015,00
27 523 000	338, 350	51,00	1 479,00	27 706 A00	25, 318	55,00	1 595,00
27 524 000	338, 350	55,00	1 595,00	27 706 AL0	25, 318	59,00	1 711,00
27 530 000	275	520,00	15 080,00	27 706 DCO	25, 318	48,00	1 392,00
27 531 000	345	182,00	5 278,00	27 707 000	25, 318	55,00	1 595,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 707 A00	25, 318	89,00	2 581,00	27 970 000	59	140,00	4 060,00
27 707 AL0	25, 318	94,00	2 726,00	27 970 IGO	59	183,00	5 307,00
27 707 DC0	25, 318	78,00	2 262,00	27 974 000	57, 274	486,00	14 094,00
27 709 000	282, 321	118,00	3 422,00	27 974 IGO	57, 274	632,00	18 328,00
27 711 000	282, 321	100,00	2 900,00	27 978 000	58, 283	81,00	2 349,00
27 734 000	305	234,00	6 786,00	27 978 IGO	58, 283	105,00	3 045,00
27 738 000	308	219,00	6 351,00	27 986 000	58, 282	110,00	3 190,00
27 741 000	305	175,00	5 075,00	27 986 IGO	58, 282	143,00	4 147,00
27 742 000	308	149,00	4 321,00	27 993 000	58	169,00	4 901,00
27 746 000	305	251,00	7 279,00	27 993 IGO	58	219,00	6 351,00
27 750 000	307	236,00	6 844,00				
27 764 LSO	274, 305	180,00	5 220,00	28			
27 765 000	274, 305	160,00	4 640,00	28 002 000	279, 463	211,00	6 119,00
27 767 000	274, 308	152,00	4 408,00	28 025 000	339	28,33	821,57
27 784 000	308, 348	113,00	3 277,00	28 034 000	284	157,00	4 553,00
27 785 000	308, 348	120,00	3 480,00	28 094 000	279	34,00	986,00
27 785 DA0	308	192,00	5 568,00	28 105 000	339	19,58	567,82
27 786 002	326	76,00	2 204,00	28 140 000	339	24,16	700,64
27 787 002	326	84,00	2 436,00	28 142 000	339	22,08	640,32
27 788 002	327	73,00	2 117,00	28 143 000	223, 339	24,16	700,64
27 789 002	327	83,00	2 407,00	28 143 KS0	339	31,24	905,96
27 790 002	326	91,00	2 639,00	28 145 000	339	28,33	821,57
27 794 001	332	68,00	1 972,00	28 146 000	341	76,00	2 204,00
27 795 001	332	76,00	2 204,00	28 150 001	340	9,58	277,82
27 796 001	333	76,00	2 204,00	28 151 001	340	11,24	325,96
27 798 10E	335	37,00	1 073,00	28 151 L01	340	14,99	434,71
27 799 001	335	37,00	1 073,00	28 154 001	340	13,33	386,57
27 803 10E	335	39,00	1 131,00	28 155 001	340	14,99	434,71
27 805 001	322	72,00	2 088,00	28 158 000	341	33,74	978,46
27 841 000	320, 349	218,00	6 322,00	28 161 001	341	18,33	531,57
27 845 000	320, 350	1,80	52,20	28 190 000	279	122,00	3 538,00
27 849 001	334	49,00	1 421,00	28 198 000	280	98,00	2 842,00
27 852 001	331	20,00	580,00	28 214 003	331	25,00	725,00
27 853 001	333	50,00	1 450,00	28 233 000	276, 316	93,00	2 697,00
27 854 001	334	56,00	1 624,00	28 261 002	330	34,00	986,00
27 863 000	272	742,00	21 518,00	28 286 000	280	112,00	3 248,00
27 865 000	223, 268	4 980,00	144 420,00	28 308 000	274, 284	193,00	5 597,00
27 869 001	266, 328	82,00	2 378,00	28 341 000	284	157,00	4 553,00
27 870 001	266, 336	75,00	2 175,00	28 348 000	284	222,00	6 438,00
27 884 001	317	103,00	2 987,00	28 361 000	281	108,00	3 132,00
27 888 000	223, 317	103,00	2 987,00	28 362 000	340	15,41	446,89
27 889 000	317	145,00	4 205,00	28 362 A00	340	24,58	712,82
27 890 000	317	286,00	8 294,00	28 362 BE0	340	24,58	712,82
27 891 000	317	276,00	8 004,00	28 362 DA0	340	24,58	712,82
27 892 000	320, 349	207,00	6 003,00	28 362 DC0	340	21,66	628,14
27 922 000	253	518,00	15 022,00	28 362 GL0	340	24,58	712,82
27 922 001	252	540,00	15 660,00	28 364 000	340	17,49	507,21
27 923 001	331	20,00	580,00	28 368 000	273	373,00	10 817,00
27 924 001	333	50,00	1 450,00	28 368 00E	273	373,00	10 817,00
27 925 001	334	56,00	1 624,00	28 368 LSO	273	463,00	13 427,00
27 926 001	332	68,00	1 972,00	28 369 000	273, 299	397,00	11 513,00
27 927 001	331	78,00	2 262,00	28 373 000	273	373,00	10 817,00
27 928 002	325	76,00	2 204,00	28 384 000	281	199,00	5 771,00
27 929 002	325	86,00	2 494,00	28 388 000	340	19,58	567,82
27 932 000	247	623,00	18 067,00	28 388 A00	340	31,66	918,14
27 933 000	256	248,00	7 192,00	28 388 BE0	340	31,66	918,14
27 934 000	225	3 650,00	105 850,00	28 388 DA0	340	31,66	918,14
27 936 000	319	224,00	6 496,00	28 388 DC0	340	27,49	797,21
27 938 001	269	3 380,00	98 020,00	28 388 GL0	340	31,66	918,14
27 939 001	269	3 380,00	98 020,00	28 389 000	351	71,00	2 059,00
27 962 000	307	123,00	3 567,00	28 401 000	342	72,00	2 088,00
27 964 000	246	780,00	22 620,00	28 403 000	343	21,00	609,00
27 966 000	238	1 250,00	36 250,00	28 404 000	279	14,50	420,50
27 967 000	239	1 090,00	31 610,00	28 405 000	346	42,00	1 218,00
27 968 000	238	1 250,00	36 250,00	28 406 000	347	60,00	1 740,00
27 969 000	59	93,00	2 697,00	28 409 001	340	13,33	386,57
27 969 IGO	59	122,00	3 538,00	28 410 001	340	14,99	434,71

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
28 413 001	340	17,08	495,32	29 097 003	124	242,00	7 018,00
28 417 000	339	25,83	749,07	29 097 LS3	124	315,00	9 135,00
28 419 002	330	34,00	986,00	29 099 LS3	129	207,00	6 003,00
28 421 002	330	45,00	1 305,00	29 118 000	48, 185	545,00	15 805,00
28 422 002	330	26,00	754,00	29 118 AL0	48, 185	849,00	24 621,00
28 429 000	283	75,00	2 175,00	29 118 DC0	48, 185	743,00	21 547,00
28 436 002	331	85,00	2 465,00	29 119 000	48, 185	593,00	17 197,00
28 497 000	282	75,00	2 175,00	29 119 AL0	48, 185	925,00	26 825,00
28 541 000	283	58,00	1 682,00	29 119 DC0	48, 185	809,00	23 461,00
28 576 000	281	85,00	2 465,00	29 120 000	185	712,00	20 648,00
28 578 002	330	45,00	1 305,00	29 121 000	49, 186	642,00	18 618,00
28 587 000	349	267,00	7 743,00	29 121 AL0	49, 186	1 000,00	29 000,00
28 593 002	331	85,00	2 465,00	29 121 DC0	49, 186	875,00	25 375,00
28 605 000	344	8,60	249,40	29 122 000	49, 186	391,00	11 339,00
28 620 000	348	73,00	2 117,00	29 122 AL0	49, 186	610,00	17 690,00
28 621 000	349	125,00	3 625,00	29 122 DC0	49, 186	535,00	15 515,00
28 622 000	344	17,50	507,50	29 122 EN0	186	610,00	17 690,00
28 623 000	342	27,00	783,00	29 123 000	182	528,00	15 312,00
28 626 000	347	35,00	1 015,00	29 124 000	182	575,00	16 675,00
28 628 000	347	33,00	957,00	29 125 000	182	691,00	20 039,00
28 631 000	351	29,00	841,00	29 126 000	183, 222	622,00	18 038,00
28 636 000	347	33,00	957,00	29 127 000	183	380,00	11 020,00
28 671 000	346	33,00	957,00	29 144 000	18	455,00	13 195,00
28 678 000	347	37,00	1 073,00	29 145 000	19	502,00	14 558,00
28 679 000	347	38,00	1 102,00	29 146 000	19	549,00	15 921,00
28 690 000	284, 342	102,00	2 958,00	29 147 000	18	455,00	13 195,00
28 724 000	282	56,00	1 624,00	29 148 000	18	502,00	14 558,00
28 724 LS0	282	83,00	2 407,00	29 149 000	18	549,00	15 921,00
28 778 000	272	715,00	20 735,00	29 150 LS0	186	681,00	19 749,00
28 785 000	603	15,50	449,50	29 151 LS0	187	728,00	21 112,00
28 789 002	333	76,00	2 204,00	29 152 LS0	187	480,00	13 920,00
28 797 BE1	303, 348	207,00	6 003,00	29 153 LS0	183	681,00	19 749,00
28 797 EN1	303, 348	220,00	6 380,00	29 156 LS0	184	728,00	21 112,00
28 819 EN1	303, 348	246,00	7 134,00	29 157 LS0	184	775,00	22 475,00
28 856 000	350	17,50	507,50	29 158 LS0	184	480,00	13 920,00
28 874 000	351, 452	24,00	696,00	29 303 003	84	284,00	8 236,00
28 910 000	597	39,00	1 131,00	29 306 003	84	302,00	8 758,00
28 910 L00	597	298,00	8 642,00	29 307 003	87	958,00	27 782,00
28 912 000	91, 599	221,00	6 409,00	29 708 000	56	295,00	8 555,00
28 912 AL0	91, 599	290,00	8 410,00	29 800 000	34, 153	35,00	1 015,00
28 920 000	598	44,00	1 276,00	29 801 000	34, 154	32,00	928,00
28 939 000	157	135,00	3 915,00	29 802 000	34, 57	45,00	1 305,00
28 943 000	157, 485	148,00	4 292,00	29 803 000	34, 154	48,00	1 392,00
28 946 000	598	72,00	2 088,00	29 804 000	34, 154	49,00	1 421,00
28 947 000	598	44,00	1 276,00	29 805 000	34, 153	87,00	2 523,00
28 948 000	279	382,00	11 078,00	29 811 000	34, 57	44,00	1 276,00
28 961 000	598	50,00	1 450,00	29 904 LS0	187	775,00	22 475,00
28 982 000	281	148,00	4 292,00				
28 988 000	452, 459	54,00	1 566,00				
28 990 000	156	203,00	5 887,00				
28 991 000	156, 485	352,00	10 208,00				
28 993 000	156	131,00	3 799,00				
28 995 000	156	474,00	13 746,00				
29				30			
29 032 000	25, 35	35,00	1 015,00	30 026 DC2	397	354,00	10 266,00
29 033 000	24, 34	287,00	8 323,00	30 079 001	384	1 980,00	57 420,00
29 037 000	23, 55	854,00	24 766,00	30 079 DC1	384	2 280,00	66 120,00
29 069 000	223	149,00	4 321,00	30 080 001	386	1 840,00	53 360,00
29 072 000	224	266,00	7 714,00	30 083 001	385	1 840,00	53 360,00
29 073 000	224	266,00	7 714,00	30 083 DC1	385	2 110,00	61 190,00
29 074 000	225	431,00	12 499,00	30 085 001	386	1 690,00	49 010,00
29 080 000	146	128,00	3 712,00	30 098 001	152, 414	42,00	1 218,00
29 081 000	146	143,00	4 147,00	30 193 000	409	128,00	3 712,00
29 094 000	450	297,00	8 613,00	30 193 DC0	409	168,00	4 872,00
29 095 000	451	304,00	8 816,00	30 194 000	409	147,00	4 263,00
29 096 000	451	245,00	7 105,00	30 195 000	410	230,00	6 670,00
				30 208 000	454	283,00	8 207,00
				30 219 DC2	396	1 040,00	30 160,00
				30 221 002	407	153,00	4 437,00
				30 260 002	411	121,00	3 509,00
				30 269 000	400	291,00	8 439,00
				30 269 A00	400	408,00	11 832,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
30 269 AL0	400	439,00	12 731,00	31 302 002	366	2 790,00	80 910,00
30 269 DA0	400	408,00	11 832,00	31 302 DC2	366	3 210,00	93 090,00
30 269 DC0	400	386,00	11 194,00	31 323 002	362	2 870,00	83 230,00
30 269 DL0	400	439,00	12 731,00	31 323 DC2	362	3 310,00	95 990,00
30 269 GL0	400	408,00	11 832,00	31 325 002	364	3 170,00	91 930,00
30 269 GN0	400	439,00	12 731,00	31 325 DC2	364	3 560,00	103 240,00
30 270 000	400	383,00	11 107,00	31 326 002	365	3 170,00	91 930,00
30 270 A00	400	538,00	15 602,00	31 326 DC2	365	3 560,00	103 240,00
30 270 AL0	400	578,00	16 762,00	31 347 003	363	2 870,00	83 230,00
30 270 DA0	400	538,00	15 602,00	31 347 DC3	363	3 310,00	95 990,00
30 270 DC0	400	507,00	14 703,00	31 358 002	392	701,00	20 329,00
30 270 DL0	400	578,00	16 762,00	31 358 DC2	392	911,00	26 419,00
30 270 GL0	400	538,00	15 602,00	31 360 001	392	684,00	19 836,00
30 270 GN0	400	578,00	16 762,00	31 360 DC1	392	889,00	25 781,00
30 273 001	406	306,00	8 874,00	31 375 000	393	251,00	7 279,00
30 273 DC1	406	399,00	11 571,00	31 375 A00	393	364,00	10 556,00
30 274 000	393	348,00	10 092,00	31 375 AL0	393	380,00	11 020,00
30 274 A00	393	504,00	14 616,00	31 375 DA0	393	364,00	10 556,00
30 274 AL0	393	525,00	15 225,00	31 375 DC0	393	327,00	9 483,00
30 274 DA0	393	504,00	14 616,00	31 375 DL0	393	380,00	11 020,00
30 274 DC0	393	451,00	13 079,00	31 379 000	390	754,00	21 866,00
30 274 DL0	393	525,00	15 225,00	31 379 A00	390	1 060,00	30 740,00
30 294 000	399	542,00	15 718,00	31 379 AL0	390	1 140,00	33 060,00
30 294 DA0	399	761,00	22 069,00	31 379 DC0	390	982,00	28 478,00
30 294 DC0	399	704,00	20 416,00	31 391 002	412	148,00	4 292,00
30 294 DL0	399	816,00	23 664,00	31 395 000	401	676,00	19 604,00
30 294 GL0	399	761,00	22 069,00	31 395 DC0	401	878,00	25 462,00
30 294 GN0	399	816,00	23 664,00	31 397 000	393	382,00	11 078,00
30 305 000	411	179,00	5 191,00	31 454 001	371	2 160,00	62 640,00
30 305 DC0	411	235,00	6 815,00	31 454 DC1	371	2 460,00	71 340,00
30 309 000	391	268,00	7 772,00	31 455 001	367	2 160,00	62 640,00
30 321 DG0	399	76,00	2 204,00	31 455 DC0	368	2 460,00	71 340,00
30 321 DP0	399	76,00	2 204,00	31 455 DC1	367	2 460,00	71 340,00
30 321 DU0	399	76,00	2 204,00	31 456 001	373	2 160,00	62 640,00
30 321 GE0	399	76,00	2 204,00	31 456 DC1	373	2 460,00	71 340,00
30 321 HG0	399	76,00	2 204,00	31 481 001	409	232,00	6 728,00
30 321 MW0	399	76,00	2 204,00	31 482 003	407	242,00	7 018,00
30 321 TY0	399	76,00	2 204,00	31 483 002	405	252,00	7 308,00
30 321 XC0	399	76,00	2 204,00	31 483 DC2	405	328,00	9 512,00
30 321 YF0	399	76,00	2 204,00	31 491 000	404	443,00	12 847,00
30 321 YR0	399	76,00	2 204,00	31 491 DC0	404	592,00	17 168,00
30 325 001	384	1 980,00	57 420,00	31 498 001	375	2 070,00	60 030,00
30 325 DC1	384	2 280,00	66 120,00	31 498 DC1	375	2 390,00	69 310,00
30 327 001	385	1 840,00	53 360,00	31 509 002	412	148,00	4 292,00
30 327 DC1	385	2 110,00	61 190,00	31 539 000	372	2 490,00	72 210,00
30 339 001	387	1 690,00	49 010,00	31 539 DC0	372	2 870,00	83 230,00
30 348 001	395	301,00	8 729,00	31 541 000	370	2 490,00	72 210,00
30 362 000	398	614,00	17 806,00	31 541 DC0	370	2 870,00	83 230,00
30 362 AL0	398	897,00	26 013,00	31 543 000	374	2 490,00	72 210,00
30 362 DC0	398	798,00	23 142,00	31 543 DC0	374	2 870,00	83 230,00
30 484 001	153, 414	58,00	1 682,00	31 545 001	369	2 280,00	66 120,00
31				31 566 SD0	418	133,33	3 866,57
31 124 002	407	194,00	5 626,00	31 567 SD0	418	182,50	5 292,50
31 126 004	407	227,00	6 583,00	31 568 SD0	417	174,17	5 050,93
31 128 001	405	221,00	6 409,00	31 569 SD0	418	257,50	7 467,50
31 128 DC1	405	287,00	8 323,00	31 587 SD0	419	182,50	5 292,50
31 129 001	405	269,00	7 801,00	31 639 AP0	426	190,83	5 534,07
31 129 DC1	405	349,00	10 121,00	31 639 AT0	426	190,83	5 534,07
31 159 002	408	330,00	9 570,00	31 640 AP0	426	240,83	6 984,07
31 161 000	410	235,00	6 815,00	31 640 AT0	426	240,83	6 984,07
31 170 000	410	261,00	7 569,00	31 641 AP0	426	265,83	7 709,07
31 209 001	406	381,00	11 049,00	31 641 AT0	426	265,83	7 709,07
31 210 001	406	366,00	10 614,00	31 642 AP0	426	282,50	8 192,50
31 212 003	404	333,00	9 657,00	31 642 AT0	426	282,50	8 192,50
31 255 000	401	281,00	8 149,00	31 643 AP0	427	299,17	8 675,93
31 255 DC0	401	398,00	11 542,00	31 643 AT0	427	299,17	8 675,93
				31 644 AP0	423	265,83	7 709,07

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
31 644 AT0	423	265,83	7 709,07	32 212 001	114	228,00	6 612,00
31 645 AP0	424	274,17	7 950,93	32 224 002	412	148,00	4 292,00
31 645 AT0	424	274,17	7 950,93	32 240 10E	112	141,00	4 089,00
31 646 AP0	424	290,83	8 434,07	32 249 000	29	910,00	26 390,00
31 646 AT0	424	290,83	8 434,07	32 257 001	403	291,00	8 439,00
31 647 AP0	424	324,17	9 400,93	32 257 002	402	300,00	8 700,00
31 647 AT0	424	324,17	9 400,93	32 259 003	402	250,00	7 250,00
31 648 AP0	424	249,17	7 225,93	32 294 DC2	396	596,00	17 284,00
31 648 AT0	424	249,17	7 225,93	32 321 002	394	301,00	8 729,00
31 649 AP0	425	307,50	8 917,50	32 321 DC2	394	392,00	11 368,00
31 649 AT0	425	307,50	8 917,50	32 322 002	395	301,00	8 729,00
31 650 AP0	421	199,17	5 775,93	32 322 DC2	395	392,00	11 368,00
31 650 AT0	421	199,17	5 775,93	32 467 002	138	90,00	2 610,00
31 651 AP0	421	232,50	6 742,50	32 468 003	122	129,00	3 741,00
31 651 AT0	421	232,50	6 742,50	32 468 20E	118	135,00	3 915,00
31 652 AP0	421	257,50	7 467,50	32 469 20E	107	181,00	5 249,00
31 652 AT0	421	257,50	7 467,50	32 482 002	412	148,00	4 292,00
31 653 AP0	423	174,17	5 050,93	32 488 000	395	234,00	6 786,00
31 653 AT0	423	174,17	5 050,93	32 488 A00	395	337,00	9 773,00
31 654 AP0	423	199,17	5 775,93	32 488 AL0	395	352,00	10 208,00
31 654 AT0	423	199,17	5 775,93	32 488 DA0	395	337,00	9 773,00
31 655 AP0	423	232,50	6 742,50	32 488 DC0	395	306,00	8 874,00
31 655 AT0	423	232,50	6 742,50	32 488 DL0	395	352,00	10 208,00
31 656 AP0	427	162,49	4 712,21	32 534 002	412	121,00	3 509,00
31 656 AT0	427	162,49	4 712,21	32 553 DC2	397	558,00	16 182,00
31 657 AP0	421	265,83	7 709,07	32 612 003	81	232,00	6 728,00
31 657 AT0	421	265,83	7 709,07	32 618 003	83	350,00	10 150,00
31 658 AP0	422	274,17	7 950,93	32 628 001	95	223,00	6 467,00
31 658 AT0	422	274,17	7 950,93	32 628 A01	95	335,00	9 715,00
31 719 SD0	420	104,16	3 020,64	32 628 AL1	95	358,00	10 382,00
31 720 SD0	420	87,49	2 537,21	32 628 BE1	95	335,00	9 715,00
31 726 SD0	417	465,83	13 509,07	32 628 DA1	95	335,00	9 715,00
31 831 001	414	94,00	2 726,00	32 628 DC1	95	313,00	9 077,00
31 930 001	414	203,00	5 887,00	32 628 DL1	95	358,00	10 382,00
32				32 628 EN1	95	358,00	10 382,00
32 042 003	39	454,00	13 166,00	32 628 GL1	95	335,00	9 715,00
32 042 AL3	39	707,00	20 503,00	32 628 GN1	95	358,00	10 382,00
32 042 DA3	39	663,00	19 227,00	32 629 002	113	219,00	6 351,00
32 042 DC3	39	619,00	17 951,00	32 647 003	39	636,00	18 444,00
32 042 GL3	39	663,00	19 227,00	32 647 AL3	39	990,00	28 710,00
32 043 003	39	393,00	11 397,00	32 647 DA3	39	929,00	26 941,00
32 043 AL3	39	613,00	17 777,00	32 647 DC3	39	867,00	25 143,00
32 043 DA3	39	575,00	16 675,00	32 647 GL3	39	929,00	26 941,00
32 043 DC3	39	537,00	15 573,00	32 650 003	40	545,00	15 805,00
32 043 GL3	39	575,00	16 675,00	32 650 AL3	40	849,00	24 621,00
32 067 000	395	284,00	8 236,00	32 650 DA3	40	796,00	23 084,00
32 108 003	40	514,00	14 906,00	32 650 DC3	40	743,00	21 547,00
32 108 AL3	40	802,00	23 258,00	32 650 GL3	40	796,00	23 084,00
32 108 DA3	40	752,00	21 808,00	32 652 003	41	636,00	18 444,00
32 108 DC3	40	702,00	20 358,00	32 652 AL3	41	990,00	28 710,00
32 108 GL3	40	752,00	21 808,00	32 652 DA3	41	929,00	26 941,00
32 109 001	62	226,00	6 554,00	32 652 DC3	41	867,00	25 143,00
32 109 DC1	62	318,00	9 222,00	32 652 GL3	41	929,00	26 941,00
32 114 001	62	241,00	6 989,00	32 653 003	43	1 760,00	51 040,00
32 114 DC1	62	338,00	9 802,00	32 653 AL3	43	2 740,00	79 460,00
32 146 000	28	567,00	16 443,00	32 653 DA3	43	2 570,00	74 530,00
32 147 000	30	445,00	12 905,00	32 653 DC3	43	2 390,00	69 310,00
32 168 000	393	282,00	8 178,00	32 653 GL3	43	2 570,00	74 530,00
32 168 DC0	393	367,00	10 643,00	32 659 001	406	196,00	5 684,00
32 204 001	112	147,00	4 263,00	32 661 003	404	221,00	6 409,00
32 204 10E	112	147,00	4 263,00	32 661 DC3	404	286,00	8 294,00
32 206 10E	112	141,00	4 089,00	32 663 003	404	241,00	6 989,00
32 207 001	112	117,00	3 393,00	32 663 DC3	404	313,00	9 077,00
32 208 001	114	147,00	4 263,00	32 666 001	405	381,00	11 049,00
32 210 001	114	147,00	4 263,00	32 667 001	406	195,00	5 655,00
32 211 001	114	185,00	5 365,00	32 706 000	29	266,00	7 714,00
				32 754 002	32	2 390,00	69 310,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
32 757 000	28	445,00	12 905,00	32 918 DC0	394	391,00	11 339,00
32 760 000	28	845,00	24 505,00	32 926 002	150	96,00	2 784,00
32 762 000	454	119,00	3 451,00	32 927 002	139	88,00	2 552,00
32 763 000	454	119,00	3 451,00	32 929 002	139	96,00	2 784,00
32 765 000	454	258,00	7 482,00	32 934 001	98	168,00	4 872,00
32 766 000	454	269,00	7 801,00	32 935 001	98	174,00	5 046,00
32 767 000	455	303,00	8 787,00	32 935 A01	98	261,00	7 569,00
32 768 000	455	303,00	8 787,00	32 935 AL1	98	278,00	8 062,00
32 770 000	455	266,00	7 714,00	32 935 BE1	98	261,00	7 569,00
32 771 000	455	339,00	9 831,00	32 935 DA1	98	261,00	7 569,00
32 773 000	456	317,00	9 193,00	32 935 DC1	98	254,00	7 366,00
32 774 000	456	354,00	10 266,00	32 935 DL1	98	278,00	8 062,00
32 775 000	456	368,00	10 672,00	32 935 EN1	98	278,00	8 062,00
32 776 000	455	270,00	7 830,00	32 935 GL1	98	261,00	7 569,00
32 778 000	455	281,00	8 149,00	32 935 GN1	98	278,00	8 062,00
32 779 000	455	317,00	9 193,00	32 950 000	390	785,00	22 765,00
32 780 000	456	126,00	3 654,00	32 950 A00	390	1 100,00	31 900,00
32 783 000	456	147,00	4 263,00	32 950 AL0	390	1 180,00	34 220,00
32 784 000	457	142,00	4 118,00	32 950 DC0	390	1 020,00	29 580,00
32 786 000	413, 457	153,00	4 437,00	33			
32 787 000	413, 457	153,00	4 437,00	33 155 002	92	295,00	8 555,00
32 788 000	458	255,00	7 395,00	33 163 003	81	232,00	6 728,00
32 789 000	458	237,00	6 873,00	33 178 20E	106	181,00	5 249,00
32 790 000	458	328,00	9 512,00	33 188 002	137	90,00	2 610,00
32 792 000	458	433,00	12 557,00	33 190 002	106	187,00	5 423,00
32 793 000	458	452,00	13 108,00	33 190 20E	106	187,00	5 423,00
32 795 000	458	408,00	11 832,00	33 192 002	109	267,00	7 743,00
32 824 000	131	103,00	2 987,00	33 202 002	411	127,00	3 683,00
32 825 000	130	109,00	3 161,00	33 202 DC2	411	167,00	4 843,00
32 825 00E	130	109,00	3 161,00	33 241 003	84	226,00	6 554,00
32 826 000	31	1 040,00	30 160,00	33 244 002	108	187,00	5 423,00
32 827 00E	130	103,00	2 987,00	33 251 000	379	520,00	15 080,00
32 831 000	133	131,00	3 799,00	33 265 002	137	96,00	2 784,00
32 832 000	134	166,00	4 814,00	33 281 002	411	121,00	3 509,00
32 837 000	133	109,00	3 161,00	33 281 20E	411	121,00	3 509,00
32 839 000	133	109,00	3 161,00	33 281 DC2	411	158,00	4 582,00
32 842 000	410	132,00	3 828,00	33 300 002	140	117,00	3 393,00
32 843 002	409	178,00	5 162,00	33 302 20A	141	147,00	4 263,00
32 843 20E	409	183,00	5 307,00	33 303 002	141	168,00	4 872,00
32 843 DC2	409	230,00	6 670,00	33 305 002	142	144,00	4 176,00
32 846 000	30	892,00	25 868,00	33 339 000	32	876,00	25 404,00
32 847 000	134, 457	246,00	7 134,00	33 390 002	109	234,00	6 786,00
32 870 000	457	25,00	725,00	33 395 002	110	284,00	8 236,00
32 871 000	457	34,00	986,00	33 412 002	140	126,00	3 654,00
32 879 000	135	145,00	4 205,00	33 547 003	86	392,00	11 368,00
32 880 000	135	131,00	3 799,00	33 552 002	117	141,00	4 089,00
32 898 001	93	174,00	5 046,00	33 552 20E	117	141,00	4 089,00
32 899 001	94	168,00	4 872,00	33 553 003	85	348,00	10 092,00
32 901 001	96	301,00	8 729,00	33 555 002	139	100,00	2 900,00
32 901 A01	96	454,00	13 166,00	33 556 002	142	126,00	3 654,00
32 901 AL1	96	484,00	14 036,00	33 557 003	122	129,00	3 741,00
32 901 BE1	96	454,00	13 166,00	33 557 20E	117	135,00	3 915,00
32 901 DA1	96	454,00	13 166,00	33 558 003	121	135,00	3 915,00
32 901 DC1	96	424,00	12 296,00	33 558 LS3	121	176,00	5 104,00
32 901 DL1	96	484,00	14 036,00	33 561 003	122	191,00	5 539,00
32 901 EN1	96	484,00	14 036,00	33 565 002	118	141,00	4 089,00
32 901 GL1	96	454,00	13 166,00	33 565 003	124	135,00	3 915,00
32 901 GN1	96	484,00	14 036,00	33 565 LS3	124	176,00	5 104,00
32 917 000	394	234,00	6 786,00	33 569 002	109	187,00	5 423,00
32 917 A00	394	337,00	9 773,00	33 577 003	85	279,00	8 091,00
32 917 AL0	394	352,00	10 208,00	33 590 002	119	141,00	4 089,00
32 917 DA0	394	337,00	9 773,00	33 590 003	125	148,00	4 292,00
32 917 DC0	394	304,00	8 816,00	33 590 LS3	125	193,00	5 597,00
32 917 DL0	394	352,00	10 208,00	33 591 002	119	173,00	5 017,00
32 917 KS0	394	305,00	8 845,00	33 591 003	125	183,00	5 307,00
32 918 000	394	284,00	8 236,00	33 591 LS3	125	238,00	6 902,00
32 918 00E	394	284,00	8 236,00				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
33 592 20A	119	215,00	6 235,00	34 550 000	204	263,00	7 627,00
33 592 30A	126	205,00	5 945,00	34 557 001	205	297,00	8 613,00
33 624 001	99	235,00	6 815,00	34 558 000	139, 145	207,00	6 003,00
33 624 A01	99	355,00	10 295,00	34 565 001	208	245,00	7 105,00
33 624 AL1	99	378,00	10 962,00	34 567 000	140, 145	270,00	7 830,00
33 624 BE1	99	355,00	10 295,00	34 576 000	207	274,00	7 946,00
33 624 DA1	99	355,00	10 295,00	34 665 000	449	489,00	14 181,00
33 624 DC1	99	331,00	9 599,00	34 666 000	450	432,00	12 528,00
33 624 DL1	99	378,00	10 962,00	34 667 000	449	389,00	11 281,00
33 624 EN1	99	378,00	10 962,00	34 671 000	450	483,00	14 007,00
33 624 GL1	99	355,00	10 295,00	34 681 000	449	385,00	11 165,00
33 624 GN1	99	378,00	10 962,00	34 705 000	49, 67	1 540,00	44 660,00
33 628 001	99	282,00	8 178,00	34 706 000	31, 90	1 530,00	44 370,00
33 635 003	128	175,00	5 075,00	34 709 000	19	1 460,00	42 340,00
33 636 001	98	191,00	5 539,00	34 712 000	19	1 420,00	41 180,00
33 636 A01	98	288,00	8 352,00	34 713 000	189	921,00	26 709,00
33 636 AL1	98	308,00	8 932,00	34 714 000	189	860,00	24 940,00
33 636 BE1	98	288,00	8 352,00	34 718 000	65, 85	427,00	12 383,00
33 636 DA1	98	288,00	8 352,00	34 719 000	64, 85	389,00	11 281,00
33 636 DC1	98	271,00	7 859,00	34 720 000	190	499,00	14 471,00
33 636 DL1	98	308,00	8 932,00	34 721 000	190	505,00	14 645,00
33 636 EN1	98	308,00	8 932,00	34 726 000	193	695,00	20 155,00
33 636 GL1	98	288,00	8 352,00	34 727 000	193	765,00	22 185,00
33 636 GN1	98	308,00	8 932,00	34 728 000	191	695,00	20 155,00
33 637 003	129	188,00	5 452,00	34 729 000	192	765,00	22 185,00
33 769 000	30	272,00	7 888,00	34 730 000	192	1 410,00	40 890,00
33 770 001	403	230,00	6 670,00	34 731 000	194	1 410,00	40 890,00
33 770 002	402	242,00	7 018,00	34 732 000	194	1 240,00	35 960,00
33 771 001	403	325,00	9 425,00	34 734 000	192	1 050,00	30 450,00
33 772 002	402	257,00	7 453,00	34 735 000	194	819,00	23 751,00
33 848 001	64	264,00	7 656,00	34 741 000	72, 78	1 400,00	40 600,00
33 848 DC1	64	370,00	10 730,00	34 742 000	32, 188	1 360,00	39 440,00
33 849 001	65	346,00	10 034,00	34 743 000	188	1 270,00	36 830,00
33 849 DC1	65	487,00	14 123,00	34 744 000	188	1 060,00	30 740,00
33 850 001	65	406,00	11 774,00	35			
33 865 001	64	271,00	7 859,00	35 028 000	34, 35	148,00	4 292,00
33 865 DC1	64	381,00	11 049,00	35 034 000	345	233,00	6 757,00
33 975 004	407	200,00	5 800,00	35 085 000	453	1 760,00	51 040,00
33 977 002	408	155,00	4 495,00	35 087 000	453	1 190,00	34 510,00
33 982 002	408	184,00	5 336,00	35 500 000	450, 451	245,00	7 105,00
33 984 002	408	206,00	5 974,00	35 600 000	18, 19	92,00	2 668,00
34				36			
34 065 AL2	203	447,00	12 963,00	36 015 001	436	673,00	19 517,00
34 065 DC2	203	392,00	11 368,00	36 016 001	436	616,00	17 864,00
34 143 003	125, 204	257,00	7 453,00	36 078 000	228	120,00	3 480,00
34 151 004	205	294,00	8 526,00	36 121 000	463	737,00	21 373,00
34 152 004	205	288,00	8 352,00	36 133 000	437, 442	23,00	667,00
34 153 004	206	288,00	8 352,00	36 194 000	415	99,99	2 899,71
34 155 003	126, 204	328,00	9 512,00	36 207 001	436	594,00	17 226,00
34 169 001	197	332,00	9 628,00	36 208 001	436	536,00	15 544,00
34 174 001	198	415,00	12 035,00	36 209 000	437, 460	160,00	4 640,00
34 176 001	198	573,00	16 617,00	36 233 000	460	975,00	28 275,00
34 195 001	199	415,00	12 035,00	36 249 000	460	939,00	27 231,00
34 256 004	205	299,00	8 671,00	36 264 001	430, 434	206,00	5 974,00
34 274 000	196	494,00	14 326,00	36 265 000	462	130,00	3 770,00
34 276 000	196	568,00	16 472,00	36 266 000	462	112,00	3 248,00
34 281 001	199	543,00	15 747,00	36 267 000	462	106,00	3 074,00
34 294 001	94	168,00	4 872,00	36 268 000	462	112,00	3 248,00
34 464 001	197	458,00	13 282,00	36 269 000	443	331,00	9 599,00
34 469 001	197	375,00	10 875,00	36 271 000	443	308,00	8 932,00
34 482 001	198	549,00	15 921,00	36 273 000	444	427,00	12 383,00
34 487 000	442, 445	153,00	4 437,00	36 274 000	444	359,00	10 411,00
34 488 000	69, 76	399,00	11 571,00	36 276 000	442, 461	120,00	3 480,00
34 491 000	200	440,00	12 760,00	36 309 000	228	297,00	8 613,00
34 497 000	70, 76	522,00	15 138,00	36 315 000	441	513,00	14 877,00
34 502 000	200	565,00	16 385,00				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
36 316 000	462	45,00	1 305,00	37 139 000	544	102,00	2 958,00
36 317 000	461	308,00	8 932,00	37 141 000	544	121,00	3 509,00
36 318 000	461	331,00	9 599,00	37 153 000	546	368,00	10 672,00
36 319 000	461	547,00	15 863,00	37 157 000	546	381,00	11 049,00
36 320 000	461	478,00	13 862,00	37 304 000	534	41,00	1 189,00
36 321 000	461	345,00	10 005,00	37 311 K00	541	15,50	449,50
36 325 001	438	416,00	12 064,00	37 321 001	553	577,00	16 733,00
36 327 001	132, 438	391,00	11 339,00	37 321 SD1	553	577,00	16 733,00
36 330 001	439	391,00	11 339,00	37 321 SH1	553	577,00	16 733,00
36 331 001	438	407,00	11 803,00	37 324 001	554	577,00	16 733,00
36 332 000	440	921,00	26 709,00	37 324 SD1	554	577,00	16 733,00
36 333 000	440	904,00	26 216,00	37 336 001	553	577,00	16 733,00
36 334 SD0	440	478,00	13 862,00	37 337 001	553	577,00	16 733,00
36 335 SD0	440	461,00	13 369,00	37 338 000	554, 558	143,00	4 147,00
36 338 000	432, 435	102,00	2 958,00	37 339 000	556	156,00	4 524,00
36 340 000	431, 435	62,00	1 798,00	37 342 000	556	169,00	4 901,00
36 341 000	431, 435	116,00	3 364,00	37 346 000	556	108,00	3 132,00
36 356 000	228	182,00	5 278,00	37 347 000	544	234,00	6 786,00
36 359 000	224	1 390,00	40 310,00	37 349 000	544	271,00	7 859,00
36 360 000	224	1 200,00	34 800,00	37 355 SH0	538	138,00	4 002,00
36 367 000	226	316,00	9 164,00	37 419 000	548	872,00	25 288,00
36 371 000	226	676,00	19 604,00	37 419 SD0	548	872,00	25 288,00
36 384 000	443	681,00	19 749,00	37 421 000	552	504,00	14 616,00
36 386 001	440	904,00	26 216,00	37 427 000	552	385,00	11 165,00
36 397 000	225	1 200,00	34 800,00	37 428 000	552	369,00	10 701,00
36 407 001	431, 435	447,00	12 963,00	37 535 000	91, 562	82,00	2 378,00
36 421 000	439	492,00	14 268,00	37 535 A00	562	180,00	5 220,00
36 422 000	438	495,00	14 355,00	37 535 AL0	91, 562	180,00	5 220,00
36 439 000	439	369,00	10 701,00	37 535 BE0	562	180,00	5 220,00
36 440 000	430	855,00	24 795,00	37 535 DA0	562	180,00	5 220,00
36 441 000	74, 430	826,00	23 954,00	37 535 DC0	91, 562	180,00	5 220,00
36 442 000	430	929,00	26 941,00	37 535 DL0	562	180,00	5 220,00
36 444 000	433	694,00	20 126,00	37 535 EN0	562	180,00	5 220,00
36 445 000	96, 433	664,00	19 256,00	37 535 GL0	562	180,00	5 220,00
36 446 000	433	619,00	17 951,00	37 535 GN0	562	180,00	5 220,00
36 447 000	434	879,00	25 491,00	37 535 PO0	562	82,00	2 378,00
36 451 000	446	244,00	7 076,00	37 535 SH0	562	67,00	1 943,00
36 452 000	446	227,00	6 583,00	37 547 000	570	51,00	1 479,00
36 453 000	446	258,00	7 482,00	37 547 PO0	570	66,00	1 914,00
37				37 547 SH0	570	64,00	1 856,00
37 018 000	572	71,00	2 059,00	37 576 000	533	252,00	7 308,00
37 018 PO0	572	66,00	1 914,00	37 578 001	534	188,00	5 452,00
37 036 000	556	25,00	725,00	37 601 000	562	100,00	2 900,00
37 037 000	556	25,00	725,00	37 601 A00	562	181,00	5 249,00
37 038 000	557	22,00	638,00	37 601 AL0	562	181,00	5 249,00
37 039 000	557	22,00	638,00	37 601 BE0	562	181,00	5 249,00
37 040 000	557	29,00	841,00	37 601 DA0	562	181,00	5 249,00
37 042 000	557	18,50	536,50	37 601 DC0	562	181,00	5 249,00
37 043 000	557	40,00	1 160,00	37 601 DL0	562	181,00	5 249,00
37 044 000	556	10,50	304,50	37 601 EN0	562	181,00	5 249,00
37 048 000	546	402,00	11 658,00	37 601 GL0	562	181,00	5 249,00
37 059 000	551, 567	218,00	6 322,00	37 601 GN0	562	181,00	5 249,00
37 060 000	551, 568	99,00	2 871,00	37 601 PO0	562	100,00	2 900,00
37 063 000	570	34,00	986,00	37 601 SH0	562	82,00	2 378,00
37 063 SH0	570	48,00	1 392,00	37 624 000	91, 562	100,00	2 900,00
37 069 000	570	392,00	11 368,00	37 624 A00	562	181,00	5 249,00
37 095 000	540	30,00	870,00	37 624 AL0	91, 562	181,00	5 249,00
37 100 SH0	540	33,00	957,00	37 624 BE0	562	181,00	5 249,00
37 102 SH0	547	22,00	638,00	37 624 DA0	562	181,00	5 249,00
37 104 K00	541	38,00	1 102,00	37 624 DC0	91, 562	181,00	5 249,00
37 105 K00	541	14,00	406,00	37 624 DL0	562	183,00	5 307,00
37 112 000	545	154,00	4 466,00	37 624 EN0	562	183,00	5 307,00
37 114 000	545	41,00	1 189,00	37 624 GL0	562	181,00	5 249,00
37 131 000	531, 542	4,30	124,70	37 624 GN0	562	183,00	5 307,00
37 132 000	545	38,00	1 102,00	37 624 PO0	562	100,00	2 900,00
37 133 000	545	118,00	3 422,00	37 624 SH0	562	82,00	2 378,00
				37 636 000	544	172,00	4 988,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
37 751 001	554	517,00	14 993,00	38 732 GN0	565	151,00	4 379,00
37 998 000	529	99,00	2 871,00	38 732 P00	565	63,00	1 827,00
38				38 732 SD0	564	168,00	4 872,00
38 393 SD1	548	648,00	18 792,00	38 732 SH0	565	61,00	1 769,00
38 415 001	533	307,00	8 903,00	38 733 000	530	33,00	957,00
38 422 000	539	172,00	4 988,00	38 735 000	540	62,00	1 798,00
38 445 SD0	570	98,00	2 842,00	38 736 000	540	46,00	1 334,00
38 505 000	565	64,00	1 856,00	38 748 002	431, 434	560,00	16 240,00
38 505 P00	565	52,00	1 508,00	38 750 001	512	282,00	8 178,00
38 505 SH0	565	51,00	1 479,00	38 759 SD0	525, 549	972,00	28 188,00
38 506 000	565	64,00	1 856,00	38 765 000	563	79,00	2 291,00
38 506 P00	565	78,00	2 262,00	38 765 P00	563	79,00	2 291,00
38 506 SH0	565	51,00	1 479,00	38 765 SH0	563	63,00	1 827,00
38 517 001	519	237,00	6 873,00	38 771 000	539, 568	46,00	1 334,00
38 519 001	518	423,00	12 267,00	38 772 001	513	313,00	9 077,00
38 525 001	517	338,00	9 802,00	38 775 001	512	293,00	8 497,00
38 526 000	517	338,00	9 802,00	38 776 SD0	564	172,00	4 988,00
38 528 001	511	243,00	7 047,00	38 778 000	549	786,00	22 794,00
38 536 001	514	232,00	6 728,00	38 779 000	530	194,00	5 626,00
38 539 001	514	238,00	6 902,00	38 784 000	571	133,00	3 857,00
38 541 000	522, 526	156,00	4 524,00	38 784 P00	571	133,00	3 857,00
38 543 000	523	324,00	9 396,00	38 784 SD0	571	196,00	5 684,00
38 544 000	522	283,00	8 207,00	38 784 SH0	571	123,00	3 567,00
38 545 000	522	334,00	9 686,00	38 785 000	533	238,00	6 902,00
38 546 000	521	149,00	4 321,00	38 786 001	519	280,00	8 120,00
38 553 001	522	279,00	8 091,00	38 787 000	554, 558	119,00	3 451,00
38 554 001	520	144,00	4 176,00	38 796 000	569	77,00	2 233,00
38 557 001	520	123,00	3 567,00	38 803 001	519	353,00	10 237,00
38 558 00M	518, 523	19,00	551,00	38 804 000	571	133,00	3 857,00
38 559 001	526	199,00	5 771,00	38 804 SH0	571	123,00	3 567,00
38 562 001	530	107,00	3 103,00	38 805 000	569	150,00	4 350,00
38 564 000	567	62,00	1 798,00	38 808 000	572	115,00	3 335,00
38 564 SH0	567	49,00	1 421,00	38 808 P00	572	115,00	3 335,00
38 565 000	567	50,00	1 450,00	38 808 SH0	572	105,00	3 045,00
38 565 SH0	567	41,00	1 189,00	38 809 000	563	640,00	18 560,00
38 573 000	567	73,00	2 117,00	38 813 001	512	309,00	8 961,00
38 573 P00	567	98,00	2 842,00	38 821 000	564	261,00	7 569,00
38 573 SH0	567	48,00	1 392,00	38 825 000	532	248,00	7 192,00
38 574 000	567	71,00	2 059,00	38 827 000	512	360,00	10 440,00
38 581 001	528	451,00	13 079,00	38 844 000	565	79,00	2 291,00
38 584 001	527	307,00	8 903,00	38 844 P00	565	79,00	2 291,00
38 587 000	527	449,00	13 021,00	38 844 SH0	565	64,00	1 856,00
38 588 001	515	376,00	10 904,00	38 845 KSO	564	275,00	7 975,00
38 625 001	521, 526	287,00	8 323,00	38 845 LSO	564	275,00	7 975,00
38 629 000	530	58,00	1 682,00	38 845 MF0	564	275,00	7 975,00
38 636 001	530	217,00	6 293,00	38 846 KSO	571	351,00	10 179,00
38 643 001	532	199,00	5 771,00	38 846 LSO	571	351,00	10 179,00
38 661 000	538	152,00	4 408,00	38 857 000	571	133,00	3 857,00
38 672 SD0	567	121,00	3 509,00	38 857 P00	571	133,00	3 857,00
38 675 001	515, 524	346,00	10 034,00	38 857 SH0	571	123,00	3 567,00
38 691 000	539	193,00	5 597,00	38 858 000	565	79,00	2 291,00
38 698 SD1	548	648,00	18 792,00	38 858 P00	565	79,00	2 291,00
38 699 001	548	648,00	18 792,00	38 858 SH0	565	64,00	1 856,00
38 714 000	542, 568	17,00	493,00	38 861 000	566	79,00	2 291,00
38 722 001	513	271,00	7 859,00	38 862 000	565	77,00	2 233,00
38 723 001	532	217,00	6 293,00	38 862 P00	565	77,00	2 233,00
38 732 000	565	72,00	2 088,00	38 862 SD0	565	181,00	5 249,00
38 732 A00	565	151,00	4 379,00	38 862 SH0	565	61,00	1 769,00
38 732 AL0	565	151,00	4 379,00	38 863 000	539	134,00	3 886,00
38 732 BE0	565	151,00	4 379,00	38 882 000	569	10,00	290,00
38 732 BR0	565	130,00	3 770,00	38 895 000	538	238,00	6 902,00
38 732 DA0	565	151,00	4 379,00	38 896 000	558	88,00	2 552,00
38 732 DC0	565	151,00	4 379,00	38 915 KSO	563	997,00	28 913,00
38 732 DL0	565	151,00	4 379,00	38 915 LSO	563	997,00	28 913,00
38 732 EN0	565	151,00	4 379,00	38 916 OA0	564	335,00	9 715,00
38 732 GL0	565	151,00	4 379,00	38 929 000	513	296,00	8 584,00
				38 934 SD0	525, 550	592,00	17 168,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
38 957 000	564	119,00	3 451,00	39 433 000	498	122,00	3 538,00
38 994 000	516	354,00	10 266,00	39 436 000	497	69,00	2 001,00
38 995 000	516	428,00	12 412,00	39 437 000	497	69,00	2 001,00
39				39 438 000	498	137,00	3 973,00
39 002 000	511	374,00	10 846,00	39 439 000	498	137,00	3 973,00
39 052 000	520	183,00	5 307,00	39 440 000	495	38,00	1 102,00
39 140 000	524	698,00	20 242,00	39 462 000	493	316,00	9 164,00
39 141 000	525, 549	673,00	19 517,00	39 469 00H	487	328,00	9 512,00
39 142 000	525, 549	269,00	7 801,00	39 473 00H	487	178,00	5 162,00
39 201 000	491	46,00	1 334,00	39 474 00H	487	167,00	4 843,00
39 202 000	491	52,00	1 508,00	39 475 00H	487	379,00	10 991,00
39 206 000	492	166,00	4 814,00	39 476 00H	487	328,00	9 512,00
39 206 00H	492	200,00	5 800,00	39 477 00H	488	178,00	5 162,00
39 208 000	494	165,00	4 785,00	39 478 00H	488	167,00	4 843,00
39 208 00H	494	198,00	5 742,00	39 479 00H	488	171,00	4 959,00
39 300 000	502	159,00	4 611,00	39 480 00H	488	160,00	4 640,00
39 301 000	502	118,00	3 422,00	39 481 00H	488	160,00	4 640,00
39 302 000	502	112,00	3 248,00	39 482 00H	488	142,00	4 118,00
39 305 000	502	199,00	5 771,00	39 483 00H	489	138,00	4 002,00
39 306 000	502	130,00	3 770,00	39 485 00H	489	330,00	9 570,00
39 307 000	503	286,00	8 294,00	39 486 00H	489	259,00	7 511,00
39 308 000	503	246,00	7 134,00	39 487 00H	489	268,00	7 772,00
39 323 000	490	66,00	1 914,00	39 488 000	489	136,00	3 944,00
39 323 00H	490	99,00	2 871,00	39 491 000	496	57,00	1 653,00
39 324 000	491	43,00	1 247,00	39 492 000	498	31,00	899,00
39 324 00H	491	76,00	2 204,00	39 493 000	498	55,00	1 595,00
39 325 000	491	46,00	1 334,00	39 494 000	497	52,00	1 508,00
39 327 000	491	54,00	1 566,00	39 495 000	499	141,00	4 089,00
39 327 00H	491	87,00	2 523,00	39 496 000	500	190,00	5 510,00
39 328 000	492	183,00	5 307,00	39 497 000	499	94,00	2 726,00
39 328 00H	492	216,00	6 264,00	39 538 000	492	147,00	4 263,00
39 329 000	493	137,00	3 973,00	39 564 00H	480	181,00	5 249,00
39 332 000	492	133,00	3 857,00	39 565 00H	480	169,00	4 901,00
39 333 000	493	133,00	3 857,00	39 566 00H	480	398,00	11 542,00
39 335 000	490	59,00	1 711,00	39 567 00H	480	285,00	8 265,00
39 335 00H	490	92,00	2 668,00	39 568 00H	480	196,00	5 684,00
39 336 000	490	58,00	1 682,00	39 570 000	481	106,00	3 074,00
39 336 00H	490	91,00	2 639,00	39 571 00H	481	252,00	7 308,00
39 337 000	490	65,00	1 885,00	39 572 00H	481	282,00	8 178,00
39 337 00H	490	98,00	2 842,00	39 573 00H	481	262,00	7 598,00
39 338 000	492	142,00	4 118,00	39 574 00H	482	252,00	7 308,00
39 338 00H	492	176,00	5 104,00	39 575 00H	482	262,00	7 598,00
39 339 000	493	142,00	4 118,00	39 576 000	482	70,00	2 030,00
39 339 00H	493	175,00	5 075,00	39 577 000	482	106,00	3 074,00
39 340 000	494	145,00	4 205,00	39 578 000	482	159,00	4 611,00
39 340 00H	494	179,00	5 191,00	39 579 000	482	159,00	4 611,00
39 346 000	500	205,00	5 945,00	39 584 00H	490	236,00	6 844,00
39 349 000	496	89,00	2 581,00	39 585 00H	490	305,00	8 845,00
39 351 000	499	122,00	3 538,00	39 608 00H	480	380,00	11 020,00
39 354 SH1	468	2 030,00	58 870,00	39 609 00H	481	254,00	7 366,00
39 374 KSO	510	963,00	27 927,00	39 611 000	483	4 500,00	130 500,00
39 374 LSO	510	963,00	27 927,00	39 612 000	483	4 590,00	133 110,00
39 386 00H	487	379,00	10 991,00	39 613 00H	483	4 590,00	133 110,00
39 420 000	495	45,00	1 305,00	39 614 00H	483	4 670,00	135 430,00
39 421 000	495	39,00	1 131,00	39 617 000	483	865,00	25 085,00
39 422 000	495	71,00	2 059,00	39 619 000	483	952,00	27 608,00
39 423 000	491, 495	71,00	2 059,00	39 620 00H	484	952,00	27 608,00
39 424 000	495	38,00	1 102,00	39 621 00H	484	1 040,00	30 160,00
39 425 000	496	38,00	1 102,00	39 622 000	484	4 500,00	130 500,00
39 426 000	496	43,00	1 247,00	39 623 000	484	4 590,00	133 110,00
39 427 000	496	72,00	2 088,00	39 649 00H	484	4 590,00	133 110,00
39 428 000	496	80,00	2 320,00	39 650 00H	484	4 670,00	135 430,00
39 429 000	497	89,00	2 581,00	40			
39 430 000	497	60,00	1 740,00	40 206 000	38, 604	60,00	1 740,00
39 431 000	497	60,00	1 740,00	40 207 000	38, 604	10,00	290,00
39 432 000	498	120,00	3 480,00	40 254 000	37	29,58	857,82

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 254 003	50	35,83	1 039,07	40 364 GN1	164	18,33	531,57
40 256 000	37	42,08	1 220,32	40 365 001	162	21,24	615,96
40 256 003	50	41,24	1 195,96	40 365 A01	162	31,66	918,14
40 278 000	37	87,49	2 537,21	40 365 AL1	162	33,74	978,46
40 279 000	38	116,66	3 383,14	40 365 BE1	162	31,66	918,14
40 284 000	38	48,33	1 401,57	40 365 DA1	162	31,66	918,14
40 304 003	50	54,58	1 582,82	40 365 DC1	162	29,58	857,82
40 304 AL3	50	87,49	2 537,21	40 365 DL1	162	33,74	978,46
40 304 DA3	50	81,66	2 368,14	40 365 EN1	162	33,74	978,46
40 304 DC3	50	76,24	2 210,96	40 365 GL1	162	31,66	918,14
40 304 GL3	50	81,66	2 368,14	40 365 GN1	162	33,74	978,46
40 305 003	50	54,58	1 582,82	40 366 001	163	33,33	966,57
40 305 AL3	50	87,49	2 537,21	40 366 A01	163	50,41	1 461,89
40 305 DA3	50	81,66	2 368,14	40 366 AL1	163	53,74	1 558,46
40 305 DC3	50	76,24	2 210,96	40 366 BE1	163	50,41	1 461,89
40 305 GL3	50	81,66	2 368,14	40 366 DA1	163	50,41	1 461,89
40 306 003	50	54,58	1 582,82	40 366 DC1	163	47,08	1 365,32
40 306 AL3	50	87,49	2 537,21	40 366 DL1	163	53,74	1 558,46
40 306 DA3	50	81,66	2 368,14	40 366 EN1	163	53,74	1 558,46
40 306 DC3	50	76,24	2 210,96	40 366 GL1	163	50,41	1 461,89
40 306 GL3	50	81,66	2 368,14	40 366 GN1	163	53,74	1 558,46
40 307 003	50	73,33	2 126,57	40 367 001	165	27,91	809,39
40 307 AL3	50	116,66	3 383,14	40 367 A01	165	41,66	1 208,14
40 307 DA3	50	108,33	3 141,57	40 367 AL1	165	44,58	1 292,82
40 307 DC3	50	104,16	3 020,64	40 367 BE1	165	41,66	1 208,14
40 307 GL3	50	108,33	3 141,57	40 367 DA1	165	41,66	1 208,14
40 308 003	51	120,83	3 504,07	40 367 DC1	165	38,74	1 123,46
40 308 AL3	51	190,83	5 534,07	40 367 DL1	165	44,58	1 292,82
40 308 DA3	51	182,50	5 292,50	40 367 EN1	165	44,58	1 292,82
40 308 DC3	51	165,83	4 809,07	40 367 GL1	165	41,66	1 208,14
40 308 GL3	51	182,50	5 292,50	40 367 GN1	165	44,58	1 292,82
40 309 003	51	116,66	3 383,14	40 368 001	161, 168	5,74	166,46
40 309 AL3	51	182,50	5 292,50	40 369 001	161	21,24	615,96
40 309 DA3	51	174,17	5 050,93	40 369 A01	161	31,66	918,14
40 309 DC3	51	162,49	4 712,21	40 369 AL1	161	33,74	978,46
40 309 GL3	51	174,17	5 050,93	40 369 BE1	161	31,66	918,14
40 312 003	51	37,49	1 087,21	40 369 DA1	161	31,66	918,14
40 312 AL3	51	59,99	1 739,71	40 369 DC1	161	29,58	857,82
40 312 DA3	51	56,24	1 630,96	40 369 DL1	161	33,74	978,46
40 312 DC3	51	52,49	1 522,21	40 369 EN1	161	33,74	978,46
40 312 GL3	51	56,24	1 630,96	40 369 GL1	161	31,66	918,14
40 313 003	51	82,49	2 392,21	40 369 GN1	161	33,74	978,46
40 313 AL3	51	133,33	3 866,57	40 371 001	162	37,49	1 087,21
40 313 DA3	51	124,99	3 624,71	40 371 A01	162	55,83	1 619,07
40 313 DC3	51	116,66	3 383,14	40 371 AL1	162	59,58	1 727,82
40 313 GL3	51	124,99	3 624,71	40 371 BE1	162	55,83	1 619,07
40 314 003	51	162,49	4 712,21	40 371 DA1	162	55,83	1 619,07
40 314 AL3	51	265,83	7 709,07	40 371 DC1	162	52,08	1 510,32
40 314 DA3	51	249,17	7 225,93	40 371 DL1	162	59,58	1 727,82
40 314 DC3	51	232,50	6 742,50	40 371 EN1	162	59,58	1 727,82
40 314 GL3	51	249,17	7 225,93	40 371 GL1	162	55,83	1 619,07
40 339 000	37	116,66	3 383,14	40 371 GN1	162	59,58	1 727,82
40 340 000	38	190,83	5 534,07	40 372 001	161, 168	6,99	202,71
40 341 000	37	174,17	5 050,93	40 374 001	166	34,58	1 002,82
40 342 000	37	174,17	5 050,93	40 374 A01	166	51,66	1 498,14
40 344 001	167	108,33	3 141,57	40 374 AL1	166	54,99	1 594,71
40 344 DC1	167	149,99	4 349,71	40 374 BE1	166	51,66	1 498,14
40 363 000	37	190,83	5 534,07	40 374 DA1	166	51,66	1 498,14
40 364 001	164	11,66	338,14	40 374 DC1	166	48,33	1 401,57
40 364 A01	164	17,08	495,32	40 374 DL1	166	54,99	1 594,71
40 364 AL1	164	18,33	531,57	40 374 EN1	166	54,99	1 594,71
40 364 BE1	164	17,08	495,32	40 374 GL1	166	51,66	1 498,14
40 364 DA1	164	17,08	495,32	40 374 GN1	166	54,99	1 594,71
40 364 DC1	164	16,24	470,96	40 385 001	166	21,24	615,96
40 364 DL1	164	18,33	531,57	40 385 A01	166	31,66	918,14
40 364 EN1	164	18,33	531,57	40 385 AL1	166	33,74	978,46
40 364 GL1	164	17,08	495,32	40 385 BE1	166	31,66	918,14

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 385 DA1	166	31,66	918,14	40 494 000	26	349,17	10 125,93
40 385 DC1	166	29,58	857,82	40 496 000	26	190,83	5 534,07
40 385 DL1	166	33,74	978,46	40 497 000	26	215,83	6 259,07
40 385 EN1	166	33,74	978,46	40 498 000	27	87,49	2 537,21
40 385 GL1	166	31,66	918,14	40 499 000	27	182,50	5 292,50
40 385 GN1	166	33,74	978,46	40 500 000	27	299,17	8 675,93
40 386 001	163	42,08	1 220,32	40 503 000	26	265,83	7 709,07
40 386 A01	163	63,33	1 836,57	40 504 000	26	274,17	7 950,93
40 386 AL1	163	67,49	1 957,21	40 507 001	170	32,08	930,32
40 386 BE1	163	63,33	1 836,57	40 508 001	168	27,91	809,39
40 386 DA1	163	63,33	1 836,57	40 509 001	169	42,49	1 232,21
40 386 DC1	163	58,74	1 703,46	40 510 001	169	38,33	1 111,57
40 386 DL1	163	67,49	1 957,21	40 511 001	169	16,24	470,96
40 386 EN1	163	67,49	1 957,21	40 512 001	169	141,66	4 108,14
40 386 GL1	163	63,33	1 836,57	40 513 001	170	55,41	1 606,89
40 386 GN1	163	67,49	1 957,21	40 514 001	170	57,49	1 667,21
40 392 000	166, 170	29,00	841,00	40 535 000	415	44,16	1 280,64
40 393 000	166, 170	23,00	667,00	40 535 DCO	415	61,66	1 788,14
40 394 001	161, 168	17,08	495,32	40 536 000	415	39,58	1 147,82
40 394 A01	161	25,83	749,07	40 536 DCO	415	55,41	1 606,89
40 394 AL1	161, 168	27,49	797,21	40 537 000	415	48,33	1 401,57
40 394 BE1	161	25,83	749,07	40 547 001	382	59,16	1 715,64
40 394 DA1	161	25,83	749,07	40 553 000	415	54,99	1 594,71
40 394 DC1	161, 168	24,16	700,64	40 553 DCO	415	77,08	2 235,32
40 394 DL1	161	27,49	797,21	40 564 000	90, 598	280,00	8 120,00
40 394 EN1	161, 175	27,49	797,21	40 564 A00	598	421,00	12 209,00
40 394 GL1	161	25,83	749,07	40 564 AL0	90, 598	450,00	13 050,00
40 394 GN1	161	27,49	797,21	40 564 DCO	90, 598	393,00	11 397,00
40 404 001	382	59,16	1 715,64	40 565 000	597	87,00	2 523,00
40 405 000	381	29,58	857,82	40 565 A00	597	129,00	3 741,00
40 407 001	167	66,24	1 920,96	40 565 AL0	597	137,00	3 973,00
40 407 DC1	167	91,66	2 658,14	40 565 DCO	597	121,00	3 509,00
40 412 001	382	141,66	4 108,14	40 585 001	172	16,66	483,14
40 421 001	164	33,33	966,57	40 623 001	170	26,66	773,14
40 421 A01	164	50,41	1 461,89	40 624 001	169	53,74	1 558,46
40 421 AL1	164	53,74	1 558,46	40 625 000	61	137,49	3 987,21
40 421 BE1	164	50,41	1 461,89	40 625 IGO	61	182,50	5 292,50
40 421 DA1	164	50,41	1 461,89	40 626 000	60	133,33	3 866,57
40 421 DC1	164	47,08	1 365,32	40 626 IGO	60	174,17	5 050,93
40 421 DL1	164	53,74	1 558,46	40 627 000	60	174,17	5 050,93
40 421 EN1	164	53,74	1 558,46	40 627 IGO	60	224,17	6 500,93
40 421 GL1	164	50,41	1 461,89	40 628 000	60	162,49	4 712,21
40 421 GN1	164	53,74	1 558,46	40 628 IGO	60	215,83	6 259,07
40 422 000	383	67,49	1 957,21	40 629 000	60	182,50	5 292,50
40 423 000	383	99,99	2 899,71	40 629 IGO	60	240,83	6 984,07
40 430 001	382	108,33	3 141,57	40 630 000	60	112,49	3 262,21
40 432 000	387	25,41	736,89	40 630 IGO	60	145,83	4 229,07
40 434 001	382	33,74	978,46	40 631 000	60	53,33	1 546,57
40 437 000	381	29,58	857,82	40 631 IGO	60	69,16	2 005,64
40 438 001	387	162,49	4 712,21	40 632 000	61	190,83	5 534,07
40 444 001	162	26,66	773,14	40 632 IGO	61	249,17	7 225,93
40 444 DC1	162	37,49	1 087,21	40 633 000	61	124,99	3 624,71
40 444 EN1	162	42,91	1 244,39	40 633 EN0	61	199,17	5 775,93
40 447 001	162	26,24	760,96	40 633 IGO	61	162,49	4 712,21
40 447 DC1	162	36,66	1 063,14	40 652 001	175	21,24	615,96
40 447 EN1	162	41,66	1 208,14	40 652 EN1	175	33,74	978,46
40 448 001	161	39,16	1 135,64	40 653 001	175	33,33	966,57
40 448 DC1	161	54,58	1 582,82	40 653 EN1	175	53,74	1 558,46
40 448 EN1	161	62,49	1 812,21	40 654 001	176	57,49	1 667,21
40 452 000	381	33,00	957,00	40 654 EN1	176	91,66	2 658,14
40 457 001	173	20,83	604,07	40 655 001	175	21,24	615,96
40 459 001	172	24,16	700,64	40 655 EN1	175	33,74	978,46
40 460 001	172	16,66	483,14	40 656 001	176	11,66	338,14
40 461 001	173	9,99	289,71	40 656 EN1	176	18,33	531,57
40 462 001	173	87,49	2 537,21	40 657 001	176	24,99	724,71
40 463 001	173	27,08	785,32	40 657 EN1	176	39,99	1 159,71
40 493 000	26	224,17	6 500,93	40 658 001	176	34,58	1 002,82

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 658 EN1	176	54,99	1 594,71	40 800 GN1	164	182,50	5 292,50
40 659 001	177	37,49	1 087,21	40 802 001	163	57,49	1 667,21
40 659 EN1	177	59,99	1 739,71	40 802 A01	163	87,49	2 537,21
40 660 001	176	112,49	3 262,21	40 802 AL1	163	91,66	2 658,14
40 660 EN1	176	182,50	5 292,50	40 802 BE1	163	87,49	2 537,21
40 663 001	166, 173	47,08	1 365,32	40 802 DA1	163	87,49	2 537,21
40 664 001	166, 174	37,49	1 087,21	40 802 DC1	163	80,41	2 331,89
40 688 001	163	30,83	894,07	40 802 DL1	163	91,66	2 658,14
40 688 A01	163	45,83	1 329,07	40 802 EN1	163	91,66	2 658,14
40 688 AL1	163	49,16	1 425,64	40 802 GL1	163	87,49	2 537,21
40 688 BE1	163	45,83	1 329,07	40 802 GN1	163	91,66	2 658,14
40 688 DA1	163	45,83	1 329,07	40 804 000	159	274,17	7 950,93
40 688 DC1	163	42,91	1 244,39	40 805 000	158	46,24	1 340,96
40 688 DL1	163	49,16	1 425,64	40 806 000	158	30,83	894,07
40 688 EN1	163	49,16	1 425,64	40 807 000	159	154,16	4 470,64
40 688 GL1	163	45,83	1 329,07	40 808 000	160	137,49	3 987,21
40 688 GN1	163	49,16	1 425,64	40 809 000	160	108,33	3 141,57
40 689 001	165	24,99	724,71	40 824 000	597	20,00	580,00
40 689 A01	165	37,49	1 087,21	40 846 001	167	104,16	3 020,64
40 689 AL1	165	39,99	1 159,71	40 847 001	171	133,33	3 866,57
40 689 BE1	165	37,49	1 087,21	40 848 000	381	8,33	241,57
40 689 DA1	165	37,49	1 087,21	40 848 SD0	381	12,49	362,21
40 689 DC1	165	34,99	1 014,71	40 857 000	160	108,33	3 141,57
40 689 DL1	165	39,99	1 159,71	40 865 000	158	37,08	1 075,32
40 689 EN1	165	39,99	1 159,71	40 899 000	470, 518	45,00	1 305,00
40 689 GL1	165	37,49	1 087,21	40 911 000	531, 534	16,50	478,50
40 689 GN1	165	39,99	1 159,71	40 919 SD0	387	14,99	434,71
40 691 001	382	75,83	2 199,07	40 954 000	86	125,00	3 625,00
40 694 000	382	16,66	483,14	40 986 SD0	427	54,58	1 582,82
40 711 001	376	1 540,00	44 660,00	41			
40 754 001	169	33,74	978,46	41 001 000	583	33,00	957,00
40 755 001	168	33,33	966,57	41 007 000	582	34,00	986,00
40 756 001	168	44,99	1 304,71	41 010 000	416, 581	54,00	1 566,00
40 757 001	170	91,66	2 658,14	41 015 000	581	73,00	2 117,00
40 758 001	171	145,83	4 229,07	41 020 000	582	107,00	3 103,00
40 766 000	158	52,49	1 522,21	41 022 000	582	106,00	3 074,00
40 767 000	159	99,99	2 899,71	41 030 000	580	52,00	1 508,00
40 768 000	158	149,99	4 349,71	41 033 000	580	83,00	2 407,00
40 775 001	167	65,41	1 896,89	41 040 000	581	100,00	2 900,00
40 775 DC1	167	91,66	2 658,14	41 043 000	581	112,00	3 248,00
40 775 EN1	167	104,16	3 020,64	41 050 000	416, 581	113,00	3 277,00
40 776 001	167	83,33	2 416,57	41 073 000	415, 580	44,00	1 276,00
40 776 DC1	167	116,66	3 383,14	41 125 000	583	35,00	1 015,00
40 777 001	171	81,66	2 368,14	41 130 000	581	73,00	2 117,00
40 778 001	171	116,66	3 383,14	41 133 000	582	59,00	1 711,00
40 781 000	159	80,41	2 331,89	41 154 000	581	70,00	2 030,00
40 782 000	159	27,91	809,39	41 190 000	581	66,00	1 914,00
40 783 000	158	24,58	712,82	41 239 000	583	22,00	638,00
40 784 000	159	37,08	1 075,32	41 263 000	416, 579	18,00	522,00
40 791 001	51, 166	5,16	149,64	41 270 000	583	31,00	899,00
40 791 KS1	51, 166	5,16	149,64	41 275 000	583	92,00	2 668,00
40 793 001	164	47,91	1 389,39	42			
40 793 DC1	164	67,08	1 945,32	42 041 000	545	182,00	5 278,00
40 794 001	164	57,49	1 667,21	42 075 000	542	7,70	223,30
40 794 DC1	164	80,41	2 331,89	42 229 000	601	139,00	4 031,00
40 797 001	165	149,99	4 349,71	42 253 000	540	79,00	2 291,00
40 799 001	165	38,33	1 111,57	42 327 000	518, 542	13,50	391,50
40 799 DC1	165	53,74	1 558,46	42 333 000	518, 542	19,50	565,50
40 800 001	164	112,49	3 262,21	42 388 000	431, 435	49,00	1 421,00
40 800 A01	164	170,83	4 954,07	42 393 000	432, 435	54,00	1 566,00
40 800 AL1	164	182,50	5 292,50	42 429 000	226	120,00	3 480,00
40 800 BE1	164	170,83	4 954,07	42 774 000	541	61,00	1 769,00
40 800 DA1	164	170,83	4 954,07	42 901 000	547	475,00	13 775,00
40 800 DC1	164	158,33	4 591,57	42 902 000	547	618,00	17 922,00
40 800 DL1	164	182,50	5 292,50	42 946 000	542	32,00	928,00
40 800 EN1	164	182,50	5 292,50				
40 800 GL1	164	170,83	4 954,07				


GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
43				48 051 000	314, 329	8,70	252,30
43 040 000	558	40,00	1 160,00	48 053 000	255	120,00	3 480,00
43 486 000	541	23,00	667,00	48 054 000	255	92,00	2 668,00
43 617 000	531, 549	85,00	2 465,00	48 099 000	603	21,00	609,00
43 813 000	463	193,00	5 597,00	48 166 000	607	21,00	609,00
43 907 P10	540	98,00	2 842,00	48 189 000	594	20,00	580,00
43 908 000	541	32,00	928,00	48 190 000	594	20,00	580,00
43 977 000	551, 568	535,00	15 515,00	48 191 000	594	20,00	580,00
43 996 000	546	253,00	7 337,00	48 349 000	255	113,00	3 277,00
43 997 000	546	293,00	8 497,00	48 350 000	255	135,00	3 915,00
45				49			
45 120 000	448, 602	18,00	522,00	49 529 000	610	50,00	1 450,00
45 247 000	416, 593	16,00	464,00	49 533 000	503	34,00	986,00
45 342 000	590	20,00	580,00	49 534 000	503	34,00	986,00
45 346 000	590	32,00	928,00	64			
45 388 000	23, 32	152,00	4 408,00	64 451 000	595	9,70	281,30
45 562 000	408	102,00	2 958,00	64 508 001	382	39,16	1 135,64
45 704 000	416, 445	52,00	1 508,00	65			
45 885 000	590	55,00	1 595,00	65 790 000	228, 601	127,00	3 683,00
45 914 XE0	309, 350	11,50	333,50	65 807 000	597	61,00	1 769,00
45 937 000	607	14,50	420,50	65 808 000	597	53,00	1 537,00
45 964 000	590	9,10	263,90				
45 965 000	590	8,10	234,90				
45 971 001	341	9,16	265,64				
45 973 001	341	10,83	314,07				
45 978 000	590	21,00	609,00				
45 984 001	24, 33	510,00	14 790,00				
45 992 001	341	12,49	362,21				
46							
46 048 000	586	24,00	696,00				
46 191 000	592	48,00	1 392,00				
46 278 000	586	92,00	2 668,00				
46 308 000	586	8,90	258,10				
46 343 000	592	259,00	7 511,00				
46 374 000	586	27,00	783,00				
46 386 000	586	157,00	4 553,00				
46 409 000	586	43,00	1 247,00				
46 580 000	586	31,00	899,00				
46 717 000	381	260,00	7 540,00				
46 944 001	470	237,00	6 873,00				
46 977 00M	471	155,00	4 495,00				
46 978 000	471	55,00	1 595,00				
46 979 000	471	22,00	638,00				
47							
47 010 000	588	119,00	3 451,00				
47 019 000	588	180,00	5 220,00				
47 175 000	196, 199	80,00	2 320,00				
47 186 000	588	135,00	3 915,00				
47 364 000	589	33,00	957,00				
47 439 000	588	54,00	1 566,00				
47 483 000	588	62,00	1 798,00				
47 533 000	442, 448	41,00	1 189,00				
47 569 000	453	703,00	20 387,00				
47 727 000	228	36,00	1 044,00				
47 837 000	227	86,00	2 494,00				
47 867 000	227	86,00	2 494,00				
47 868 000	227	86,00	2 494,00				
47 877 000	227	86,00	2 494,00				
47 910 000	227	67,00	1 943,00				
47 994 000	452	8,00	232,00				
48							
48 021 000	606	7,70	223,30				

OBJEVTE SVĚT GROHE

Ať už hledáte inspiraci nebo komplexní řešení pro koupelnu a kuchyň, v **APLIKACI GROHE Media** je najdete. Od března 2019 má tato aplikace nový název a svěží, zcela nový design. Můžete díky ní mít všechny katalogy, magazíny, videa, knížky a brožury od společnosti GROHE vždy u sebe. Produkty, které jste mohli vidět v tomto katalogu, představují jen zlomek toho, co nabízí svět GROHE. Svět produktů, které jsou tím nejlepším, co si můžete do své domácnosti pořídit.

STAHUJTE ZDE



NAVŠTIVTE NÁS ONLINE A SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe



Systémové požadavky

iPhone s iOS 11.0 nebo novějším / zařízení s OS Android 6.0 nebo novějším. Nápis Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti Grohe AG je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Společnost Apple není odpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

LIXIL MĚNÍ DOMÁCNOSTI K LEPŠÍMU. PRO VŠECHNY, VŠUDE.

Dobrou domácnost tvoří až překvapivě jednoduché prvky. Například vana, do které se můžete ponořit po náročném dni, kuchyň, ve které nebude nic stát v cestě gastronomické kreativitě, toaleta poskytující mimořádnou čistotu a komfort, dveře a okna, které nás spojují s venkovním světem, sprchy a vodovodní baterie, které nabízí zcela nový způsob využití vody nebo interiéry a exteriéry, které vdechují našemu okolí život.

Naše společnost vznikla spojením pěti nejúspěšnějších japonských firem vyrábějících stavební materiály a produkty do domácnosti. Na základě tohoto unikátního japonského dědictví dodáváme celému světu revoluční technologie a inovativní, vysoce kvalitní produkty, které mění domácnosti k lepšímu. V dnešní době pod sebou značka LIXIL spojuje ty nejzvučnější jména sanitárního průmyslu, například American Standard nebo GROHE. Součástí naší skupiny je přes 70 000 zaměstnanců ve více než 150 zemích světa.


Společnost LIXIL však od ostatních neodlišuje jen to, co vyrábíme, nebo kde. Naše jedinečnost spočívá zejména ve způsobu, jakým to děláme.

Inovujeme náš průmysl prostřednictvím smysluplných výrobků, které přímo zlepšují každodenní životy našich zákazníků. Patří mezi ně například obklady Ecocarát, které regulují zápach a vlhkost. Experimentujeme s předními designéry a inženýry, díky čemuž vznikají produkty jako GROHE Sense Guard, systém prevence proti vytopení, který okamžitě odhalí i ten nejmenší únik vody. Adaptujeme naše technologie tak, abychom všem umožnili přístup ke kvalitním a hygienickým sanitárním zařízením. Výsledkem jsou toalety SATO, které denně zachraňují životy. Naše obchodní procesy jsou zodpovědné a umožňují nám nabízet řešení pro některé z palčivých globálních problémů dneška. Zavázali jsme se, že během roku 2020 poskytneme 100 milionům lidí přístup k bezpečné a hygienické kanalizaci.

› JSME PYŠNÍ NA TO, ŽE NAŠE PRODUKTY
POZITIVNĚ OVLIVŇUJÍ ŽIVOTY VÍCE
NEŽ MILIARDĚ LIDÍ KAŽDÝ DEN.
SOUČASNĚ VŠAK VÍME, ŽE NÁŠ
POTENCIÁL JE JEŠTĚ MNOHEM VĚTŠÍ.



Sledujte nás



KVALITA

„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“ –


Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu“ –

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Přes 400 získaných designových ocenění od roku 2003



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Vítěz ceny CSR udělované německou spolkovou vládou, 2017

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
www.grohe.cz

CZ_03/2020 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL